

Liste der Arten für den Kartierungsbogen Schmetterlinge der Arbeitsgemeinschaft Hessischer Lepidopterologen

Stand: August 2005 Bearbeiter: Andreas C. Lange

Hinweis: Diese Liste enthält alle Arten aus der Standard-Artenliste für natis der Arge HeLep. Wenn Arten gemeldet werden, die in dieser Liste nicht enthalten sind, ist Rücksprache mit dem Melder und mit Andreas Lange notwendig.

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
00000.0	<i>n.</i>	<i>det.</i>	.		Eintrag für nicht bestimmte Belege	./.		x
00063.0	<i>Triodia</i>	<i>sylyvina</i>	(Linnaeus, 1761)	Hepialus sylyvina L.; Hepialus sylyvinus L.		Hepialidae (B)		+
00067.0	<i>Korscheltellus</i>	<i>lupulina</i>	(Linnaeus, 1758)	Hepialus lupulinus L.; Korscheltellus lupulinus LINNAEUS, 1758		Hepialidae (B)		+
00069.0	<i>Pharmacis</i>	<i>fusconebulosa</i>	(DeGeer, 1778)	Hepialus fuscnebulosa de Geer; Korscheltellus fuscnebulosa DE GEER, 1778; Hepialus fuscnebulosus		Hepialidae (B)		+
00078.0	<i>Phymatopus</i>	<i>hecta</i>	(Linnaeus, 1758)	Hepialus hecta L.; Hepialus hectus L.		Hepialidae (B)		+
00080.0	<i>Hepialus</i>	<i>humuli</i>	(Linnaeus, 1758)			Hepialidae (B)		3
00742.0	<i>Lypusa</i>	<i>maurella</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)			Lypusidae (B)		-
00747.0	<i>Diplodoma</i>	<i>laichartingella</i>	(Goeze, 1783)	Diplodoma herminata GEOFF.in FOURC., 1785		Psychidae (B)		x
00751.0	<i>Nanycia</i>	<i>duplicella</i>	(Goeze, 1783)			Psychidae (B)		x
00752.0	<i>Nanycia</i>	<i>astrella</i>	(Herrich-Schäffer, 1851)			Psychidae (B)	G	-
00761.0	<i>Dahlia</i>	<i>triquetrella</i>	(Hübner, 1813) (bisex. form)	Brevantennia triquetrella HÜBNER, 1813; Solenobia triquetrella Hbn.		Psychidae (B)		R -
00762.0	<i>Dahlia</i>	<i>triquetrella</i>	(Hübner, 1813) (parth. form)	Brevantennia triquetrella HÜBNER, 1813; Solenobia triquetrella Hbn.		Psychidae (B)		x
00765.0	<i>Dahlia</i>	<i>lichenella</i>	(Linnaeus, 1761) (parth. form)	Brevantennia lichenella LINNAEUS, 1761; Solenobia lichenella L.		Psychidae (B)		x
00766.0	<i>Dahlia</i>	<i>fumosella</i>	(Heinemann, 1870) (bisex. form)			Psychidae (B)		x
00771.0	<i>Dahlia</i>	<i>charlottae</i>	(Meier, 1957)	Solenobia challothae Meier		Psychidae (B)		-
00782.0	<i>Dahlia</i>	<i>nickerlii</i>	(Heinemann, 1870)	Solenobia nickerlii Hein.		Psychidae (B)		-
00783.0	<i>Dahlia</i>	<i>wockeï</i>	(Heinemann, 1870)	Solenobia wockei Hein.		Psychidae (B)	R	-
00784.0	<i>Dahlia</i>	<i>sauteri</i>	(Hättenschwiler, 1977)			Psychidae (B)		x
00793.0	<i>Siederia</i>	<i>pineti</i>	(Zeller, 1852)			Psychidae (B)		x
00815.0	<i>Taleporia</i>	<i>tubulosa</i>	(Retzius, 1783)	Talaeporia tubulosa Retz.		Psychidae (B)		x
00852.0	<i>Melasina</i>	<i>ciliaris</i>	(Ochsenheimer, 1810)			Psychidae (B)	R	-

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL	RL
								BRD	He
00866.0	<i>Bacotia</i>	<i>claustrifera</i>		(Bruand, 1845)	<i>Bacotia sepium</i> Speyer ????		Psychidae (B)		x
00868.0	<i>Proutia</i>	<i>betulina</i>		(Zeller, 1839)	<i>Psyche betulina</i> ZELLER, 1839		Psychidae (B)		x
00870.0	<i>Proutia</i>	<i>rotunda</i>		Suomalainen, 1990			Psychidae (B)	D	-
00873.0	<i>Bruandia</i>	<i>comitella</i>		(Bruand, 1853)	<i>Psyche comitella</i> BRUAND, 1853		Psychidae (B)		-
00877.0	<i>Psyche</i>	<i>casta</i>		(Pallas, 1767)	<i>Fumea casta</i> Pall.		Psychidae (B)		x
00878.0	<i>Psyche</i>	<i>crassiorella</i>		(Bruand, 1851)	<i>Fumea crassiorella</i> Brd.		Psychidae (B)		x
00888.0	<i>Bijugis</i>	<i>bombycella</i>		(Denis & Schiffmüller, 1775)	<i>Psychidea bombycella</i> Schiff.		Psychidae (B)		x
00912.0	<i>Rebelia</i>	<i>surientella</i>		(Bruand, 1858)			Psychidae (B)		-
00913.0	<i>Rebelia</i>	<i>herrichiella</i>		Strand, 1912	<i>Rebelia plumella</i> H. Sch.	Rebelia plumella und Rebelia bavarica synonym?	Psychidae (B)		x
00914.0	<i>Rebelia</i>	<i>bavarica</i>		Wehrli, 1926		Rebelia plumella und Rebelia bavarica synonym?	Psychidae (B)	R	-
00920.0	<i>Psychidea</i>	<i>nudella</i>		(Ochsenheimer, 1810)	<i>Leucanacanthia nudella</i> O.		Psychidae (B)		-
00926.0	<i>Epichnopteryx</i>	<i>plumella</i>		(Denis & Schiffmüller, 1775)	<i>Epichnopteryx pulla</i> Esp.		Psychidae (B)		x
00931.0	<i>Epichnopteryx</i>	<i>pontbrillantella</i>		(Bruand, 1858)	<i>Epichnopteryx pontbrillantella</i> Mill. et Brd.		Psychidae (B)		-
00932.0	<i>Epichnopteryx</i>	<i>sieboldi</i>		(Reutti, 1853)	<i>Epichnopteryx sieboldi</i> REUTTI, 1853; <i>Epichnopteryx sieboldi</i> Reutti		Psychidae (B)	3	x
00935.0	<i>Epichnopteryx</i>	<i>heringi</i>		Heinemann, 1859	<i>Epichnopteryx heringi</i> Hein.		Psychidae (B)	R	-
00954.0	<i>Acanthopsyche</i>	<i>atra</i>		(Linnaeus, 1767)			Psychidae (B)	3	-
00961.0	<i>Canephora</i>	<i>hirsuta</i>		(Poda, 1761)	<i>Canephora unicolor</i> Hfn.; <i>Lepidopsyche unicolor</i> HUFNAGEL, 1766		Psychidae (B)	R	x
00963.0	<i>Pachythelia</i>	<i>villosella</i>		(Ochsenheimer, 1810)			Psychidae (B)	1	x
00969.0	<i>Leptopteryx</i>	<i>hirsutella</i>		(Denis & Schiffmüller, 1775)			Psychidae (B)	R	-
00988.0	<i>Ptilocephala</i>	<i>muscella</i>		(Denis & Schiffmüller, 1775)	<i>Oreopsyche muscella</i> F.		Psychidae (B)	1	-
00994.0	<i>Ptilocephala</i>	<i>agrostidis</i>		(Schrank, 1802)	<i>Oreopsyche angustella</i> H. Sch.		Psychidae (B)	R	-
00996.0	<i>Ptilocephala</i>	<i>plumifera</i>		(Ochsenheimer, 1810)	<i>Oreopsyche plumifera</i> O.		Psychidae (B)	1	-
00999.0	<i>Megalophanes</i>	<i>viciella</i>		(Denis & Schiffmüller, 1775)	<i>Psyche viciella</i> Schiff.		Psychidae (B)	2	-
01000.0	<i>Megalophanes</i>	<i>stetimensis</i>		(E. Hering, 1846)	<i>Psyche stetimensis</i> Hering		Psychidae (B)		-
01007.0	<i>Phalacropteryx</i>	<i>grasinella</i>		(Boisduval, 1852)	<i>Phalacropteryx grasinella</i> B.		Psychidae (B)	1	x
01012.0	<i>Sterrhopteryx</i>	<i>fusca</i>		(Haworth, 1809)	<i>Sterrhopteryx hirsutella</i> Hbn.		Psychidae (B)		x
01013.0	<i>Sterrhopteryx</i>	<i>standfussi</i>		(Wocke, 1851)	<i>Sterrhopteryx standfussi</i> Wocke		Psychidae (B)	2	-
01016.0	<i>Apterona</i>	<i>helicoidella</i>		(Vallot, 1827) (parth. form)			Psychidae (B)		x
01017.0	<i>Apterona</i>	<i>crenulella</i>		(Bruand, 1853) (bisex. form)	<i>Apterona helix</i> SIEBOLD, 1850; <i>Cochliothea crenulella</i> Brd.		Psychidae (B)		x
01024.0	<i>Eumasia</i>	<i>parietariella</i>		(Heydenreich, 1851)			Psychidae (B)	3	-
03907.0	<i>Apoda</i>	<i>limacodes</i>		(Hufnagel, 1766)	<i>Cochlidion limacodes</i> Hfn.		Limacodidae (B)		+
03912.0	<i>Heterogenea</i>	<i>asella</i>		(Denis & Schiffmüller, 1775)	<i>Heterogenea asella</i> Schiff.		Limacodidae (B)	V	D

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He ZZ
03915.0	<i>Heterogynis</i>	<i>penella</i>		(Hübner, 1819)			Limacodidae (B)	0	Z2
03925.0	<i>Rhagades (Rhagades)</i>	<i>pruni</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Procris pruni</i> Schiff.; <i>Rhagades pruni</i> D. & S., 1775		Zygaenidae (B)	3	3
03938.0	<i>Jordanita (Lucasiterna)</i>	<i>subsolana</i>		(Staudinger, 1862)	<i>Adscita subsolana</i> STGR., 1862; <i>Lucasia subsolana</i> Strgr.	dt. Name auch "Steppenrasen-Grünwiderchen"	Zygaenidae (B)	2	G
03943.0	<i>Jordanita (Jordanita)</i>	<i>globulariae</i>		(Hübner, 1793)	<i>Adscita globulariae</i> HÜBNER, 1793; <i>Procris globulariae</i> Hb.;	dt. Name auch "Kugelblumen-Grünwiderchen"	Zygaenidae (B)	2	G
03948.0	<i>Adscita</i>	<i>geryon</i>		(Hübner, 1813)	<i>Jordanita globulariae</i> Hbn. <i>Procris geryon</i> Hb.		Zygaenidae (B)	3	G
03956.0	<i>Adscita</i>	<i>statices</i>	<i>s. l.</i>	(Linnaeus, 1758)	<i>Procris statices</i> L.	Eintrag für nicht eindeutig A. <i>statices</i> oder A. <i>heuseri</i> zugeordnete Funde, vor der Trennung der beiden Arten oder ohne Belege.	Zygaenidae (B)	V	G
03956.1	<i>Adscita</i>	<i>statices</i>	<i>s. str.</i>	(Linnaeus, 1758)	<i>Procris statices</i> L.	Eintrag für eindeutig als A. <i>statices</i> bestimmte Funde oder Belege.	Zygaenidae (B)	V	G
03956.2	<i>Adscita</i>	<i>heuseri</i>		Reichl, 1964		Eintrag für eindeutig als A. <i>heuseri</i> bestimmte Funde oder Belege.	Zygaenidae (B)	V	V
03959.0	<i>Aglaope</i>	<i>infausta</i>		(Linnaeus, 1767)			Zygaenidae (B)	4	R!
03973.0	<i>Zygaena (Mesembrynus)</i>	<i>minos</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Mesembrynus sareptensis</i> Krul.ssp. <i>pimpinellae</i> Guhn; <i>Zygaena minos</i> D. & S., 1775; <i>Zygaena diaphana</i> ssp	nur sicher anhand des Genitals bestimmte Funde eintragen, Funde ohne Beleg unter Z. <i>purpuralis</i> s. l. eintragen!	Zygaenidae (B)	3	G
03974.0	<i>Zygaena (Mesembrynus)</i>	<i>purpuralis</i>	<i>s. str.</i>	(Brünnich, 1763)	<i>Mesembrynus purpuralis</i> Brünn.; <i>Zygaena purpuralis</i> Brünn.	nur sicher anhand des Genitals bestimmte Funde eintragen, Funde ohne Beleg unter Z. <i>purpuralis</i> s. l. eintragen!	Zygaenidae (B)	3	G
03974.2	<i>Zygaena (Mesembrynus)</i>	<i>purpuralis</i>	<i>s. l.</i>	(Brünnich, 1763)	<i>Mesembrynus purpuralis</i> Brünn.; <i>Zygaena purpuralis</i> Brünn.	Eintrag für nicht genitalisierte Funde von Z. <i>purpuralis</i> + Z. <i>minos</i> .	Zygaenidae (B)	3	G
03979.0	<i>Zygaena (Agrumenia)</i>	<i>fausta</i>		(Linnaeus, 1767)	<i>Agrumenia fausta</i> L.; <i>Zygaena fausta</i> L.		Zygaenidae (B)	2	R
03980.0	<i>Zygaena (Agrumenia)</i>	<i>camiolica</i>		(Scopoli, 1763)	<i>Agrumenia camiolica</i> Scop.; <i>Zygaena camiolica</i> Scop.		Zygaenidae (B)	3	3
03983.0	<i>Zygaena (Zygaena)</i>	<i>loti</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Lictoria achilleae</i> Esp.; <i>Zygaena loti</i> DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775; <i>Zygaena achilleae</i> Esp.		Zygaenidae (B)	3	3

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
03991.0	<i>Zygaena (Zygaena)</i>	<i>osterodensis</i>		Reiss, 1921	<i>Silvicola scabiosae</i> Scheven; <i>Zygaena scabiosae</i> Schev.; <i>Zygaena osterodensis</i> REISS, 1921		Zygaenidae (B)	2	0
03992.0	<i>Zygaena (Zygaena)</i>	<i>viciae</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Thermophila melliloti</i> Esp.; <i>Zygaena viciae melliloti</i> ESPER, 1793; <i>Zygaena melliloti</i> Esp.		Zygaenidae (B)	V	3
03995.0	<i>Zygaena (Zygaena)</i>	<i>ephiatiles</i>		(Linnaeus, 1767)	<i>Polymorpha ephiatiles</i> L.; <i>Zygaena ephiatiles</i> L.	Die drei Taxa <i>transalpina</i> , <i>hippocrepidis</i> und <i>angelicae</i> werden teilweise als einzige Biospezies angesehen, teilweise als <i>Semispezies</i> bezeichnet.	Zygaenidae (B)	3	3
03996.0	<i>Zygaena (Zygaena)</i>	<i>transalpina</i>	<i>s. str.</i>	(Esper, 1780)	<i>Polymorpha transalpina</i> ssp. <i>transalpina</i> Esp.; <i>Zygaena</i> <i>transalpina</i> ESPER, [1781]	Die drei Taxa <i>transalpina</i> , <i>hippocrepidis</i> und <i>angelicae</i> werden teilweise als einzige Biospezies angesehen, teilweise als drei <i>Semispezies</i> .	Zygaenidae (B)	3	V
03996.1	<i>Zygaena (Zygaena)</i>	<i>transalpina</i>	<i>s. l.</i>	(Esper, 1780)	<i>Polymorpha transalpina</i> Esp.; <i>Zygaena transalpina</i> Esp.	siehe <i>Z. transalpina</i> s. str. und <i>Z. transalpina</i> s. l.!	Zygaenidae (B)	3	x
03996.2	<i>Zygaena (Zygaena)</i>	<i>hippocrepidis</i>		(Hübner, [1799])		dt. Name auch "Gemeines Blutströpfchen"	Zygaenidae (B)	3	G
03998.0	<i>Zygaena (Zygaena)</i>	<i>filipendulae</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Zygaena filipendulae</i> L.		Zygaenidae (B)		V
03999.0	<i>Zygaena (Zygaena)</i>	<i>lonicerae</i>		(Scheven, 1777)	<i>Huebneriana lonicerae</i> Schev.; <i>Zygaena lonicerae</i> Scheven		Zygaenidae (B)	V	3
04000.0	<i>Zygaena (Zygaena)</i>	<i>trifolii</i>		(Esper, 1783)	<i>Huebneriana trifolii</i> Esp.; <i>Zygaena trifolii</i> Esp.		Zygaenidae (B)	3	3
04026.0	<i>Pennisetia</i>	<i>hylaefiformis</i>		(Laspeyres, 1801)	<i>Bembecia hylaefiformis</i> Lasp.	(Pheromon!)	Sesiidae (B)		+
04030.0	<i>Sesia</i>	<i>apiformis</i>		(Clerck, 1759)	<i>Aegeria apiformis</i> Cl.	(Pheromon!)	Sesiidae (B)		+
04032.0	<i>Sesia</i>	<i>bembeciformis</i>		(Hübner, 1806)	<i>Sphacia crabroniformis</i> Lewin		Sesiidae (B)		3
04033.0	<i>Sesia</i>	<i>melanocephala</i>		Dalman, 1816	<i>Aegeria melanocephala</i> Dalm.	Nach SPATENKA et al. 1993 ist <i>P. rhingiaeformis</i> (Leraut-Nr. 1706) <i>Synonym</i> zu <i>P.</i> <i>tabaniformis</i> (ROTT., 1775). Da in der Heslep-Datenbank keine Nachweise zu 1706 vorliegen, kein eigener Eintrag für die Art.	Sesiidae (B)		+
04039.0	<i>Paranthrene</i>	<i>tabaniformis</i>		(Rottemburg, 1775)	<i>Paranthrene tabaniformis</i> Rott.	Unter <i>Leraut</i> genanntes <i>Synonym</i> stammt nicht aus dem Werk von <i>Leraut</i> (1980), sondern aus der Datenbank der ArGeHeLep.	Sesiidae (B)		+
04041.0	<i>Paranthrene</i>	<i>insolita</i>		Le Cerf, 1914	<i>Paranthrene novaki</i> TOSEVSKI, 1987		Sesiidae (B)		+

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
04044.0	<i>Synanthedon</i>	<i>scoliaeformis</i>		(Borkhausen, 1789)			Sesiidae (B)		3
04045.0	<i>Synanthedon</i>	<i>sphecoformis</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)			Sesiidae (B)	+	
04046.0	<i>Synanthedon</i>	<i>stomoxiformis</i>		(Hübner, 1790)			Sesiidae (B)	2	3
04048.0	<i>Synanthedon</i>	<i>culiciformis</i>		(Linnaeus, 1758)			Sesiidae (B)		D
04051.0	<i>Synanthedon</i>	<i>formicaeformis</i>		(Esper, 1783)	<i>Synanthedon formicaeformis</i> Esp.		Sesiidae (B)	+	
04052.0	<i>Synanthedon</i>	<i>flaviventris</i>		(Staudinger, 1883)			Sesiidae (B)		D
04053.0	<i>Synanthedon</i>	<i>andrenaeformis</i>		(Laspeyres, 1801)			Sesiidae (B)	+	
04054.0	<i>Synanthedon</i>	<i>soffneri</i>		Spatenka, 1983		Erstnachweis für Deutschland 1985 von H. STEFFNY (STEFFNY 1990)	Sesiidae (B)	D	-
04059.0	<i>Synanthedon</i>	<i>vespiformis</i>		(Linnaeus, 1761)		Pheromon! dt. Name auch "Eichenstamm-Glasflügler"	Sesiidae (B)		+
04060.0	<i>Synanthedon</i>	<i>myopaeformis</i>		(Borkhausen, 1789)		Pheromon!	Sesiidae (B)	+	
04063.0	<i>Synanthedon</i>	<i>conopiformis</i>		(Esper, 1782)			Sesiidae (B)	3	+
04064.0	<i>Synanthedon</i>	<i>tipuliformis</i>		(Clerck, 1759)	<i>Synanthedon tipuliforme</i> Cl.	Pheromon!	Sesiidae (B)		+
04065.0	<i>Synanthedon</i>	<i>cephiformis</i>		(Ochsenheimer, 1808)			Sesiidae (B)	2	Z2
04066.0	<i>Synanthedon</i>	<i>loranthi</i>		(Králicek, 1966)			Sesiidae (B)	3	+
04068.0	<i>Synanthedon</i>	<i>spuleri</i>		(Fuchs, 1908)			Sesiidae (B)		+
04070.0	<i>Bembecia</i>	<i>ichneumoniformis</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)		Bei KOCH (1984) wird <i>Bembecia</i> <i>ichneumoniformis</i> mit <i>Bembecia</i> <i>scopigera</i> (SCOPOLI, 1763) synonymisiert, was nach SPATENKA et al. (1993) falsch ist.	Sesiidae (B)		+
04071.0	<i>Bembecia</i>	<i>albanensis</i>		(Rebel, 1918)			Sesiidae (B)	2	D
04078.0	<i>Bembecia</i>	<i>megillaeformis</i>		(Hübner, 1813)		<i>Dipsosphesia megillaeformis</i> Hbn.	Sesiidae (B)	0	Z2
04090.0	<i>Pyropteron</i>	<i>chrysidiformis</i>		(Esper, 1782)		<i>Bembecia chrysidiformis</i> ESPER, 1782; <i>Chamaesphesia</i> <i>chrysidiformis</i> Esp.	Sesiidae (B)		+
04098.0	<i>Synansphesia</i>	<i>muscaeformis</i>		(Esper, 1783)		<i>Bembecia muscaeformis</i> ESPER, 1783; <i>Chamaesphesia</i> <i>muscaeformis</i> View.	Sesiidae (B)	2	0
04101.0	<i>Synansphesia</i>	<i>affinis</i>		(Staudinger, 1856)		<i>Chamaesphesia affinis</i> Stgr.	Sesiidae (B)	2	-
04114.0	<i>Chamaesphesia</i>	<i>aerifrons</i>		(Zeller, 1847)		<i>Chamaesphesia aeriformis</i> Z.	Sesiidae (B)	R	-
04115.0	<i>Chamaesphesia</i>	<i>nigrifrons</i>		(Le Cerf, 1911)			Sesiidae (B)	R	-
04128.0	<i>Chamaesphesia</i>	<i>dumonti</i>		Le Cerf, 1922			Sesiidae (B)	1	R

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
04139.0	<i>Chamaesphexia</i>	<i>tenthrediniformis</i>		(Denis & Schiffmüller, 1775)		Siehe auch Ch. empiformis. Bei Leraut (1980) werden tenthrediniformis und empiformis synonymisiert. Nach den Untersuchungen von Naumann & Schröder (1980) ist die in Euphorbia cyparissias lebende Art empiformis, die in E. esula tenthrediniformis	Sesiidae (B)	2	+
04140.0	<i>Chamaesphexia</i>	<i>empiformis</i>		(Esper, 1783)		In Leraut (1980) wird Ch. empiformis (Esper) zu Unrecht mit Ch. tenthrediniformis D. & S. synonymisiert. In der Datenbank der ArGeHeLep wurde daher Ch. empiformis mit Unterzählung zu Ch. tenthrediniformis eingetragen. Siehe auch Ch. tenthrediniformis!	Sesiidae (B)	1	-
04144.0	<i>Chamaesphexia</i>	<i>leucopsiformis</i>		(Esper, 1800)			Sesiidae (B)	+	
04151.0	<i>Cossus</i>	<i>cossus</i>		(Linnaeus, 1758)		Pheromon!	Cossidae (B)	+	
04166.0	<i>Dyspessa</i>	<i>ulula</i>		(Borkhausen, 1790)			Cossidae (B)	2	2
04176.0	<i>Zeuzera</i>	<i>pyrina</i>		(Linnaeus, 1761)		Pheromon!	Cossidae (B)	+	
04178.0	<i>Phragmataecia</i>	<i>castaneae</i>		(Hübner, 1790)	Phragmataecia castaneae Hb.		Cossidae (B)	3	
05562.0	<i>Thyris</i>	<i>fenestrella</i>		(Scopoli, 1763)			Thyrididae (B)	V	G
06728.0	<i>Poecilocampa</i>	<i>populi</i>		(Linnaeus, 1758)			Lasiocampidae (B)	+	
06731.0	<i>Trichiura</i>	<i>crataegi</i>		(Linnaeus, 1758)		dt. Name auch "Weißdornspinner"	Lasiocampidae (B)	3	3
06738.0	<i>Eriogaster</i>	<i>lanestris</i>		(Linnaeus, 1758)		dt. Name auch "Wollflatter"	Lasiocampidae (B)	V	2
06740.0	<i>Eriogaster</i>	<i>rimicola</i>		(Denis & Schiffmüller, 1775)			Lasiocampidae (B)	1	0
06741.0	<i>Eriogaster</i>	<i>catax</i>		(Linnaeus, 1758)	Bombyx catax Reutti 1898		Lasiocampidae (B)	1	0
06743.0	<i>Malacosoma</i>	<i>neustria</i>		(Linnaeus, 1758)			Lasiocampidae (B)	+	
06744.0	<i>Malacosoma</i>	<i>castrensis</i>		(Linnaeus, 1758)			Lasiocampidae (B)	3	3
06745.0	<i>Malacosoma</i>	<i>franonica</i>		(Denis & Schiffmüller, 1775)			Lasiocampidae (B)	1	0
06749.0	<i>Lasiocampa</i>	<i>trifolii</i>		(Denis & Schiffmüller, 1775)	Pachygastria trifolii Schiff.		Lasiocampidae (B)	V	3
06752.0	<i>Lasiocampa</i>	<i>quercus</i>		(Linnaeus, 1758)			Lasiocampidae (B)	V	3
06755.0	<i>Macrophyllacia</i>	<i>rubi</i>		(Linnaeus, 1758)			Lasiocampidae (B)	+	
06763.0	<i>Dendrolimus</i>	<i>pini</i>		(Linnaeus, 1758)			Lasiocampidae (B)	+	
06767.0	<i>Euthrix</i>	<i>potatoria</i>		(Linnaeus, 1758)	Cosmotriche potatoria L.; Philudoria potatoria LINNAEUS, 1758		Lasiocampidae (B)	+	
06769.0	<i>Cosmotriche</i>	<i>lobulina</i>		(Denis & Schiffmüller, 1775)	Cosmotriche lunigera Esp.; Selenephera lunigera Esp.		Lasiocampidae (B)	+	

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
06771.0	<i>Phyllodesma</i>	<i>ilicifolia</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Epicnaptera ilicifolia</i> L.		Lasiocampidae (B)	1	0
06773.0	<i>Phyllodesma</i>	<i>tremulifolia</i>		(Hübner, 1810)	<i>Epicnaptera tremulifolia</i> Hbn.		Lasiocampidae (B)	2	G
06777.0	<i>Gastropacha</i>	<i>quercifolia</i>		(Linnaeus, 1758)			Lasiocampidae (B)	3	2
06778.0	<i>Gastropacha</i>	<i>populifolia</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)			Lasiocampidae (B)	1	1
06780.0	<i>Odonestis</i>	<i>pruni</i>		(Linnaeus, 1758)			Lasiocampidae (B)	2	1
06784.0	<i>Endromis</i>	<i>versicolora</i>		(Linnaeus, 1758)			Endromidae (B)	V	3
06788.0	<i>Agla</i>	<i>tau</i>		(Linnaeus, 1758)			Saturniidae (B)		+
06794.0	<i>Saturnia</i>	<i>pavonia</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Eudia pavonia</i> L.		Saturniidae (B)		+
06805.0	<i>Lemonia</i>	<i>dumi</i>		(Linnaeus, 1761)			Lemoniidae (B)	2	1
06819.0	<i>Mimas</i>	<i>tiliae</i>		(Linnaeus, 1758)			Sphingidae (B)		+
06822.0	<i>Smerinthus</i>	<i>ocellata</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Smerinthus ocellatus</i> L.		Sphingidae (B)		3
06824.0	<i>Laothoe</i>	<i>populi</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Amorpha populi</i> L.		Sphingidae (B)		+
06828.0	<i>Agrius</i>	<i>convolvuli</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Herse convolvuli</i> L.		Sphingidae (B)		03
06830.0	<i>Acherontia</i>	<i>atropos</i>		(Linnaeus, 1758)			Sphingidae (B)		+3
06832.0	<i>Sphinx</i>	<i>ligustri</i>		Linnaeus, 1758			Sphingidae (B)		G
06834.0	<i>Hylloicus</i>	<i>pinastri</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Sphinx pinastri</i> L.		Sphingidae (B)		+
06839.0	<i>Hemaris</i>	<i>tityus</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Haemorrhagia tityus</i> L.	fuciformis sensu SPULER.	Sphingidae (B)	2	2
06840.0	<i>Hemaris</i>	<i>fuciformis</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Haemorrhagia fuciformis</i> L.	tityus sensu SPULER.	Sphingidae (B)	3	3
06843.0	<i>Macroglossum</i>	<i>stellatarum</i>		(Linnaeus, 1758)			Sphingidae (B)		03
06845.0	<i>Daphnis</i>	<i>nerii</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Deilephila nerii</i> L.		Sphingidae (B)		04
06849.0	<i>Proserpinus</i>	<i>proserpina</i>		(Pallas, 1772)		Deutscher Name auch Kleiner Oleanderschwärmer und Uferweidenröschenflur-	Sphingidae (B)	V	V
06853.0	<i>Hyles</i>	<i>euphorbiae</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Celerio euphorbiae</i> L.	Zackenrandschwärmer.	Sphingidae (B)	V	3
06855.0	<i>Hyles</i>	<i>gallii</i>		(Rottemburg, 1775)	<i>Celerio gallii</i> Rott.; <i>Hyles gallii</i> ROTTEMBURG, 1775; <i>Celerio</i> <i>gallii</i> Rott.	Schreibfehler in Karsholt & Razowski (1996): <i>gallii</i> statt <i>gallii</i>	Sphingidae (B)	3	R
06860.0	<i>Hyles</i>	<i>livornica</i>		(Esper, 1779)	<i>Celerio lineata</i> F.; <i>Hyles lineata</i> FABRICIUS, 1775; <i>Celerio</i> <i>lineata</i> ssp. <i>livornica</i> Esp.		Sphingidae (B)		04
06862.0	<i>Deilephila</i>	<i>elpenor</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Pergesa elpenor</i> L.		Sphingidae (B)		+
06863.0	<i>Deilephila</i>	<i>porcellus</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Pergesa porcellus</i> L.		Sphingidae (B)		+
06865.0	<i>Hippotion</i>	<i>celerio</i>		(Linnaeus, 1758)			Sphingidae (B)		04
06879.0	<i>Elymnis</i>	<i>tages</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Thanaos tages</i> L.		Hesperiidae (D)	V	2
06882.0	<i>Carcharodus</i>	<i>alceae</i>		(Esper, 1780)			Hesperiidae (D)	3	2
06884.0	<i>Carcharodus</i>	<i>lavatherae</i>		(Esper, 1783)	<i>Lavatheria lavatherae</i> Esp.	dt. Name auch "Lorely- Dickkopffalter"	Hesperiidae (D)	1	0

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
06885.0	<i>Carcharodus</i>	<i>floccifera</i>		(Zeller, 1847)	<i>Carcharodus altheae</i> Hbn.; <i>Reverdinus floccifera</i> Zeller;		Hesperiidae (D)	1	03
06891.0	<i>Spialia</i>	<i>sestorius</i>		(Hoffmannsegg, 1804)	<i>Carcharodus flocciferus</i> ZELLER, 1847		Hesperiidae (D)	V	2
06899.0	<i>Pyrgus</i>	<i>carthami</i>		(Hübner, 1813)	<i>Hesperia carthami</i> Hbn.; <i>Pyrgus</i> <i>fritillarius</i> Poda; <i>Pyrgus fritillarius</i> PODA, 1761		Hesperiidae (D)	2	0
06904.0	<i>Pyrgus</i>	<i>malvae</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Hesperia malvae</i> L.		Hesperiidae (D)	V	V
06906.0	<i>Pyrgus</i>	<i>serratulae</i>		(Rambur, 1839)	<i>Hesperia serratulae</i> Rbr.		Hesperiidae (D)	2	1
06909.0	<i>Pyrgus</i>	<i>cirsii</i>		(Rambur, 1839)	<i>Hesperia cirsii</i> Rbr.	dt. Name auch "Ramburs Dickkopffalter"	Hesperiidae (D)	1	1
06911.0	<i>Pyrgus</i>	<i>armoricanus</i>		(Oberthür, 1910)	<i>Hesperia armoricanus</i> Obth.	dt. Name auch "Fingerkraut- Dickkopffalter"	Hesperiidae (D)	1	0
06912.0	<i>Pyrgus</i>	<i>alveus</i>		(Hübner, 1803)	<i>Hesperia alveus</i> Hbn.	dt. Name auch "Halbwüffel- Dickkopffalter"	Hesperiidae (D)	2	0
06912.1	<i>Pyrgus</i>	<i>trebevicensis</i>		(Warren, 1926)		Die in Hesslep unter <i>Pyrgus</i> <i>accretus</i> eingegebenen Funde gehören alle zu <i>P. trebevicensis</i> . Der deutsche Name ist nach Ebert et al. (Hg.) 'Warrens Wüffel-Dickkopffalter', besser ist der Name 'Renners Halbwüffelalter'.	Hesperiidae (D)		0
06912.2	<i>Pyrgus</i>	<i>accretus</i>		(Verity, 1925)		Siehe Bemerkungen unter <i>Pyrgus trebevicensis</i> !	Hesperiidae (D)	3	-
06914.0	<i>Pyrgus</i>	<i>warrenensis</i>		(Verity, 1928)			Hesperiidae (D)	R	-
06917.0	<i>Heteropterus</i>	<i>morpheus</i>		(Pallas, 1771)			Hesperiidae (D)	V	-
06919.0	<i>Carterocephalus</i>	<i>palaemon</i>		(Pallas, 1771)	<i>Pamphila palaemon</i> Pall.		Hesperiidae (D)	V	V
06920.0	<i>Carterocephalus</i>	<i>silvicola</i>		(Meigen, 1829)	<i>Carterocephalus silvicolus</i> (MEIGEN, 1829); <i>Pamphila</i> <i>silvius</i> Knoch		Hesperiidae (D)	2	-
06923.0	<i>Thymelicus</i>	<i>lineola</i>		(Ochsenheimer, 1808)	<i>Adopaea lineola</i> O.; <i>Thymelicus</i> <i>lineolus</i> OCHSENHEIMER, 1808		Hesperiidae (D)		+
06924.0	<i>Thymelicus</i>	<i>sylvestris</i>		(Poda, 1761)	<i>Adopaea silvestris</i> Poda;		Hesperiidae (D)		+
06925.0	<i>Thymelicus</i>	<i>acteon</i>		(Rottemburg, 1775)	<i>Adopaea thaumas</i> Hfn.		Hesperiidae (D)	3	G
06928.0	<i>Hesperia</i>	<i>comma</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Adopaea acteon</i> Rott. <i>Erynnis comma</i> L.		Hesperiidae (D)	3	2
06930.0	<i>Ochlodes</i>	<i>venata</i>		(Bremer & Grey, 1853)	<i>Augiades sylvanus</i> Esp.; <i>Ochlodes venatus</i> Brem. u. Grey	Nach aktuellen Kenntnissen korrekter Name: <i>Ochlodes</i> <i>sylvanus</i> (Esper, 1777)	Hesperiidae (D)		+

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
06953.0	<i>Pamassius</i>	<i>mnemosyne</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Pamassius mnemosyne</i> L. ssp. <i>hassicus</i> Pagenstecher 1911		Papilionidae (D)	1	1
06955.0	<i>Pamassius</i>	<i>apollo</i>		(Linnaeus, 1758)			Papilionidae (D)	1	01
06958.0	<i>Iphiclitides</i>	<i>podalirius</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Papilio podalirius</i> L.		Papilionidae (D)	2	1
06960.0	<i>Papilio</i>	<i>machaon</i>		Linnaeus, 1758			Papilionidae (D)	V	V
06966.0	<i>Leptidea</i>	<i>sinapis</i>	<i>s. str.</i>	(Linnaeus, 1758)	<i>Leptidea sinapis</i> L.	Eintrag für sicher als <i>L. sinapis</i> <i>s. str.</i> bestimmte Funde oder Belege. Nachweise vor der Aufspaltung in <i>sinapis</i> und <i>reali</i> unter <i>L. sinapis</i> s. l. eintragen!	Pieridae (D)	V	V
06966.1	<i>Leptidea</i>	<i>sinapis</i>	<i>s. l.</i>	(Linnaeus, 1758)	<i>Leptidea sinapis</i> L.	Eintrag für nicht sicher <i>L. sinapis</i> <i>s. str.</i> oder <i>L. reali</i> zuzuordnenden Nachweisen (Literatur, keine Belege, im Gelände nicht unterschieden)	Pieridae (D)	V	V
06967.0	<i>Leptidea</i>	<i>reali</i>		Reissinger, 1989		Nur sicher als <i>L. reali</i> bestimmte Funde eintragen!	Pieridae (D)		D
06973.0	<i>Anthocharis</i>	<i>cardamines</i>		(Linnaeus, 1758)			Pieridae (D)		+
06993.0	<i>Aporia</i>	<i>crataegi</i>		(Linnaeus, 1758)			Pieridae (D)	V	3
06995.0	<i>Pieris</i>	<i>brassiccae</i>		(Linnaeus, 1758)			Pieridae (D)		+
06998.0	<i>Pieris</i>	<i>rapae</i>		(Linnaeus, 1758)			Pieridae (D)		+
07000.0	<i>Pieris</i>	<i>napi</i>		(Linnaeus, 1758)			Pieridae (D)		+
07005.0	<i>Pontia</i>	<i>daplidice</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Leucochloe daplidice</i> L.		Pieridae (D)		G
07013.0	<i>Collas</i>	<i>palaeno</i>		(Linnaeus, 1761)			Pieridae (D)	2	R
07015.0	<i>Collas</i>	<i>croceus</i>		(Fourcroy, 1785)	<i>Collas crocea</i> Geoff.		Pieridae (D)		+
07021.0	<i>Collas</i>	<i>hyale</i>		(Linnaeus, 1758)			Pieridae (D)		3
07022.0	<i>Collas</i>	<i>alfacariensis</i>		Ribbe, 1905	<i>Collas australis</i> Vrtý.		Pieridae (D)	V	G
07024.0	<i>Gonepteryx</i>	<i>rhamni</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Gonepteryx rhamni</i> L.		Pieridae (D)		+
07030.0	<i>Hamearis</i>	<i>lucina</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Nemeobius lucina</i> L.		Lycaenidae (D)	3	3
07034.0	<i>Lycaena</i>	<i>phlaeas</i>		(Linnaeus, 1761)	<i>Chrysophanus phlaeas</i> L.		Lycaenidae (D)		+
07035.0	<i>Lycaena</i>	<i>helle</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Chrysophanus phlaeas</i> L. Esp.		Lycaenidae (D)	1	1
07036.0	<i>Lycaena</i>	<i>dispar</i>		(Haworth, 1802)	<i>Chrysophanus dispar</i> Haw. ssp. <i>rutilus</i> Wernebg.	Deutscher Name auch Großer Feuerfalter, Großer Dukatentfalter	Lycaenidae (D)	2	1
07037.0	<i>Lycaena</i>	<i>virgaureae</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Chrysophanus virgaureae</i> L.; <i>Heodes virgaureae</i> L.		Lycaenidae (D)	3	2
07039.0	<i>Lycaena</i>	<i>tityrus</i>		(Poda, 1761)	<i>Chrysophanus doris</i> Hfn.; <i>Heodes tityrus</i> Poda		Lycaenidae (D)		3
07040.0	<i>Lycaena</i>	<i>alciphron</i>		(Rottemburg, 1775)	<i>Chrysophanus alciphron</i> Rott.; <i>Heodes alciphron</i> Rott.		Lycaenidae (D)	2	1

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
07041.0	<i>Lycaena</i>	<i>hippotoe</i>		(Linnaeus, 1761)	Chrysophanus hippotoe L.;		Lycaenidae (D)	2	2
07047.0	<i>Thecla</i>	<i>betulae</i>		(Linnaeus, 1758)	Palaeochrysophanus hippotoe L.		Lycaenidae (D)		V
07049.0	<i>Neozephyrus</i>	<i>quercus</i>		(Linnaeus, 1758)	Quercusia quercus LINNAEUS, 1758; Zephyrus quercus L.;		Lycaenidae (D)		+
07058.0	<i>Callophrys</i>	<i>rubi</i>		(Linnaeus, 1758)	Thecla quercus L.		Lycaenidae (D)	V	V
07062.0	<i>Satyrrium</i>	<i>w-album</i>		(Knoch, 1782)	Strymonidia w-album Knoch;		Lycaenidae (D)	3	1
07063.0	<i>Satyrrium</i>	<i>pruni</i>		(Linnaeus, 1758)	Thecla w-album Knoch Strymonidia pruni L.;		Lycaenidae (D)	V	V
07064.0	<i>Satyrrium</i>	<i>spini</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	Strymonidia spini DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775;		Lycaenidae (D)	3	2
07065.0	<i>Satyrrium</i>	<i>ilicis</i>		(Esper, 1779)	Thecla spini Schiff. Nordmannia ilicis Esp.;		Lycaenidae (D)	3	2
07067.0	<i>Satyrrium</i>	<i>acaciae</i>		(Fabricius, 1787)	ilicis Esp. Nordmannia acaciae		Lycaenidae (D)	2	R
07073.0	<i>Lampides</i>	<i>boeticus</i>		(Linnaeus, 1767)	FABRICIUS, 1787; Thecla acaciae F.		Lycaenidae (D)		03
07077.0	<i>Leptotes</i>	<i>pirithous</i>		(Linnaeus, 1767)	Syntarucus pirithous L.		Lycaenidae (D)		-
07088.0	<i>Cupido (Cupido)</i>	<i>minimus</i>		(Fuessly, 1775)	Cupido minimus FUESSLY, 1775; Zizera minima Fuessly		Lycaenidae (D)	V	3
07093.0	<i>Cupido (Everes)</i>	<i>argiades</i>		(Pallas, 1771)	Everes argiades PALLAS, 1771		Lycaenidae (D)	2	0
07097.0	<i>Celastrina</i>	<i>argiolus</i>		(Linnaeus, 1758)	Cyaniris argiolus L.		Lycaenidae (D)		+
07099.0	<i>Pseudophilotes</i>	<i>baton</i>		(Bergsträsser, 1779)	Lycaena baton Bgstr.;		Lycaenidae (D)	2	2
07105.0	<i>Scolitantides</i>	<i>orion</i>		(Pallas, 1771)	baton Bgstr. Lycaena orion Pall.		Lycaenidae (D)	1	R
07107.0	<i>Glaucopsyche</i>	<i>alexis</i>		(Poda, 1761)	Lycaena cyllarus Rott.		Lycaenidae (D)	3	1
07112.0	<i>Maculinea</i>	<i>arion</i>		(Linnaeus, 1758)	Lycaena arion L.;		Lycaenidae (D)	2	2
07113.0	<i>Maculinea</i>	<i>teleius</i>		(Bergsträsser, 1779)	arion L. Lycaena euphemus Hbn.;		Lycaenidae (D)	2	1!
07114.0	<i>Maculinea</i>	<i>nausithous</i>		(Bergsträsser, 1779)	Glaucopsyche teleius Bergstr. Lycaena arcas Rott.;		Lycaenidae (D)	3	3!
07115.0	<i>Maculinea</i>	<i>alcon</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	Glaucopsyche nausithous Bergstr. Lycaena alcon Schiff.;		Lycaenidae (D)	2	01
07116.0	<i>Maculinea</i>	<i>rebeli</i>		(Hirschke, 1904)	Glaucopsyche alcon D. & S. Lycaena alcon Schiff.		Lycaenidae (D)	2	R

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
07127.0	<i>Plebeius (Plebeius)</i>	<i>argus</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Lycaena argus</i> L.;		Lycaenidae (D)	3	3
07128.0	<i>Plebeius (Plebeius)</i>	<i>idas</i>		(Linnaeus, 1761)	<i>Lycaeides idas</i> L.;	argyrognomon auct. nec. Bgstr.	Lycaenidae (D)	2	0
07129.0	<i>Plebeius (Plebeius)</i>	<i>argyrognomon</i>		(Bergsträsser, 1779)	<i>Lycaeides argyrognomon</i> LINNAEUS, 1761; <i>Lycaena argyrognomon</i> Bgstr.		Lycaenidae (D)	3	1
07131.0	<i>Plebeius (Vacciniina)</i>	<i>optilete</i>		(Knoch, 1781)	<i>Lycaena optilete</i> Knoch; <i>Vacciniina optilete</i> KNOCH, 1781		Lycaenidae (D)	2	R
07143.0	<i>Aricia</i>	<i>eumedon</i>		(Esper, 1780)	<i>Eumedonia eumedon</i> Esp.;		Lycaenidae (D)	2	0
07145.0	<i>Aricia</i>	<i>agestis</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Polyommatus eumedon</i> Esp.;		Lycaenidae (D)	V	V
07146.0	<i>Aricia</i>	<i>artaxerxes</i>		(Fabricius, 1793)	<i>Polyommatus eumedon</i> (Esper, 1780)		Lycaenidae (D)	V	G
07152.0	<i>Polyommatus (Cyaniris)</i>	<i>semiargus</i>		(Rottemburg, 1775)	<i>Cyaniris semiargus</i> Rott.;		Lycaenidae (D)	V	V
07157.0	<i>Polyommatus (Polyommatus)</i>	<i>doylas</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Lycaena hylas</i> Esp.;		Lycaenidae (D)	2	1
07160.0	<i>Polyommatus (Polyommatus)</i>	<i>amandus</i>		(Schneider, 1792)	<i>Plebicula amanda</i> Schn.;	dt. Name auch "Prächtiger Bläuling"	Lycaenidae (D)	D	
07162.0	<i>Polyommatus (Polyommatus)</i>	<i>thersites</i>		(Cantener, 1835)	<i>Lycaena thersites</i> Cant.;		Lycaenidae (D)	3	1
07163.0	<i>Polyommatus (Polyommatus)</i>	<i>icarus</i>		(Rottemburg, 1775)	<i>Plebicula thersites</i> Cant.;		Lycaenidae (D)		+
07171.0	<i>Polyommatus (Meleageria)</i>	<i>daphnis</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Lycaena icarus</i> Rott.;		Lycaenidae (D)	2	R
07172.0	<i>Polyommatus (Meleageria)</i>	<i>bellargus</i>		(Rottemburg, 1775)	<i>Lycaena meleager</i> Esp.;		Lycaenidae (D)	3	1
07173.0	<i>Polyommatus (Meleageria)</i>	<i>coridon</i>		(Poda, 1761)	<i>Meleageria daphnis</i> D & S., 1775		Lycaenidae (D)	3	1
07193.0	<i>Polyommatus (Agrodiaetus)</i>	<i>damon</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Lycaena bellargus</i> Rott.;		Lycaenidae (D)	1	0
07202.0	<i>Argynnis</i>	<i>paphia</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Lysandra bellargus</i> Rott.		Nymphalidae (D)	V	
07204.0	<i>Argynnis</i>	<i>aglaja</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Lycaena coridon</i> Poda; <i>Lysandra coridon</i> PODA, 1761		Nymphalidae (D)	V	3
07205.0	<i>Argynnis</i>	<i>adippe</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Agrodiaetus damon</i> D & S., 1775; <i>Lycaena damon</i> Schiff.		Lycaenidae (D)	1	0
07206.0	<i>Argynnis</i>	<i>niobe</i>		(Linnaeus, 1758)			Nymphalidae (D)	V	
07210.0	<i>Issoria</i>	<i>lathonia</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Mesoacidalia aglaja</i> LINNAEUS, 1758		Nymphalidae (D)	V	3
					<i>Fabriciana adippe</i> DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775		Nymphalidae (D)	3	3
					<i>Fabriciana niobe</i> L.		Nymphalidae (D)	2	0
					<i>Argynnis lathonia</i> L.		Nymphalidae (D)	V	

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
07213.0	<i>Brenthis</i>	<i>ino</i>		(Rottemburg, 1775)	<i>Argynnis ino</i> Rot.		Nymphalidae (D)	V	+
07214.0	<i>Brenthis</i>	<i>daphne</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Argynnis daphne</i> Schiff.		Nymphalidae (D)	1	01
07218.0	<i>Boloria (Proclissiana)</i>	<i>eunomia</i>		(Esper, 1799)	<i>Argynnis aphirape</i> Hbn.; <i>Proclissiana eunomia</i> Esp.		Nymphalidae (D)	2	R
07220.0	<i>Boloria (Clossiana)</i>	<i>euphrosyne</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Argynnis euphrosyne</i> Schiff.; <i>Clossiana euphrosyne</i> L.	dt. Name auch "Veilchen- Perlmutterfalter"	Nymphalidae (D)	3	2
07221.0	<i>Boloria (Clossiana)</i>	<i>titania</i>		(Esper, 1793)	<i>Argynnis amathusia</i> Esp.; <i>Clossiana titania</i> Esp.		Nymphalidae (D)	3	01
07222.0	<i>Boloria (Clossiana)</i>	<i>selene</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Argynnis selene</i> Schiff.; <i>Clossiana selene</i> Schiff.		Nymphalidae (D)	V	2
07228.0	<i>Boloria (Clossiana)</i>	<i>dia</i>		(Linnaeus, 1767)	<i>Argynnis dia</i> L.; <i>Clossiana dia</i> L.	dt. Name auch "Hainveilchen- Perlmutterfalter"	Nymphalidae (D)	3	V
07237.0	<i>Boloria (Boloria)</i>	<i>aquilonaris</i>		(Stichel, 1908)	<i>Argynnis arsilache</i> Esp.; <i>Boloria aquilonaris</i> STICHEL, 1908		Nymphalidae (D)	2	R
07243.0	<i>Vanessa</i>	<i>atalanta</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Pyrameis atalanta</i> L.; <i>Vanessa atalanta</i> L.		Nymphalidae (D)		+
07245.0	<i>Vanessa</i>	<i>cardui</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Cynthia cardui</i> LINNAEUS, 1758; <i>Pyrameis cardui</i> L.		Nymphalidae (D)		+
07246.0	<i>Vanessa</i>	<i>virginiensis</i>		(Drury, 1773)	<i>Cynthia virginiensis</i> DRURY, [1773]		Nymphalidae (D)	X	03
07248.0	<i>Inachis</i>	<i>io</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Vanessa io</i> L.; <i>Nymphalis io</i> L.		Nymphalidae (D)		+
07250.0	<i>Aglais</i>	<i>urticae</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Vanessa urticae</i> L.; <i>Nymphalis urticae</i> L.		Nymphalidae (D)		+
07252.0	<i>Polygona</i>	<i>c-album</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Nymphalis c-album</i> L.		Nymphalidae (D)		+
07255.0	<i>Araschnia</i>	<i>levana</i>		(Linnaeus, 1758)			Nymphalidae (D)		+
07257.0	<i>Nymphalis</i>	<i>antiopa</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Vanessa antiopa</i> L.		Nymphalidae (D)	V	2
07258.0	<i>Nymphalis</i>	<i>polychloros</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Vanessa polychloros</i> L.		Nymphalidae (D)	3	3
07259.0	<i>Nymphalis</i>	<i>xanthomelas</i>		(Dennis & Schiffermüller, 1775)			Nymphalidae (D)	.	03
07266.0	<i>Euphydryas</i>	<i>matura</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Hypodryas matura</i> L., 1758; <i>Melitaea matura</i> L.; <i>Eurodryas matura</i> L.	dt. Name auch "Kleiner Maivogel"	Nymphalidae (D)	1	0
07268.0	<i>Euphydryas</i>	<i>aurinia</i>		(Rottemburg, 1775)	<i>Eurodryas aurinia</i> ; <i>Melitaea aurinia</i> ; <i>Euphydryas debilis</i> Obth.	dt. Name auch "Goldener Scheckenfalter"	Nymphalidae (D)	2	2
07270.0	<i>Melitaea</i>	<i>cinxia</i>		(Linnaeus, 1758)			Nymphalidae (D)	2	2
07271.0	<i>Melitaea</i>	<i>phoebe</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)			Nymphalidae (D)	2	1
07275.0	<i>Melitaea</i>	<i>didyma</i>		(Esper, 1778)			Nymphalidae (D)	2	2
07276.0	<i>Melitaea</i>	<i>diamina</i>		(Lang, 1789)	<i>Melitaea dictynna</i> Esp.; <i>Mellicta diamina</i> Lang		Nymphalidae (D)	3	2
07279.0	<i>Melitaea</i>	<i>parthenoides</i>		Keferstein, 1851	<i>Melitaea parthenie</i> Bkh.; <i>Mellicta parthenoides</i> Kef.		Nymphalidae (D)	3	0
07280.0	<i>Melitaea</i>	<i>aurelia</i>		Nickerl, 1850	<i>Mellicta aurelia</i> Nick		Nymphalidae (D)	3	3

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
07281.0	Melitaea	<i>britomartis</i>		Assmann, 1847	Melicta britomartis Assm.	Eintrag für nicht in <i>M. athalia</i> s. str. oder <i>M. neglecta</i> aufgetrennte Nachweise.	Nymphalidae (D)	3	-
07283.0	Melitaea	<i>athalia</i>	<i>s. l.</i>	(Rottemburg, 1775)	Melicta athalia Rott.	Eintrag für Nachweise, die eindeutig <i>M. athalia</i> s. str. zugeordnet werden. Siehe auch <i>M. athalia</i> s. l. und <i>M. neglecta</i> .	Nymphalidae (D)	3	2
07283.1	Melitaea	<i>athalia</i>	<i>s. str.</i>	(Rottemburg, 1775)	Melicta athalia Rott.	Nicht sicher <i>M. neglecta</i> oder <i>M. athalia</i> zugeordnete Funde unter <i>M. athalia</i> s. l. eintragen!	Nymphalidae (D)	3	2
07283.2	Melitaea	<i>neglecta</i>		(PfaU, 1962)	Melicta neglecta PFAU, 1962		Nymphalidae (D)	3	D
07286.0	Limenitis	<i>populi</i>		(Linnaeus, 1758)			Nymphalidae (D)	2	R
07287.0	Limenitis	<i>camilla</i>		(Linnaeus, 1764)			Nymphalidae (D)	3	2
07288.0	Limenitis	<i>reducta</i>		Staudinger, 1901			Nymphalidae (D)	2	0
07298.0	Apatura	<i>ilia</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)			Nymphalidae (D)	3	G
07299.0	Apatura	<i>iris</i>		(Linnaeus, 1758)			Nymphalidae (D)	V	V
07307.0	Pararge	<i>aegeria</i>		(Linnaeus, 1758)			Nymphalidae (D)	+	+
07309.0	Lasiommata	<i>megea</i>		(Linnaeus, 1767)	Pararge megeaera L.		Nymphalidae (D)	V	V
07312.0	Lasiommata	<i>maera</i>		(Linnaeus, 1758)	Pararge maera L.		Nymphalidae (D)	V	2
07315.0	Lopinga	<i>achine</i>		(Scopoli, 1763)	Pararge achine Scop.; Lopinga dejanira L.		Nymphalidae (D)	1	0
07321.0	Coenonympha	<i>tullia</i>		(Müller, 1764)	Coenonympha typhon Rott.		Nymphalidae (D)	2	0
07325.0	Coenonympha	<i>arcania</i>		(Linnaeus, 1761)		dt. Name auch "Perigrasfalter"	Nymphalidae (D)	V	V
07326.0	Coenonympha	<i>glycerion</i>		(Borkhausen, 1788)	Coenonympha iphis Schiff.		Nymphalidae (D)	3	0
07332.0	Coenonympha	<i>hero</i>		(Linnaeus, 1761)			Nymphalidae (D)	1	1
07334.0	Coenonympha	<i>pamphilus</i>		(Linnaeus, 1758)			Nymphalidae (D)	+	+
07340.0	Pyronia	<i>tithonus</i>		(Linnaeus, 1767)	Epinephele tithonus L.; Maniola tithonus L.		Nymphalidae (D)	3	V
07344.0	Aphantopus	<i>hyperantus</i>		(Linnaeus, 1758)			Nymphalidae (D)	+	+
07350.0	Maniola	<i>jurtina</i>		(Linnaeus, 1758)	Epinephele jurtina L.		Nymphalidae (D)	+	+
07353.0	Hyponephele	<i>lycaon</i>		(Rottemburg, 1775)	Epinephele lycaon Rott.		Nymphalidae (D)	2	01
07360.0	Erebia	<i>ligea</i>		(Linnaeus, 1758)		dt. Name auch "Großer Mohrenfalter"	Nymphalidae (D)	V	3
07372.0	Erebia	<i>aethiops</i>		(Esper, 1777)			Nymphalidae (D)	3	2
07379.0	Erebia	<i>medusa</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)			Nymphalidae (D)	V	2
07415.0	Melanargia	<i>galathea</i>		(Linnaeus, 1758)	Malanargia galathea L.		Nymphalidae (D)	+	+
07427.0	Minois	<i>dryas</i>		(Scopoli, 1763)	Satyrus dryas Scop.	dt. Name auch "Blauäugiger Waldportier"	Nymphalidae (D)	2	0
07429.0	Hipparchia	<i>fagi</i>		(Scopoli, 1763)	Satyrus herminone L.		Nymphalidae (D)	1	0

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
07430.0	<i>Hipparchia</i>	<i>alcyone</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	Satyrus alcyone Schiff.; Hipparchia hermione L.		Nymphalidae (D)	1	0
07436.0	<i>Hipparchia</i>	<i>semele</i>		(Linnaeus, 1758)	Satyrus semele L.		Nymphalidae (D)	3	2
07441.0	<i>Hipparchia</i>	<i>statalinus</i>		(Hufnagel, 1766)	Satyrus statalinus Hfn.	dt. Name auch "Rostbinden-Samfalter"	Nymphalidae (D)	1	-
07445.0	<i>Arethusa</i>	<i>arethusa</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)			Nymphalidae (D)	0	01
07447.0	<i>Brintesia</i>	<i>cice</i>		(Fabricius, 1775)	F.		Nymphalidae (D)	2	1
07449.0	<i>Chazara</i>	<i>briseis</i>		(Linnaeus, 1764)	Satyrus briseis L.		Nymphalidae (D)	2	1
07474.0	<i>Danaus (Danaus)</i>	<i>plexippus</i>		(Linnaeus, 1758)	Danaus plexippus L., 1758		Nymphalidae (D)	-	
07481.0	<i>Thyatira</i>	<i>batis</i>		(Linnaeus, 1758)			Drepanidae (B)		+
07483.0	<i>Habrosyne</i>	<i>pyritoides</i>		(Hufnagel, 1766)	Habrosyne deresa L.		Drepanidae (B)		+
07485.0	<i>Tethea</i>	<i>ocularis</i>		(Linnaeus, 1767)	Palimpsestis ocularis L.		Drepanidae (B)		3
07486.0	<i>Tethea</i>	<i>or</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	Palimpsestis or F.; Thetea or Schiff.		Drepanidae (B)		+
07488.0	<i>Tetheella</i>	<i>fluctuosa</i>		(Hübner, 1803)	Palimpsestis fluctuosa Hb.; Tethea fluctuosa Hbn.		Drepanidae (B)		+
07490.0	<i>Ochropacha</i>	<i>duplaris</i>		(Linnaeus, 1761)	Palimpsestis duplaris L.; Tethea duplaris L.		Drepanidae (B)		+
07492.0	<i>Cymatophorima</i>	<i>diluta</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	Polyloca diluta F.	Schreibfehler in Karsholt & Razowski: Cymatophorima statt Cymatophorina	Drepanidae (B)		+
07494.0	<i>Polyloca</i>	<i>ridens</i>		(Fabricius, 1787)			Drepanidae (B)		+
07498.0	<i>Achyia</i>	<i>flavicornis</i>		(Linnaeus, 1758)	Polyloca flavicornis L.	Schreibfehler in Karsholt & Razowski: Achlya statt Achyla	Drepanidae (B)		+
07501.0	<i>Falcaria</i>	<i>lacerinaria</i>		(Linnaeus, 1758)	Drepana lacerinaria L.		Drepanidae (B)		+
07503.0	<i>Watsonalla</i>	<i>binaria</i>		(Hufnagel, 1767)	Drepana binaria Hufn.		Drepanidae (B)		+
07505.0	<i>Watsonalla</i>	<i>cultraria</i>		(Fabricius, 1775)	Drepana cultraria F.		Drepanidae (B)		+
07507.0	<i>Drepana</i>	<i>curvatula</i>		(Borkhausen, 1790)			Drepanidae (B)		G
07508.0	<i>Drepana</i>	<i>falcataria</i>		(Linnaeus, 1758)			Drepanidae (B)		+
07510.0	<i>Sabra</i>	<i>harpagula</i>		(Esper, 1786)	Drepana harpagula Esp.		Drepanidae (B)	2	3
07512.0	<i>Clix</i>	<i>glaucata</i>		(Scopoli, 1763)	Clix glaucatus Scop.		Drepanidae (B)		+
07517.0	<i>Archiearis</i>	<i>parthenias</i>		(Linnaeus, 1761)	Brephos parthenias L.	dt. Name auch "Birken- Jungfernkind"	Geometridae (G)		x
07518.0	<i>Archiearis</i>	<i>notha</i>		(Hübner, 1803)	Archiearis nota Hbn.; Brephos notha Hbn.	dt. Name auch "Auen- Jungfernkind"	Geometridae (G)		x
07519.0	<i>Archiearis</i>	<i>puella</i>		(Esper, 1787)			Geometridae (G)		x
07522.0	<i>Abraxas</i>	<i>grossulariata</i>		(Linnaeus, 1758)	Abraxas grossulariata L.		Geometridae (G)	V	x
07524.0	<i>Calospilos</i>	<i>sylvata</i>		(Scopoli, 1763)	Abraxas sylvata Scop.		Geometridae (G)		x
07527.0	<i>Lomaspiis</i>	<i>marginata</i>		(Linnaeus, 1758)			Geometridae (G)		x
07530.0	<i>Ligdia</i>	<i>adustata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)			Geometridae (G)		x

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
07532.0	<i>Stegania</i>	<i>cararia</i>		(Hübner, 1790)	<i>Lomographa cararia</i> Hbn.		Geometridae (G)	2	x
07533.0	<i>Stegania</i>	<i>trimaculata</i>		(Villers, 1789)	<i>Lomographa trimaculata</i> Vill.		Geometridae (G)		x
07537.0	<i>Heliomata</i>	<i>glarearia</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Chiasmia glarearia</i> Brahm;	dt. Name auch "Steppenheiden-	Geometridae (G)		x
07539.0	<i>Macaria</i>	<i>notata</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Semiothisa glarearia</i> Brahm <i>Semiothisa notata</i> L.	Gitterspanner"	Geometridae (G)		x
07540.0	<i>Macaria</i>	<i>alternata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Macaria alternaria</i> Hbn.,; <i>Semiothisa alternaria</i> HÜBNER, [1809]		Geometridae (G)		x
07541.0	<i>Macaria</i>	<i>signaria</i>		(Hübner, 1809)	<i>Semiothisa signaria</i> Hbn.		Geometridae (G)		x
07542.0	<i>Macaria</i>	<i>liturata</i>		(Clerck, 1759)	<i>Semiothisa liturata</i> Cl.		Geometridae (G)		x
07543.0	<i>Macaria</i>	<i>wauaria</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Itame wauaria</i> LINNAEUS, 1758		Geometridae (G)		x
07544.0	<i>Macaria</i>	<i>artesia</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Diastictis artesia</i> Schiff.;		Geometridae (G)	3	x
07547.0	<i>Chiasmia</i>	<i>clathrata</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Semiothisa artesia</i> DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775 <i>Semiothisa clathrata</i> L.		Geometridae (G)		x
07554.0	<i>Bichroma</i>	<i>famula</i>		(Esper, 1787)		dt. Name auch "Ginster-	Geometridae (G)	2	x
07561.0	<i>Isturgia</i>	<i>limbaria</i>		(Fabricius, 1775)		Krautspanner"	Geometridae (G)	3	x
07562.0	<i>Isturgia</i>	<i>roraria</i>		(Fabricius, 1776)			Geometridae (G)	2	x
07567.0	<i>Itame</i>	<i>brunneata</i>		(Thunberg, 1784)	<i>Itame fulvaria</i> Vill.		Geometridae (G)		x
07570.0	<i>Tephрина</i>	<i>murinaria</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)			Geometridae (G)	2	x
07594.0	<i>Cepphis</i>	<i>advenaria</i>		(Hübner, 1790)		dt. Name auch "Brauner Heidelbeer-Bogensaumspanner"	Geometridae (G)		x
07596.0	<i>Petrophora</i>	<i>chlorosata</i>		(Scopoli, 1763)	<i>Lithina chlorosata</i> Scop.;		Geometridae (G)		x
07606.0	<i>Plagodis</i>	<i>pulveraria</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Lozogramma chlorosata</i> Scop.		Geometridae (G)		x
07607.0	<i>Plagodis</i>	<i>dolabraria</i>		(Linnaeus, 1767)	<i>Anagoga pulveraria</i> L.		Geometridae (G)		x
07609.0	<i>Pachycnemis</i>	<i>hippocastanaria</i>		(Hübner, 1799)		dt. Name auch "Heidekraut-	Geometridae (G)	3	x
07613.0	<i>Opisthograpta</i>	<i>luteolata</i>		(Linnaeus, 1758)		Grauspanner"	Geometridae (G)		x
07615.0	<i>Epione</i>	<i>repandaria</i>		(Hufnagel, 1767)			Geometridae (G)		x
07616.0	<i>Epione</i>	<i>vespertina</i>		(Linnaeus, 1767)		dt. Name auch "Espen-	Geometridae (G)	3	x
07620.0	<i>Pseudopanthera</i>	<i>macularia</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Epione parallellaria</i> D. & S., 1775	Saumbandspanner	Geometridae (G)		x
07628.0	<i>Hypoxystis</i>	<i>pluviana</i>		(Fabricius, 1787)			Geometridae (G)	1	-
07630.0	<i>Apeira</i>	<i>syringaria</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Phalaena syringaria</i> L.		Geometridae (G)	3	x
07632.0	<i>Ennomos</i>	<i>autumnaria</i>		(Werneburg, 1859)			Geometridae (G)		x
07633.0	<i>Ennomos</i>	<i>quercinaria</i>		(Hufnagel, 1767)			Geometridae (G)		x
07634.0	<i>Ennomos</i>	<i>alhiaria</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Deuteronomos alhiaria</i> L.		Geometridae (G)		x
07635.0	<i>Ennomos</i>	<i>fuscantaria</i>		(Haworth, 1809)	<i>Deuteronomos fuscantaria</i> Siph.		Geometridae (G)		x

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
07636.0	<i>Ennomos</i>	<i>erosaria</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Deuteronomos erosaria</i> Schiff.		Geometridae (G)	x	x
07641.0	<i>Selenia</i>	<i>dentaria</i>		(Fabricius, 1775)	<i>Selenia bilunaria</i> Esp.		Geometridae (G)	x	x
07642.0	<i>Selenia</i>	<i>lunularia</i>		(Hübner, 1788)	<i>Selenia lunaria</i> Schiff.		Geometridae (G)	x	x
07643.0	<i>Selenia</i>	<i>tetralunaria</i>		(Hufnagel, 1767)			Geometridae (G)	x	x
07645.0	<i>Artiora</i>	<i>evonymaria</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)			Geometridae (G)	1	x
07647.0	<i>Odontopera</i>	<i>bidentata</i>		(Clerck, 1759)	<i>Gonodontis bidentata</i> Cl.		Geometridae (G)	x	x
07652.0	<i>Crocallis</i>	<i>tusciana</i>		(Borkhausen, 1793)		dt. Name auch "Schlehen-Schmuckspanner"	Geometridae (G)	3	x
07654.0	<i>Crocallis</i>	<i>elinguaria</i>		(Linnaeus, 1758)			Geometridae (G)	x	x
07659.0	<i>Ourapteryx</i>	<i>sambucaria</i>		(Linnaeus, 1758)			Geometridae (G)	x	x
07663.0	<i>Colotois</i>	<i>pennaria</i>		(Linnaeus, 1761)			Geometridae (G)	x	x
07665.0	<i>Angerona</i>	<i>prunaria</i>		(Linnaeus, 1758)			Geometridae (G)	x	x
07671.0	<i>Apocheima</i>	<i>hispidaria</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)			Geometridae (G)	x	x
07672.0	<i>Apocheima</i>	<i>pilosaria</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Pigalia pedaria</i> F.		Geometridae (G)	x	x
07674.0	<i>Lycia</i>	<i>hirtaria</i>	<i>s. l.</i>	(Clerck, 1759)		L. <i>hirtaria</i> und L. <i>hanoviensis</i> werden von Karsholt & Razowski nicht getrennt, daher hier nur Nachweise eintragen, die nicht L. <i>hirtaria</i> s. str. oder L. <i>hanoviensis</i> zugeordnet wurden.	Geometridae (G)	x	x
07674.1	<i>Lycia</i>	<i>hirtaria</i>	<i>s. str.</i>	(Clerck, 1759)		Eintrag für Nachweise von L. <i>hirtaria</i> s. str. (siehe L. <i>hirtaria</i> s. l.).	Geometridae (G)	x	x
07674.2	<i>Lycia</i>	<i>hanoviensis</i>		(Heymons, 1891)		Eintrag für Nachweise, die sicher L. <i>hanoviensis</i> zugeordnet wurden. Siehe auch L. <i>hirtaria</i> s. l. und L. <i>hirtaria</i> s. str.!	Geometridae (G)	x	x
07680.0	<i>Lycia</i>	<i>zonaria</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Nyssia zonaria</i> Schiff.		Geometridae (G)	2	x
07681.0	<i>Lycia</i>	<i>pomonaria</i>		(Hübner, 1790)		dt. Name auch "Grauer Laubholz-Spinnerspinner"	Geometridae (G)	3	x
07685.0	<i>Biston</i>	<i>strataria</i>		(Hufnagel, 1767)	<i>Poecilopsis pomonaria</i> Hbn.		Geometridae (G)	x	x
07686.0	<i>Biston</i>	<i>betularia</i>		(Linnaeus, 1758)			Geometridae (G)	x	x
07693.0	<i>Agriopsis</i>	<i>leucophaearia</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Erannis leucophaearia</i> Schiff.		Geometridae (G)	x	x
07694.0	<i>Agriopsis</i>	<i>bajaria</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Erannis bajaria</i> Schiff.		Geometridae (G)	3	x
07695.0	<i>Agriopsis</i>	<i>aurantiaria</i>		(Hübner, 1799)	<i>Erannis aurantiaria</i> Hbn.		Geometridae (G)	x	x
07696.0	<i>Agriopsis</i>	<i>marginaria</i>		(Fabricius, 1776)	<i>Erannis marginaria</i> F.		Geometridae (G)	x	x
07699.0	<i>Erannis</i>	<i>defoliaria</i>		(Clerck, 1759)			Geometridae (G)	x	x
07754.0	<i>Peribatodes</i>	<i>rhomboidaria</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Boarmia rhomboidaria</i> Schiff.		Geometridae (G)	x	x
07762.0	<i>Peribatodes</i>	<i>secundaria</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Boarmia secundaria</i> Esp.		Geometridae (G)	x	x

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
07765.0	<i>Peribatodes</i>	<i>illicaria</i>		(Geyer, 1833)	Boarmia manulearia H.-S.; Peribatodes manulearia H.-SCH.. 1852; Peribatodes manulearia H. Sch.	bei Leraut: P. manulearia (lapsus calami?, nicht im Original verifiziert!), sonst P. manulearia.	Geometridae (G)	R	x
07767.0	<i>Selidosema</i>	<i>brunnearia</i>		(Villers, 1789)		dt. Name auch "Purpurgrauer Heide-Tagspanner"	Geometridae (G)	2	x
07773.0	<i>Cleora</i>	<i>cinctaria</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	Boarmia cinctaria Schiff.		Geometridae (G)	3	x
07775.0	<i>Deileptenia</i>	<i>ribeata</i>		(Clerck, 1759)	Boarmia ribeata Cl.	dt. Name auch "Fichtenwald- Baumspanner"	Geometridae (G)		x
07777.0	<i>Alcis</i>	<i>repandata</i>		(Linnaeus, 1758)	Boarmia repandata L.		Geometridae (G)		x
07778.0	<i>Alcis</i>	<i>bastelbergeri</i>		(Hirschke, 1908)	Alcis maculata STAUD., 1892; Boarmia maculata Stgr.		Geometridae (G)		x
07781.0	<i>Arichanna</i>	<i>melanaria</i>		(Linnaeus, 1758)			Geometridae (G)	2	x
07783.0	<i>Hypomecis</i>	<i>roboraria</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	Boarmia roboraria DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775		Geometridae (G)		x
07784.0	<i>Hypomecis</i>	<i>punctinalis</i>		(Scopoli, 1763)	Boarmia punctinalis Scop.;; Serraca punctinalis SCOPOLI, 1763		Geometridae (G)		x
07790.0	<i>Cleorodes</i>	<i>lichenaria</i>		(Hufnagel, 1767)	Boarmia lichenaria Hufn.	dt. Name auch "Grüner Rindenflechten-Baumspanner"	Geometridae (G)	1	x
07792.0	<i>Fagivorina</i>	<i>arenaria</i>		(Hufnagel, 1767)	Boarmia arenaria Hufn.		Geometridae (G)	1	x
07794.0	<i>Ascolis</i>	<i>selenaria</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	Boarmia selenaria Schiff.	dt. Name auch "Großer Augenspanner"	Geometridae (G)		x
07796.0	<i>Ectropis</i>	<i>crepuscularia</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	Boarmia bistortata Goeze	dt. Name auch "Laubunterholz- Baumspanner"	Geometridae (G)		x
07798.0	<i>Paradarisa</i>	<i>consonaria</i>		(Hübner, 1799)	Boarmia consonaria Hbn.;; Ectropis consonaria Hbn.		Geometridae (G)		x
07800.0	<i>Parectropis</i>	<i>similaria</i>		(Hufnagel, 1767)	Boarmia extersaria Hbn.;; Ectropis extersaria Hbn.	dt. Name auch "Binden- Zackenbindenspanner" ??	Geometridae (G)		x
07802.0	<i>Aethalura</i>	<i>punctulata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	Boarmia punctulata Schiff.		Geometridae (G)		x
07804.0	<i>Ematurga</i>	<i>atomaria</i>		(Linnaeus, 1758)			Geometridae (G)		x
07812.0	<i>Tephronia</i>	<i>sepiaria</i>		(Hufnagel, 1767)			Geometridae (G)	1	x
07813.0	<i>Tephronia</i>	<i>cremearia</i>		(Freyer, 1837)	Tephronia cremearia Fr.;; Tephronia sepiaria Hufn.		Geometridae (G)	1	x
07822.0	<i>Bupalus</i>	<i>pinaria</i>		(Linnaeus, 1758)	Bupalus pinarius L.		Geometridae (G)		x
07824.0	<i>Cabera</i>	<i>pusaria</i>		(Linnaeus, 1758)			Geometridae (G)		x
07826.0	<i>Cabera</i>	<i>exanthemata</i>		(Scopoli, 1763)			Geometridae (G)		x
07828.0	<i>Lomographa</i>	<i>bimaculata</i>		(Fabricius, 1775)	Bapta bimaculata F.		Geometridae (G)		x
07829.0	<i>Lomographa</i>	<i>temerata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	Bapta temerata Schiff.		Geometridae (G)		x
07831.0	<i>Aleucis</i>	<i>distinctata</i>		(Herrich-Schäffer, 1839)	Bapta distinctata H.S.		Geometridae (G)	V	x
07833.0	<i>Theria</i>	<i>rupicaprararia</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)			Geometridae (G)		x

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
07834.0	<i>Theria</i>	<i>primaria</i>		(Haworth, 1809)			Geometridae (G)	x	x
07836.0	<i>Campaea</i>	<i>margaritata</i>		(Linnaeus, 1767)			Geometridae (G)	x	x
07837.0	<i>Campaea</i>	<i>honotaria</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)			Geometridae (G)	3	x
07839.0	<i>Hylaea</i>	<i>fasciaria</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Eilopia fasciaria</i> L.		Geometridae (G)	x	x
07844.0	<i>Puengeleria</i>	<i>capreolaria</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Puengeleria capreolaria</i> DENIS & Razowski (1996): <i>Puengeleria</i> SCHIFFERMÜLLER, 1775	Schreibfehler in Karsholt & anstelle von <i>Puengeleria</i>	Geometridae (G)	x	x
07847.0	<i>Gnophos</i> (<i>Gnophos</i>)	<i>furvata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Gnophos furvata</i> Schiff.;	dt. Name auch "Großer Steinspinner"	Geometridae (G)	3	x
07852.0	<i>Odontognophos</i>	<i>dumetata</i>		(Treitschke, 1827)	<i>Gnophos dumetata</i> Tr.		Geometridae (G)	1	-
07857.0	<i>Charissa</i> (<i>Charissa</i>)	<i>obscurata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Gnophos obscurata</i> Schiff.; <i>Gnophos obscuratus</i> DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775		Geometridae (G)	V	x
07862.0	<i>Charissa</i> (<i>Kentroglyphos</i>)	<i>ambigua</i>		(Duponchel, 1830)	<i>Gnophos ambiguus</i> DUP., 1830		Geometridae (G)	3	x
07870.0	<i>Charissa</i> (<i>Costignophos</i>)	<i>pullata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Gnophos pullata</i> Schiff.; <i>Gnophos pullatus</i> D. & S., 1775		Geometridae (G)	3	-
07878.0	<i>Charissa</i> (<i>Rhopalognophos</i>)	<i>glaucinaria</i>		(Hübner, 1799)	<i>Gnophos glaucinarius</i> HBN., [1799]; <i>Gnophos glaucinaria</i> Hbn.		Geometridae (G)	V	x
07889.0	<i>Elophos</i> (<i>Parietaria</i>)	<i>dilucidaria</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Catascia dilucidaria</i> DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775; <i>Gnophos dilucidaria</i> Schiff.	dt. Name auch "Felskräuterwald-Steinspinner"	Geometridae (G)	V	x
07916.0	<i>Siona</i>	<i>lineata</i>		(Scopoli, 1763)			Geometridae (G)	x	x
07922.0	<i>Aspitates</i>	<i>gilvaria</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Aspilates gilvaria</i> Schiff.		Geometridae (G)	3	x
07939.0	<i>Perconia</i>	<i>strigillaria</i>		(Hübner, 1787)			Geometridae (G)	3	x
07951.0	<i>Epiranthia</i>	<i>diversata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Epirhantia diversata</i> Schiff.		Geometridae (G)	1	x
07953.0	<i>Alsophila</i>	<i>aescularia</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)			Geometridae (G)	x	x
07954.0	<i>Alsophila</i>	<i>aceraria</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Alsophila quadripunctaria</i> Esp.	dt. Name auch "Herbst-Kreuzflügel"	Geometridae (G)	x	x
07961.0	<i>Aplasta</i>	<i>ononaria</i>		(Fuessly, 1783)			Geometridae (G)	3	x
07965.0	<i>Pseudoterpna</i>	<i>pruinata</i>		(Hufnagel, 1767)			Geometridae (G)	x	x
07969.0	<i>Geometra</i>	<i>papilionaria</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Hipparchus papilionaria</i> L.		Geometridae (G)	x	x
07971.0	<i>Comibaena</i>	<i>bajularia</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Comibaena pustulata</i> Hufn. <i>Euchloris smaragdaria</i> F.;		Geometridae (G)	V	x
07975.0	<i>Antonechloris</i>	<i>smaragdaria</i>		(Fabricius, 1787)	<i>Thetidia smaragdaria</i>	dt. Name auch "Smaragdspanner"	Geometridae (G)	3	x
07980.0	<i>Hemithea</i>	<i>aestivaria</i>		(Hübner, 1789)	<i>FABRICIUS</i> , 1787		Geometridae (G)	x	x
07982.0	<i>Chlorissa</i>	<i>viridata</i>		(Linnaeus, 1758)			Geometridae (G)	3	x

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
07983.0	<i>Chlorissa</i>	<i>cloraria</i>		(Hübner, 1813)	<i>Clorissa cloraria</i> HBN., 1813		Geometridae (G)	2	x
07998.0	<i>Thalera</i>	<i>fimbrialis</i>		(Scopoli, 1763)			Geometridae (G)		x
08000.0	<i>Hemistola</i>	<i>chrysoprasaria</i>		(Esper, 1795)			Geometridae (G)		x
08002.0	<i>Jodis</i>	<i>lactearia</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Iodis lactearia</i> L.		Geometridae (G)		x
08003.0	<i>Jodis</i>	<i>putata</i>		(Linnaeus, 1758)			Geometridae (G)	V	x
08012.0	<i>Cyclophora</i>	<i>pendularia</i>		(Clerck, 1759)	<i>Cosymbia orbicularia</i> Hbn.; <i>Cyclophora pendularia</i> Cl.	dt. Name auch "Blasser Ringelfleck-Gürtelpuppenspanner"	Geometridae (G)	3	x
08013.0	<i>Cyclophora</i>	<i>albiocellaria</i>		(Hübner, 1789)		Siehe auch Anmerkungen unter <i>C. albiocellaria</i> ssp. <i>occidentalis</i> ! dt. Name auch "Gelber Ringelfleck-Gürtelpuppenspanner"	Geometridae (G)	2	x
08013.1	<i>Cyclophora</i>	<i>albiocellaria</i>	<i>occidentalis</i>	(Lucas, 1932)	<i>Cosymbia lennigiaria</i> Fuchs; <i>Cyclophora lennigiaria</i> Fuchs	Nach LERAUT (1997) ist <i>C. albiocellaria lennigiaria</i> synonym zu <i>C. albiocellaria occidentalis</i> (Lucas, 1932).	Geometridae (G)	2	x
08014.0	<i>Cyclophora</i>	<i>annularia</i>		(Fabricius, 1775)	<i>Cosymbia annulata</i> Schulze;	dt. Name auch "Ahorn-Gürtelpuppenspanner"	Geometridae (G)	V	x
08016.0	<i>Cyclophora</i>	<i>albipunctata</i>		(Hufnagel, 1767)	<i>Cyclophora annulata</i> Schulze		Geometridae (G)		x
08017.0	<i>Cyclophora</i>	<i>pupillarja</i>		(Hübner, 1799)	<i>Cosymbia pupillarja</i> Hbn.	dt. Name auch "Torfmoor-Labkraut-Blattspanner"	Geometridae (G)		x
08018.0	<i>Cyclophora</i>	<i>ruficiliaria</i>		(Herrich-Schäffer, 1855)	<i>Cosymbia ruficiliaria</i> H.-S.		Geometridae (G)	2	x
08019.0	<i>Cyclophora</i>	<i>porata</i>		(Linnaeus, 1767)	<i>Cosymbia porata</i> L.	dt. Name auch "Gelbrauner Eichen-Gürtelpuppenspanner"	Geometridae (G)		x
08020.0	<i>Cyclophora</i>	<i>quercimontaria</i>		(Bastelberger, 1897)	<i>Cosymbia quercimontaria</i> Bastelb.		Geometridae (G)	3	x
08022.0	<i>Cyclophora</i>	<i>punctaria</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Cosymbia punctaria</i> L.		Geometridae (G)		x
08024.0	<i>Cyclophora</i>	<i>linearia</i>		(Hübner, 1799)	<i>Cosymbia linearia</i> Hbn.		Geometridae (G)		x
08028.0	<i>Timandra</i>	<i>comae</i>		A. Schmidt, 1931	<i>Calothyrsanis amata</i> L.; <i>Timandra griseata</i> und <i>comae</i> , hier aber <i>Calothyrsanis griseata</i> Petersen	Eigentlich zwei getrennte Arten: <i>griseata</i> W. PETERSEN, 1902; nicht eingetragen.	Geometridae (G)		x
08036.0	<i>Scopula</i>	<i>immorata</i>		(Linnaeus, 1758)			Geometridae (G)		x
08039.0	<i>Scopula</i>	<i>caricaria</i>		(Reutti, 1853)			Geometridae (G)	2	-
08040.0	<i>Scopula</i>	<i>nemoraria</i>		(Hübner, 1799)		dt. Name auch "Silberweißer Kleinspanner"	Geometridae (G)	2	x
08041.0	<i>Scopula</i>	<i>umbelaria</i>		(Hübner, 1813)			Geometridae (G)	2	-
08042.0	<i>Scopula</i>	<i>nigropunctata</i>		(Hufnagel, 1767)			Geometridae (G)		x
08043.0	<i>Scopula</i>	<i>virgulata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)			Geometridae (G)	2	x
08045.0	<i>Scopula</i>	<i>ornata</i>		(Scopoli, 1763)			Geometridae (G)		x

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
08051.0	<i>Scopula</i>	<i>decorata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)		dt. Name auch "Sandthymian-Kleinspanner"	Geometridae (G)	1	x
08054.0	<i>Scopula</i>	<i>rubiginata</i>		(Hufnagel, 1767)		dt. Name auch "Violettroter Kleinspanner"	Geometridae (G)		x
08059.0	<i>Scopula</i>	<i>marginepunctata</i>		(Goeze, 1781)		dt. Name auch "Weißgrauer Kleinspanner"	Geometridae (G)		x
08060.0	<i>Scopula</i>	<i>incanata</i>		(Linnaeus, 1758)			Geometridae (G)		x
08064.0	<i>Scopula</i>	<i>immutata</i>		(Linnaeus, 1758)			Geometridae (G)		x
08067.0	<i>Scopula</i>	<i>ternata</i>		(Schrank, 1802)			Geometridae (G)		x
08069.0	<i>Scopula</i>	<i>floslactata</i>		(Haworth, 1809)	<i>Scopula lactata</i> Haw.	dt. Name auch "Gelblichweißer Kleinspanner"	Geometridae (G)		x
08093.0	<i>Idaea</i>	<i>rufaria</i>		(Hübner, 1799)	<i>Sterrra rufaria</i> Hbn.		Geometridae (G)	3	x
08098.0	<i>Idaea</i>	<i>antiquaria</i>		(Herrich-Schäffer, 1847)	<i>Idaea macilentaria</i> H.-SCH., 1846; <i>Sterrra macilentaria</i> H. Sch.	dt. Name auch "Brachwiesenzwergspanner"	Geometridae (G)	3	x
08099.0	<i>Idaea</i>	<i>ochrata</i>		(Scopoli, 1763)	<i>Sterrra ochrata</i> Scop.	dt. Name auch "Ockerfarbener Steppenheiden-Zwergspanner"	Geometridae (G)		x
08100.0	<i>Idaea</i>	<i>serpentata</i>		(Hufnagel, 1767)	<i>Sterrra serpentata</i> Hufn.		Geometridae (G)	V	x
08102.0	<i>Idaea</i>	<i>aureolaria</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Sterrra aureolaria</i> Schiff.		Geometridae (G)	2	x
08104.0	<i>Idaea</i>	<i>muricata</i>		(Hufnagel, 1767)	<i>Sterrra muricata</i> Hufn.		Geometridae (G)		x
08107.0	<i>Idaea</i>	<i>rusticata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Idaea vulpinaria</i> HERRICH-SCHÄFFER, 1851; <i>Sterrra vulpinaria</i> H.-S.	dt. Name auch "Südlicher Zwergspanner"	Geometridae (G)		x
08111.0	<i>Idaea</i>	<i>laevigata</i>		(Scopoli, 1763)	<i>Sterrra laevigata</i> Scop.		Geometridae (G)	3	x
08120.0	<i>Idaea</i>	<i>moniliata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Sterrra moniliata</i> F.	dt. Name auch "Perlrand-Zwergspanner" oder "Gelblicher Trockenrasen-Kleinspanner"	Geometridae (G)	2	x
08123.0	<i>Idaea</i>	<i>sylvestriaria</i>		(Hübner, 1799)	<i>Sterrra sylvestriaria</i> Hbn.	dt. Name auch "Weißlichgrauer Zwergspanner"	Geometridae (G)		x
08132.0	<i>Idaea</i>	<i>biselata</i>		(Hufnagel, 1767)	<i>Sterrra biselata</i> Hufn.	dt. Name auch "Breitgesäumter Zwergspanner"	Geometridae (G)		x
08134.0	<i>Idaea</i>	<i>inquinata</i>		(Scopoli, 1763)	<i>Sterrra inquinata</i> Scop.		Geometridae (G)		x
08136.0	<i>Idaea</i>	<i>dilutaria</i>		(Hübner, 1799)	<i>Sterrra dilutaria</i> Hbn.	dt. Name auch "Punktierter Weiklaub-Kleinspanner"	Geometridae (G)	V	x
08137.0	<i>Idaea</i>	<i>fuscovenosa</i>		(Goeze, 1781)	<i>Sterrra fuscovenosa</i> Goeze	dt. Name auch "Graumrandiger Kleinspanner"	Geometridae (G)		x
08140.0	<i>Idaea</i>	<i>humiliata</i>		(Hufnagel, 1767)	<i>Sterrra humiliata</i> Hufn.	dt. Name auch "Braunrandiger Zwergspanner"	Geometridae (G)		x
08155.0	<i>Idaea</i>	<i>seriata</i>		(Schrank, 1802)	<i>Sterrra seriata</i> Schrk.		Geometridae (G)		x

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
08161.0	<i>Idaea</i>	<i>dimidiata</i>		(Hufnagel, 1767)	<i>Sterrha dimidiata</i> Hufn.	dt. Name auch "Braungewinkelter Zwergspanner"	Geometridae (G)		x
08167.0	<i>Idaea</i>	<i>subsericeata</i>		(Haworth, 1809)	<i>Sterrha subsericeata</i> Haw.	dt. Name auch "Graulinien-Zwergspanner"	Geometridae (G)	3	x
08168.0	<i>Idaea</i>	<i>pallidata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Sterrha pallidata</i> Schiff.		Geometridae (G)	2	x
08170.0	<i>Idaea</i>	<i>contiguaria</i>		(Hübner, 1799)	<i>Sterrha eburnata</i> Wcke.	dt. Name auch "Bräunlicher Felsflur-Kleinspanner"	Geometridae (G)	1	x
08174.0	<i>Idaea</i>	<i>trigeminata</i>		(Haworth, 1809)	<i>Sterrha trigeminata</i> Haw.	dt. Name auch "Vogelknöterich-Kleinspanner" oder "Blafsgelber Vogelknöterich-Kleinspanner"	Geometridae (G)	2	x
08183.0	<i>Idaea</i>	<i>emarginata</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Sterrha emarginata</i> L.		Geometridae (G)		x
08184.0	<i>Idaea</i>	<i>aversata</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Sterrha aversata</i> L.	dt. Name auch "Dunkelbindiger Doppellinien-Zwergspanner"	Geometridae (G)		x
08185.0	<i>Idaea</i>	<i>rubraria</i>		(Staudinger, 1901)	<i>Sterrha rubraria</i> Stigr.		Geometridae (G)		x
08186.0	<i>Idaea</i>	<i>degeneraria</i>		(Hübner, 1799)	<i>Sterrha degeneraria</i> Hbn.	dt. Name auch "Zweifarbiger Doppellinien-Zwergspanner"	Geometridae (G)	R	x
08187.0	<i>Idaea</i>	<i>straminata</i>		(Borkhausen, 1794)	<i>Sterrha inornata</i> Haw.	dt. Name auch "Olivgrauer Doppellinien-Zwergspanner"	Geometridae (G)		x
08188.0	<i>Idaea</i>	<i>deversaria</i>		(Herrich-Schäffer, 1847)	<i>Sterrha deversaria</i> H. Sch.	dt. Name auch "Hellbindiger Doppellinien-Zwergspanner"	Geometridae (G)		x
08205.0	<i>Rhodostrophia</i>	<i>vibicaria</i>		(Clerck, 1759)			Geometridae (G)		x
08207.0	<i>Rhodostrophia</i>	<i>calabra</i>		(Petagna, 1786)			Geometridae (G)	2	x
08211.0	<i>Rhodometra</i>	<i>sacrararia</i>		(Linnaeus, 1767)			Geometridae (G)		x
08221.0	<i>Lythria</i>	<i>purpuraria</i>		(Linnaeus, 1758)			Geometridae (G)	2	x
08222.0	<i>Lythria</i>	<i>cruentaria</i>		(Hufnagel, 1767)	<i>Lythria purpurata</i> L.		Geometridae (G)		x
08224.0	<i>Cataclysmes</i>	<i>riguata</i>		(Hübner, 1813)			Geometridae (G)	2	x
08227.0	<i>Phibalapteryx</i>	<i>virgata</i>		(Hufnagel, 1767)	<i>Mesotype virgata</i> Hufn.	dt. Name auch "Streifenspanner"	Geometridae (G)	2	x
08229.0	<i>Scotopteryx</i>	<i>moeniata</i>		(Scopoli, 1763)	<i>Ortholitha moeniata</i> Scop.	dt. Name auch "Winkelbinden-Wellenstriemenspanner"	Geometridae (G)	3	x
08236.0	<i>Scotopteryx</i>	<i>bipunctaria</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Ortholitha bipunctaria</i> Schiff.		Geometridae (G)	V	x
08239.0	<i>Scotopteryx</i>	<i>chenopodiata</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Ortholitha chenopodiata</i> L.		Geometridae (G)		x
08240.0	<i>Scotopteryx</i>	<i>mucronata</i>		(Scopoli, 1763)	<i>Ortholitha mucronata</i> Scop.	dt. Name auch "Hellgrauer Wellenstriemenspanner"	Geometridae (G)	V	x
08241.0	<i>Scotopteryx</i>	<i>luridata</i>		(Hufnagel, 1767)	<i>Ortholitha plumbaria</i> F.;	dt. Name auch "Braungrauer Wellenstriemenspanner"	Geometridae (G)	V	x
08245.0	<i>Orthonama</i>	<i>vittata</i>		(Borkhausen, 1794)	<i>Scotopteryx plumbaria</i> F. <i>Cidaria lignata</i> Hbn.		Geometridae (G)		x
08246.0	<i>Orthonama</i>	<i>obstipata</i>		(Fabricius, 1794)	<i>Cidaria obstipata</i> F.;		Geometridae (G)		x
08248.0	<i>Xanthorhoe</i>	<i>biriviata</i>		(Borkhausen, 1794)	<i>Cidaria biriviata</i> Bkh.		Geometridae (G)		x
08249.0	<i>Xanthorhoe</i>	<i>designata</i>		(Hufnagel, 1767)	<i>Cidaria designata</i> Hufn.		Geometridae (G)		x

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
08252.0	<i>Xanthorhoe</i>	<i>spadicearia</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Cidaria spadicearia</i> Schiff.	dt. Name auch "Heller Rostfarben-Blattspanner"	Geometridae (G)	x	x
08253.0	<i>Xanthorhoe</i>	<i>ferrugata</i>		(Clerck, 1759)	<i>Cidaria ferrugata</i> Cl.	dt. Name auch "Dunkler Rostfarben-Blattspanner"	Geometridae (G)	x	x
08254.0	<i>Xanthorhoe</i>	<i>quadrifasciata</i>		(Clerck, 1759)	<i>Cidaria quadrifasciata</i> Cl.; <i>Ochyra quadrifasciata</i> Cl.	dt. Name auch "Schwarzbraunbinden-Blattspanner"	Geometridae (G)	x	x
08255.0	<i>Xanthorhoe</i>	<i>montanata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Cidaria montanata</i> Schiff.	dt. Name auch "Garten-Blattspanner"	Geometridae (G)	x	x
08256.0	<i>Xanthorhoe</i>	<i>fluctuata</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Cidaria fluctuata</i> L.	dt. Name auch "Garten-Blattspanner"	Geometridae (G)	x	x
08259.0	<i>Xanthorhoe</i>	<i>incursata</i>		(Hübner, 1813)	<i>Cidaria incurcata</i> Hbn.	dt. Name auch "Rotbinden-Blattspanner"	Geometridae (G)	-	-
08268.0	<i>Catarhoe</i>	<i>rubidata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Cidaria rubidata</i> Schiff.; <i>Electrophaes rubidata</i> Schiff.	dt. Name auch "Braunbinden-Blattspanner"	Geometridae (G)	x	x
08269.0	<i>Catarhoe</i>	<i>cuculata</i>		(Hufnagel, 1767)	<i>Cidaria cuculata</i> Hufn.	dt. Name auch "Ringelleib-Labkrautspanner" oder "Waldlabkraut-Blattspanner"	Geometridae (G)	x	x
08272.0	<i>Epirrhoe</i>	<i>hastulata</i>		(Hübner, 1790)	<i>Cidaria hastulata</i> Hbn.	dt. Name auch "Fleckleib-Labkrautspanner"	Geometridae (G)	3	x
08274.0	<i>Epirrhoe</i>	<i>tristata</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Cidaria tristata</i> L.	dt. Name auch "Garten-Blattspanner"	Geometridae (G)	x	x
08275.0	<i>Epirrhoe</i>	<i>alternata</i>		(Müller, 1764)	<i>Cidaria alternata</i> Müll.	dt. Name auch "Weißbinden-Labkrautblattschaner"	Geometridae (G)	x	x
08277.0	<i>Epirrhoe</i>	<i>rivata</i>		(Hübner, 1813)	<i>Cidaria rivata</i> Hbn.	dt. Name auch "Helgrauer Labkrautspanner"	Geometridae (G)	x	x
08278.0	<i>Epirrhoe</i>	<i>molluginata</i>		(Hübner, 1813)	<i>Cidaria molluginata</i> Hbn.; <i>Euphyia molluginata</i> Hbn.	dt. Name auch "Breitbinden-Labkrautspanner"	Geometridae (G)	x	x
08279.0	<i>Epirrhoe</i>	<i>galiata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Cidaria galiata</i> Schiff.	dt. Name auch "Veränderlicher Gebirgs-Blattschaner"	Geometridae (G)	x	x
08287.0	<i>Costaconvexa</i>	<i>polygrammata</i>		(Borkhausen, 1794)	<i>Cidaria polygrammata</i> Bkh.	dt. Name auch "Malven-Blattschaner" oder "Hirschsbrauner Malvenschaner"	Geometridae (G)	3	x
08289.0	<i>Camplogramma</i>	<i>bilineata</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Cidaria bilineata</i> L.; <i>Euphyia bilineata</i> L.	dt. Name auch "Veränderlicher Gebirgs-Blattschaner"	Geometridae (G)	x	x
08302.0	<i>Entephria</i>	<i>caesiata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Cidaria caesiata</i> Schiff.	dt. Name auch "Malven-Blattschaner" oder "Hirschsbrauner Malvenschaner"	Geometridae (G)	3	x
08304.0	<i>Larentia</i>	<i>clavaria</i>		(Haworth, 1809)		dt. Name auch "Schwarzgebänderter Rosen-Blattschaner"	Geometridae (G)	3	x
08309.0	<i>Anticlea</i>	<i>badiata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Cidaria badiata</i> Schiff.; <i>Europhila badiata</i> Schiff.		Geometridae (G)	x	x
08310.0	<i>Anticlea</i>	<i>derivata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Cidaria derivata</i> Schiff.; <i>Coenotephria derivata</i> Schiff.		Geometridae (G)	V	x

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
08312.0	<i>Mesoleuca</i>	<i>albicillata</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Cidaria albicillata</i> L.		Geometridae (G)		x
08314.0	<i>Pelurga</i>	<i>comitata</i>		(Linnaeus, 1758)			Geometridae (G)		x
08316.0	<i>Lampropteryx</i>	<i>suffumata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Cidaria suffumata</i> Schiff.		Geometridae (G)		x
08317.0	<i>Lampropteryx</i>	<i>otregiata</i>		(Metcalfe, 1917)	<i>Cidaria otregiata</i> Metcalfe		Geometridae (G)	2	x
08319.0	<i>Cosmorhoe</i>	<i>ocellata</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Cidaria ocellata</i> L.; <i>Lampropteryx ocellata</i> L.		Geometridae (G)		x
						dt. Name auch "Blaugrauer Blattspanner" oder "Bläßgrauer Blockflur-Blattspanner" oder "Kleiner Felsen-Bindenspanner"			
08321.0	<i>Nebula</i>	<i>salicata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Calostigia salicata</i> Hbn.; <i>Cidaria salicata</i> Hbn.		Geometridae (G)	V	x
08330.0	<i>Eulithis</i>	<i>prunata</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Lygris prunata</i> L.		Geometridae (G)		x
						dt. Name auch "Bäunlichgelber Haarbüschelspanner" oder "Heidekraut-Haarbüschelspanner"			
08331.0	<i>Eulithis</i>	<i>testata</i>		(Linnaeus, 1761)	<i>Lygris testata</i> L.		Geometridae (G)	V	x
08332.0	<i>Eulithis</i>	<i>populata</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Lygris populata</i> L.		Geometridae (G)		x
08334.0	<i>Eulithis</i>	<i>melinata</i>		(Fabricius, 1787)	<i>Lygris melinata</i> F.		Geometridae (G)		x
08335.0	<i>Eulithis</i>	<i>pyraliata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Lygris pyraliata</i> Schiff.		Geometridae (G)		x
08338.0	<i>Ecliptopera</i>	<i>silacea</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Cidaria silacea</i> Schiff.; <i>Diactinia silacea</i> Schiff.		Geometridae (G)		x
08339.0	<i>Ecliptopera</i>	<i>capitata</i>		(Herrich-Schäffer, 1839)	<i>Cidaria capitata</i> H.-S.; <i>Diactinia capitata</i> H. Sch.		Geometridae (G)	V	x
08341.0	<i>Chloroclysta</i>	<i>siterata</i>		(Hufnagel, 1767)	<i>Cidaria siterata</i> Hufn.		Geometridae (G)		x
						dt. Name auch "Olivgrüner Linden-Blattspanner"			
08342.0	<i>Chloroclysta</i>	<i>miata</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Cidaria miata</i> L.		Geometridae (G)	3	x
						dt. Name auch "Bläulichgrüner Blattspanner" oder "Graugrüner Bindenspanner"			
08343.0	<i>Chloroclysta</i>	<i>citrata</i>		(Linnaeus, 1761)	<i>Cidaria citrata</i> L.; <i>Dystroma citrata</i> L.		Geometridae (G)		x
						dt. Name auch "Spitzwinkel-Bindenspanner"			
08348.0	<i>Chloroclysta</i>	<i>truncata</i>		(Hufnagel, 1767)	<i>Cidaria truncata</i> Hufn.; <i>Dystroma truncata</i> Hufn.		Geometridae (G)		x
						dt. Name auch "Rosenblattspanner"			
08350.0	<i>Cidaria</i>	<i>fulvata</i>		(Forster, 1771)			Geometridae (G)		x
08352.0	<i>Plemyria</i>	<i>rubiginata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Cidaria rubiginata</i> Schiff.		Geometridae (G)		x
						<i>Cidaria firmata</i> Hbn.; <i>Thera firmata</i> Hbn.			
08354.0	<i>Pennithera</i>	<i>firmata</i>		(Hübner, 1822)			Geometridae (G)		x
						dt. Name auch "Zweibrütiger Kiefernspanner"			
08356.0	<i>Thera</i>	<i>obeliscata</i>		(Hübner, 1787)	<i>Cidaria obeliscata</i> Hbn.		Geometridae (G)		x
08357.0	<i>Thera</i>	<i>variata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Cidaria variata</i> Schiff.		Geometridae (G)		x

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
08358.0	<i>Thera</i>	<i>britannica</i>		(Turner, 1925)	<i>Cidaria albonigrata</i> Höfer; <i>Thera albonigrata</i> Höfer	1920 von Höfer als Form von <i>variata</i> beschrieben.	Geometridae (G)	x	x
08360.0	<i>Thera</i>	<i>vetustata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Cidaria stragulata</i> Hbn.; <i>Thera stragulata</i> HÜBNER, [1809]		Geometridae (G)	V	x
08361.0	<i>Thera</i>	<i>cognata</i>		(Thunberg, 1792)	<i>Cidaria cognata</i> Thnbg.		Geometridae (G)	3	-
08362.0	<i>Thera</i>	<i>juniperata</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Cidaria juniperata</i> L.		Geometridae (G)	x	x
08364.0	<i>Thera</i>	<i>cupressata</i>		(Geyer, 1831)			Geometridae (G)	x	x
08366.0	<i>Eustroma</i>	<i>reticulata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Eustroma reticulatum</i> DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775	dt. Name auch "Weißgerippter Haarbüschelspanner"	Geometridae (G)	V	x
08368.0	<i>Electrophaes</i>	<i>corylata</i>		(Thunberg, 1792)	<i>Cidaria corylata</i> Thnbg.	dt. Name auch "Laubholz-Bindenspanner"	Geometridae (G)	x	x
08370.0	<i>Colostygia</i>	<i>aptata</i>		(Hübner, 1813)	<i>Colostygia aptata</i> Hbn.; <i>Cidaria aptata</i> Hbn.		Geometridae (G)	V	-
08371.0	<i>Colostygia</i>	<i>olivata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Colostygia olivata</i> Schiff.; <i>Cidaria olivata</i> Schiff.		Geometridae (G)	x	x
08376.0	<i>Colostygia</i>	<i>multistrigaria</i>		(Haworth, 1809)	<i>Colostygia multistrigaria</i> Haw.; <i>Cidaria multistrigaria</i> Haw.	dt. Name auch "Großer Labkraut-Blattspanner" oder "Frühjahrs-Bindenspanner"	Geometridae (G)	3	x
08385.0	<i>Colostygia</i>	<i>pectinataria</i>		(Knoch, 1781)	<i>Colostygia pectinataria</i> Knoch;		Geometridae (G)	x	x
08391.0	<i>Hydriomena</i>	<i>furcata</i>		(Thunberg, 1784)	<i>Cidaria pectinataria</i> Knoch; <i>Cidaria furcata</i> Thnbg.		Geometridae (G)	x	x
08392.0	<i>Hydriomena</i>	<i>impluviata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Cidaria coeruleata</i> F.; <i>Hydriomena coeruleata</i> F.	dt. Name auch "Erlen-Palpenspanner"	Geometridae (G)	x	x
08393.0	<i>Hydriomena</i>	<i>ruberata</i>		(Freyer, 1831)	<i>Cidaria ruberata</i> Frr.		Geometridae (G)	3	-
08400.0	<i>Horisme</i>	<i>vitalbata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)			Geometridae (G)	x	x
08402.0	<i>Horisme</i>	<i>tersata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)			Geometridae (G)	x	x
08403.0	<i>Horisme</i>	<i>radicaria</i>		(La Harpe, 1855)			Geometridae (G)	G	x
08409.0	<i>Horisme</i>	<i>aquata</i>		(Hübner, 1813)	<i>Horisma aquata</i> Hbn.		Geometridae (G)	2	x
08411.0	<i>Melanthia</i>	<i>procellata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Cidaria procellata</i> Schiff.		Geometridae (G)	x	x
08414.0	<i>Pareulype</i>	<i>berberata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Cidaria berberata</i> Schiff.; <i>Coenotephria berberata</i> Schiff.		Geometridae (G)	x	x
08417.0	<i>Spargania</i>	<i>luctuata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Cidaria luctuata</i> Schiff.; <i>Euphyia luctuata</i> Schiff.	dt. Name auch "Schwarzweißer Weidenröschenspanner"	Geometridae (G)	x	x
08419.0	<i>Rheumaptera</i>	<i>hastata</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Cidaria hastata</i> L.; <i>Eulype hastata</i> L.	dt. Name auch "Birken-Blattspanner" oder "Speerspitzen-Blattspanner"	Geometridae (G)	2	x
08420.0	<i>Rheumaptera</i>	<i>subhastata</i>		(Nolcken, 1870)	<i>Cidaria subhastata</i> Nolck.; <i>Eulype subhastata</i> Nolck.		Geometridae (G)	2	x
08421.0	<i>Rheumaptera</i>	<i>cervinalis</i>		(Scopoli, 1763)	<i>Calocalpe cervinalis</i> Scop.		Geometridae (G)	x	x
08423.0	<i>Rheumaptera</i>	<i>undulata</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Calocalpe undulata</i> L.		Geometridae (G)	x	x

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
08428.0	<i>Triphosa</i>	<i>dubitata</i>		(Linnaeus, 1758)			Geometridae (G)	V	x
08432.0	<i>Philereme</i>	<i>vetulata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)		dt. Name auch "Olivbrauner Wegdomspanner"	Geometridae (G)	x	x
08433.0	<i>Philereme</i>	<i>transversata</i>		(Hufnagel, 1767)			Geometridae (G)	x	x
08435.0	<i>Euphyia</i>	<i>biangulata</i>		(Haworth, 1809)	<i>Cidaria picata</i> Hbn.; <i>Euphyia picata</i> Hbn.; <i>Euphyia biangulata</i> HAWORTH, 1809	dt. Name auch "Nelken-Blattspanner" oder "Zweizahn-Winkelspanner"	Geometridae (G)	V	x
08436.0	<i>Euphyia</i>	<i>unangulata</i>		(Haworth, 1809)	<i>Cidaria unangulata</i> Haw.; <i>Euphyia unangulata</i> HAWORTH, 1809		Geometridae (G)	x	x
08438.0	<i>Euphyia</i>	<i>frustata</i>		(Treitschke, 1828)	<i>Cidaria frustata</i> Tr.; <i>Euphyia frustata</i> TREITSCHKE, 1825		Geometridae (G)	2	-
08442.0	<i>Epirita</i>	<i>dilutata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Oporinia dilutata</i> Schiff.		Geometridae (G)	x	x
08443.0	<i>Epirita</i>	<i>christyi</i>		(Allen, 1906)	<i>Oporinia christyi</i> Prt.	dt. Name auch "Grauer Robbuchen-Herbstspanner"	Geometridae (G)	x	x
08444.0	<i>Epirita</i>	<i>autumnata</i>		(Borkhausen, 1794)	<i>Oporinia autumnata</i> Bkh.	dt. Name auch "Weiden-Herbstspanner"	Geometridae (G)	x	x
08447.0	<i>Operophtera</i>	<i>brumata</i>		(Linnaeus, 1758)			Geometridae (G)	x	x
08448.0	<i>Operophtera</i>	<i>fagata</i>		(Scharfenberg, 1805)			Geometridae (G)	x	x
08455.0	<i>Perizoma</i>	<i>affinitata</i>		(Stephens, 1831)	<i>Cidaria affinitata</i> Steph.		Geometridae (G)	V	x
08456.0	<i>Perizoma</i>	<i>alchemillata</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Cidaria alchemillata</i> L.		Geometridae (G)	x	x
08457.0	<i>Perizoma</i>	<i>hydrata</i>		(Treitschke, 1829)	<i>Cidaria hydrata</i> Tr.		Geometridae (G)	3	x
08458.0	<i>Perizoma</i>	<i>lugdunaria</i>		(Herrich-Schäffer, 1855)	<i>Cidaria lugdunaria</i> H.-S.;		Geometridae (G)	2	x
08459.0	<i>Perizoma</i>	<i>bifaciata</i>		(Haworth, 1809)	<i>Perozoma lugdunaria</i> H.Sch. <i>Cidaria bifaciata</i> Haw.		Geometridae (G)	3	x
08461.0	<i>Perizoma</i>	<i>minorata</i>		(Treitschke, 1828)	<i>Cidaria minorata</i> Tr.		Geometridae (G)	2	x
08462.0	<i>Perizoma</i>	<i>blandiata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Cidaria blandiata</i> Schiff.		Geometridae (G)	3	x
08463.0	<i>Perizoma</i>	<i>albulata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Cidaria albulata</i> Schiff.		Geometridae (G)	x	x
08464.0	<i>Perizoma</i>	<i>flavofasciata</i>		(Thunberg, 1792)	<i>Cidaria flavofasciata</i> Thnbg. <i>Calostigia didymata</i> L.; <i>Cidaria didymata</i> L.		Geometridae (G)	x	x
08465.0	<i>Perizoma</i>	<i>didymata</i>		(Linnaeus, 1758)			Geometridae (G)	x	x
08468.0	<i>Perizoma</i>	<i>sagittata</i>		(Fabricius, 1787)	<i>Cidaria sagittata</i> F.		Geometridae (G)	2	-
08470.0	<i>Perizoma</i>	<i>verberata</i>		(Scopoli, 1763)	<i>Cidaria verberata</i> Scop.;		Geometridae (G)	3	-
					<i>Coenotrephia verberata</i> Scop.		Geometridae (G)	3	-
08471.0	<i>Perizoma</i>	<i>parallelineata</i>		(Retzius, 1783)	<i>Calostigia parallelineata</i> Retz.;	dt. Name auch "Bergwald-Kapselspanner"	Geometridae (G)	x	x
08473.0	<i>Baptia</i>	<i>tibiale</i>		(Esper, 1791)	<i>Cidaria parallelineata</i> Retzius		Geometridae (G)	2	x
08475.0	<i>Eupithecia</i>	<i>tenuiata</i>		(Hübner, 1813)			Geometridae (G)	x	x
08476.0	<i>Eupithecia</i>	<i>inturbata</i>		(Hübner, 1817)			Geometridae (G)	V	x
08477.0	<i>Eupithecia</i>	<i>haworthiata</i>		Doubleday, 1856	<i>Eupithecia haworthiata</i> Dbl.		Geometridae (G)	x	x
08478.0	<i>Eupithecia</i>	<i>immundata</i>		(Lienig & Zeller, 1846)			Geometridae (G)	V	x

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
08479.0	<i>Eupithecia</i>	<i>plumbeolata</i>		(Haworth, 1809)			Geometridae (G)		x
08481.0	<i>Eupithecia</i>	<i>abietaria</i>		(Goeze, 1781)	<i>Eupithecia pini</i> Tetz.		Geometridae (G)		x
08482.0	<i>Eupithecia</i>	<i>analoga</i>		Djakonov, 1926			Geometridae (G)		x
08483.0	<i>Eupithecia</i>	<i>linariata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)			Geometridae (G)		x
08484.0	<i>Eupithecia</i>	<i>pulchellata</i>		Stephens, 1831			Geometridae (G)		x
08485.0	<i>Eupithecia</i>	<i>pyreneata</i>		Mabille, 1871	<i>Eupithecia pyreneata</i> Mab.		Geometridae (G)	2	x
08486.0	<i>Eupithecia</i>	<i>laquaearia</i>		Herrich-Schäffer, 1848		dt. Name auch "Waldmoor-Augentrost-Blütenspanner"	Geometridae (G)	2	x
08490.0	<i>Eupithecia</i>	<i>irriguata</i>		(Hübner, 1813)			Geometridae (G)	1	x
08491.0	<i>Eupithecia</i>	<i>exiguata</i>		(Hübner, 1813)		dt. Name auch "Laubgehölz-Bergwald-Blütenspanner"	Geometridae (G)		x
08492.0	<i>Eupithecia</i>	<i>extremata</i>		(Fabricius, 1787)			Geometridae (G)	0	x
08493.0	<i>Eupithecia</i>	<i>insignata</i>		(Hübner, 1790)			Geometridae (G)	3	x
08494.0	<i>Eupithecia</i>	<i>valerianata</i>		(Hübner, 1813)			Geometridae (G)		x
08495.0	<i>Eupithecia</i>	<i>pygmaeata</i>		(Hübner, 1799)	<i>Eupithecia palustraria</i> Dblid.		Geometridae (G)		x
08499.0	<i>Eupithecia</i>	<i>silenata</i>		Assmann, 1848			Geometridae (G)	2	x
08502.0	<i>Eupithecia</i>	<i>venosata</i>		(Fabricius, 1787)			Geometridae (G)	V	x
08507.0	<i>Eupithecia</i>	<i>egenaria</i>		Herrich-Schäffer, 1848			Geometridae (G)		x
08508.0	<i>Eupithecia</i>	<i>extraversaria</i>		Herrich-Schäffer, 1852			Geometridae (G)		x
08509.0	<i>Eupithecia</i>	<i>centaureata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)			Geometridae (G)		x
08515.0	<i>Eupithecia</i>	<i>actaeata</i>		Walderdorff, 1869		dt. Name auch "Engelwurz-Blütenspanner"	Geometridae (G)		x
08516.0	<i>Eupithecia</i>	<i>selinata</i>		Herrich-Schäffer, 1861			Geometridae (G)	V	x
08517.0	<i>Eupithecia</i>	<i>trisinaria</i>		Herrich-Schäffer, 1848			Geometridae (G)		x
08519.0	<i>Eupithecia</i>	<i>intricata</i>		(Zetterstedt, 1839)			Geometridae (G)		x
08523.0	<i>Eupithecia</i>	<i>cauchiata</i>		(Duponchel, 1831)			Geometridae (G)	2	x
08526.0	<i>Eupithecia</i>	<i>satyrata</i>		(Hübner, 1813)			Geometridae (G)		x
08527.0	<i>Eupithecia</i>	<i>absinthiata</i>		(Clerck, 1759)			Geometridae (G)		x
08528.0	<i>Eupithecia</i>	<i>goossensata</i>		Mabille, 1869	<i>Eupithecia goossensata</i> Mab.		Geometridae (G)	3	x
08530.0	<i>Eupithecia</i>	<i>expallidata</i>		Doubleday, 1856			Geometridae (G)	V	x
08531.0	<i>Eupithecia</i>	<i>assimilata</i>		Doubleday, 1856			Geometridae (G)		x
08534.0	<i>Eupithecia</i>	<i>vulgata</i>		(Haworth, 1809)			Geometridae (G)		x
08535.0	<i>Eupithecia</i>	<i>tripunctaria</i>		Herrich-Schäffer, 1852			Geometridae (G)		x
08536.0	<i>Eupithecia</i>	<i>denotata</i>		(Hübner, 1813)			Geometridae (G)	V	x
08537.0	<i>Eupithecia</i>	<i>subfuscata</i>		(Haworth, 1809)	<i>Eupithecia castigata</i> Hbn.		Geometridae (G)		x
08538.0	<i>Eupithecia</i>	<i>icterata</i>		(Villers, 1789)			Geometridae (G)		x
08539.0	<i>Eupithecia</i>	<i>succenturiata</i>		(Linnaeus, 1758)			Geometridae (G)		x
08540.0	<i>Eupithecia</i>	<i>denticulata</i>		(Treitschke, 1828)		dt. Name auch "Fahlgrauer Glockenblumen-Blütenspanner"	Geometridae (G)	2	x

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
08541.0	<i>Eupithecia</i>	<i>impurata</i>		(Hübner, 1813)			Geometridae (G)	2	x
08546.0	<i>Eupithecia</i>	<i>subumbrata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>eupithecia subumbrata</i> Schiff.		Geometridae (G)	3	x
08547.0	<i>Eupithecia</i>	<i>semigraphata</i>		Bruand, 1850			Geometridae (G)	V	x
08551.0	<i>Eupithecia</i>	<i>millefoliata</i>		Rössler, 1866			Geometridae (G)	x	x
08553.0	<i>Eupithecia</i>	<i>simplicata</i>		(Haworth, 1809)			Geometridae (G)	3	x
08556.0	<i>Eupithecia</i>	<i>distinctaria</i>		Herrich-Schäffer, 1848	<i>Eupithecia subnotata</i> Hbn.		Geometridae (G)	x	x
08557.0	<i>Eupithecia</i>	<i>sinuosaria</i>		(Eversmann, 1848)			Geometridae (G)	x	x
08565.0	<i>Eupithecia</i>	<i>indigata</i>		(Hübner, 1813)			Geometridae (G)	x	x
08567.0	<i>Eupithecia</i>	<i>pimpinellata</i>		(Hübner, 1813)			Geometridae (G)	x	x
08570.0	<i>Eupithecia</i>	<i>nanata</i>		(Hübner, 1813)			Geometridae (G)	x	x
08573.0	<i>Eupithecia</i>	<i>innotata</i>		(Hufnagel, 1767)			Geometridae (G)	x	x
08574.0	<i>Eupithecia</i>	<i>ochridata</i>		Schütze & Pinker, 1968			Geometridae (G)	x	x
08577.0	<i>Eupithecia</i>	<i>virgaureata</i>		Doubleday, 1861			Geometridae (G)	x	x
08578.0	<i>Eupithecia</i>	<i>abbreviata</i>		Stephens, 1831			Geometridae (G)	x	x
08579.0	<i>Eupithecia</i>	<i>dodoneata</i>		Guenée, 1857			Geometridae (G)	x	x
08583.0	<i>Eupithecia</i>	<i>pusillata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Eupithecia sobrinata</i> Hbn.		Geometridae (G)	x	x
08592.0	<i>Eupithecia</i>	<i>lanceata</i>		(Hübner, 1825)			Geometridae (G)	x	x
08595.0	<i>Eupithecia</i>	<i>lariciata</i>		(Freyer, 1841)			Geometridae (G)	x	x
08596.0	<i>Eupithecia</i>	<i>tantillaria</i>		Boisduval, 1840			Geometridae (G)	x	x
08599.0	<i>Gymnoscelis</i>	<i>ruffasciata</i>		(Haworth, 1809)	<i>Gymnoscelis pumiliata</i> Hbn.		Geometridae (G)	x	x
08601.0	<i>Chloroclystis</i>	<i>v-ata</i>		(Haworth, 1809)	<i>Chloroclystis coronata</i> Hbn.		Geometridae (G)	x	x
08603.0	<i>Rhinoprora</i>	<i>rectangulata</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Calliclystis rectangulata</i> L.; <i>Chloroclystis rectangulata</i> LINNAEUS, 1758		Geometridae (G)	x	x
08604.0	<i>Rhinoprora</i>	<i>chloerata</i>		(Mabille, 1870)	<i>Calliclystis chloerata</i> Mab.; <i>Chloroclystis chloerata</i> MABILLE, 1870		Geometridae (G)	3	x
08605.0	<i>Rhinoprora</i>	<i>debiliata</i>		(Hübner, 1817)	<i>Calliclystis debiliata</i> Hbn.;		Geometridae (G)	V	x
08607.0	<i>Anticollix</i>	<i>sparsata</i>		(Treitschke, 1828)	<i>Chloroclystis debiliata</i> Hbn.		Geometridae (G)	x	x
08609.0	<i>Chesias</i>	<i>legatella</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)			Geometridae (G)	x	x
08610.0	<i>Chesias</i>	<i>rufata</i>		(Fabricius, 1775)		dt. Name auch "Früher Ginsterspanner"	Geometridae (G)	3	x
08620.0	<i>Aplocera</i>	<i>plagiata</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Anaitis plagiata</i> L.		Geometridae (G)	x	x
08622.0	<i>Aplocera</i>	<i>efformata</i>		(Guenée, 1857)	<i>Anaitis efformata</i> Gn.		Geometridae (G)	x	x
08624.0	<i>Aplocera</i>	<i>praeformata</i>		(Hübner, 1826)	<i>Anaitis praeformata</i> Hbn.	dt. Name auch "Bergheiden- Johanniskrautspanner"	Geometridae (G)	x	x
08631.0	<i>Odezia</i>	<i>atrata</i>		(Linnaeus, 1758)		dt. Name auch "Kaminfegerle"	Geometridae (G)	x	x
08638.0	<i>Lithostege</i>	<i>griseata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Lithostege asinata</i> F.	dt. Name auch "Braunbestäubter Schöterichspanner"	Geometridae (G)	2	x

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
08650.0	<i>Discoloxia</i>	<i>blomeri</i>		(Curtis, 1832)			Geometridae (G)	3	x
08652.0	<i>Venusia</i>	<i>cambrica</i>		Curtis, 1839			Geometridae (G)	R	x
08654.0	<i>Euchoeca</i>	<i>nebulata</i>		(Scopoli, 1763)			Geometridae (G)	x	x
08656.0	<i>Asthena</i>	<i>albulata</i>		(Hufnagel, 1767)			Geometridae (G)	x	x
08658.0	<i>Asthena</i>	<i>anseraria</i>		(Herrich-Schäffer, 1855)		dt. Name auch "Weißer Hatriegel-Zierspinner"	Geometridae (G)	3	x
08660.0	<i>Hydrelia</i>	<i>flammeolaria</i>		(Hufnagel, 1767)			Geometridae (G)	x	x
08661.0	<i>Hydrelia</i>	<i>sylvata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	Hydrelia testacea Donz.	dt. Name auch "Erlen-Sumpfgelölz-Blattsperner"	Geometridae (G)	3	x
08663.0	<i>Minoa</i>	<i>murinata</i>		(Scopoli, 1763)			Geometridae (G)	x	x
08665.0	<i>Lobophora</i>	<i>halterata</i>		(Hufnagel, 1767)			Geometridae (G)	x	x
08667.0	<i>Trichopteryx</i>	<i>polycommata</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	Nothopteryx polycommata Schiff.	dt. Name auch "Geißblatt-Lappenspinner"	Geometridae (G)	3	x
08668.0	<i>Trichopteryx</i>	<i>carpinata</i>		(Borkhausen, 1794)	Nothopteryx carpinata Bkh.		Geometridae (G)	x	x
08675.0	<i>Pterapherapteryx</i>	<i>sexalata</i>		(Retzius, 1783)	Mysticoptera sexalata Retzius	dt. Name auch "Kleiner Lappenspinner"	Geometridae (G)	x	x
08679.0	<i>Nothocasis</i>	<i>sertata</i>		(Hübner, 1817)			Geometridae (G)	x	x
08681.0	<i>Acasis</i>	<i>viretata</i>		(Hübner, 1799)			Geometridae (G)	3	x
08682.0	<i>Acasis</i>	<i>appensata</i>		(Eversmann, 1842)		dt. Name auch "Olivgrauer Christophskrautspinner"	Geometridae (G)	3	x
08689.0	<i>Thaumetopoea</i>	<i>processionea</i>		(Linnaeus, 1758)	Thaumetopoea processionea L.		Notodontidae (B)	+	+
08698.0	<i>Clostera</i>	<i>curtula</i>		(Linnaeus, 1758)	Pygaera curtula L.		Notodontidae (B)	+	+
08699.0	<i>Clostera</i>	<i>pigra</i>		(Hufnagel, 1766)	Pygaera pigra Hfn.		Notodontidae (B)	+	+
08700.0	<i>Clostera</i>	<i>anachoreta</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	Pygaera anachoreta F.		Notodontidae (B)	V	2
08701.0	<i>Clostera</i>	<i>anastomosis</i>		(Linnaeus, 1758)	Pygaera anastomosis L.		Notodontidae (B)	V	G
08704.0	<i>Cerura</i>	<i>vinula</i>		(Linnaeus, 1758)	Dicranura vinula L.		Notodontidae (B)	V	V
08706.0	<i>Cerura</i>	<i>erminea</i>		(Esper, 1783)	Dicranura erminea Esp.	dt. Name auch "Weißer Rauhußspinne"	Notodontidae (B)	V	2
08708.0	<i>Furcula</i>	<i>furcula</i>		(Clerck, 1759)	Cerura furcula Clerck; Harpyia furcula Cl.		Notodontidae (B)	+	+
08709.0	<i>Furcula</i>	<i>bicuspis</i>		(Borkhausen, 1790)	Cerura bicuspis Bkh.; Harpyia bicuspis Brkh.		Notodontidae (B)	G	G
08710.0	<i>Furcula</i>	<i>bifida</i>		(Brahm, 1787)	Cerura bifida Hb.; Harpyia hermelinea Goeze		Notodontidae (B)	R	R
08716.0	<i>Notodonta</i>	<i>dromedarius</i>		(Linnaeus, 1758)			Notodontidae (B)	+	+
08717.0	<i>Notodonta</i>	<i>torva</i>		(Hübner, 1803)	Notodonta tritophus Esp.		Notodontidae (B)	V	V
08718.0	<i>Notodonta</i>	<i>tritophus</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	Notodonta phoebe Sieb.; Tritophia tritophus DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775		Notodontidae (B)	G	G

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
08719.0	<i>Notodonta</i>	<i>ziczac</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Eligmodonta ziczac</i> LINNAEUS, 1758		Notodontidae (B)		+
08721.0	<i>Drymonia</i>	<i>dodonea</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Drymonia trimacula</i> Esp.		Notodontidae (B)		+
08722.0	<i>Drymonia</i>	<i>ruficornis</i>		(Hufnagel, 1766)	<i>Drymonia chaonia</i> Hb.		Notodontidae (B)		+
08723.0	<i>Drymonia</i>	<i>obliterata</i>		(Esper, 1785)	<i>Drymonia melagona</i> BORKHAUSEN, 1790;		Notodontidae (B)		+
08724.0	<i>Drymonia</i>	<i>queana</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Ochrostigma melagona</i> Bkh.		Notodontidae (B)	3	
08725.0	<i>Drymonia</i>	<i>velitaris</i>		(Hufnagel, 1766)	<i>Ochrostigma velitaris</i> Hfn.		Notodontidae (B)	2	0
08727.0	<i>Pheosia</i>	<i>tremula</i>		(Clerck, 1759)			Notodontidae (B)		+
08728.0	<i>Pheosia</i>	<i>gnoma</i>		(Fabricius, 1776)	<i>Pheosia dictaeoides</i> Esp.		Notodontidae (B)		+
08732.0	<i>Pterostoma</i>	<i>palpina</i>		(Clerck, 1759)	<i>Pterostoma palpinum</i> L.		Notodontidae (B)		+
08734.0	<i>Ptilophora</i>	<i>plumigera</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Ptilophora plumigera</i> Esp.		Notodontidae (B)		+
08736.0	<i>Leucodonta</i>	<i>bicoloria</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)			Notodontidae (B)		V
08738.0	<i>Ptilodon</i>	<i>capucina</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Lophopteryx camelina</i> L.		Notodontidae (B)		+
08739.0	<i>Ptilodon</i>	<i>cuculina</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Lophopteryx cuculla</i> Esp.;		Notodontidae (B)		+
08741.0	<i>Odontosia</i>	<i>carmelita</i>		(Esper, 1799)	<i>Ptilodonta cucullina</i> DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 17		Notodontidae (B)	3	
08747.0	<i>Gluphisia</i>	<i>crenata</i>		(Esper, 1785)			Notodontidae (B)		+
08750.0	<i>Phalera</i>	<i>bucephala</i>		(Linnaeus, 1758)			Notodontidae (B)		+
08754.0	<i>Peridea</i>	<i>anceps</i>		(Goeze, 1781)	<i>Notodonta anceps</i> Goeze		Notodontidae (B)		+
08758.0	<i>Stauropus</i>	<i>fagi</i>		(Linnaeus, 1758)			Notodontidae (B)		+
08760.0	<i>Harpvia</i>	<i>milhauseri</i>		(Fabricius, 1775)	<i>Hoplitis milhauseri</i> F.;		Notodontidae (B)		+
08762.0	<i>Spatalia</i>	<i>argentina</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Hybocampa milhauseri</i> F.		Notodontidae (B)	2	3
08772.0	<i>Moma</i>	<i>alpium</i>		(Osbeck, 1778)	<i>Daseochaeta alpium</i> Osbeck;		Noctuidae (N)		V
08774.0	<i>Acronicta</i>	<i>alni</i>		(Linnaeus, 1767)	<i>Diphthera alpium</i> Osb.		Noctuidae (N)		x
08775.0	<i>Acronicta</i>	<i>cuspis</i>		(Hübner, 1813)	<i>Acronicta alni</i> L.; <i>Apatele alni</i> L.		Noctuidae (N)		x
08776.0	<i>Acronicta</i>	<i>tridens</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Acronicta cuspis</i> Hbn.; <i>Apatele cuspis</i> Hbn.		Noctuidae (N)	3	x
08777.0	<i>Acronicta</i>	<i>psi</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Acronicta tridens</i> Schiff.; <i>Apatele tridens</i> Schiff.		Noctuidae (N)	V	x
08778.0	<i>Acronicta</i>	<i>aceris</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Acronicta psi</i> L.; <i>Apatele psi</i> L.		Noctuidae (N)		x
08779.0	<i>Acronicta</i>	<i>leporina</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Acronicta aceris</i> L.		Noctuidae (N)		x
08780.0	<i>Acronicta</i>	<i>megacephala</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Acronicta leporina</i> L.		Noctuidae (N)		x
					<i>Acronicta megacephala</i> F.;		Noctuidae (N)		x
					<i>Subacronicta megacephala</i> Schiff.		Noctuidae (N)		x

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
08781.0	<i>Acronicta</i>	<i>strigosa</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Acronycta strigosa</i> F.; <i>Hyboma strigosa</i> Schiff.		Noctuidae (N)	2	x
08782.0	<i>Acronicta</i>	<i>menyanthidis</i>		(Esper, 1789)	<i>Acronycta menyanthidis</i> View.; <i>Phaethra menyanthidis</i> View.		Noctuidae (N)	2	x
08783.0	<i>Acronicta</i>	<i>auricoma</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Acronycta auricoma</i> F.; <i>Phaethra auricoma</i> Schiff.		Noctuidae (N)		x
08784.0	<i>Acronicta</i>	<i>euphorbiae</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Acronycta euphorbiae</i> F.; <i>Phaethra euphorbiae</i> Schiff.		Noctuidae (N)		x
08787.0	<i>Acronicta</i>	<i>rumicis</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Acronycta rumicis</i> L.; <i>Phaethra rumicis</i> L.		Noctuidae (N)		x
08789.0	<i>Craniophora</i>	<i>ligustri</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)			Noctuidae (N)		x
08792.0	<i>Simyra</i>	<i>nervosa</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)			Noctuidae (N)	1	?
08793.0	<i>Simyra</i>	<i>albovenosa</i>		(Goeze, 1781)	<i>Arsilonche albovenosa</i> Goeze		Noctuidae (N)	V	x
08801.0	<i>Cryphia</i>	<i>algae</i>		(Fabricius, 1775)	<i>Bryophila algae</i> F.; <i>Euthales algae</i> F.		Noctuidae (N)		x
08804.0	<i>Cryphia</i>	<i>ravula</i>		(Hübner, 1813)	<i>Bryoleuca ravula</i> Hbn.; <i>Bryophila ravula</i> Hbn.		Noctuidae (N)	3	x
08810.0	<i>Cryphia</i>	<i>raptricula</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Bryoleuca raptricula</i> Schiff.; <i>Bryophila divisa</i> Esp.		Noctuidae (N)		x
08816.0	<i>Cryphia</i>	<i>domestica</i>		(Hufnagel, 1766)	<i>Bryoleuca domestica</i> Hufn.;		Noctuidae (N)	3	x
08818.0	<i>Cryphia</i>	<i>muralis</i>		(Forster, 1771)	<i>Bryophila perla</i> F.		Noctuidae (N)	3	x
08835.0	<i>Idia</i>	<i>calvaria</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Bryophila muralis</i> Forst.		Noctuidae (N)		x
08837.0	<i>Simplicia</i>	<i>rectalis</i>		(Eversmann, 1842)	<i>Epizeuxis calvaria</i> D. & S., 1775 <i>Simplicia rectalis</i> Ev.		Noctuidae (N)		x
08839.0	<i>Paracolax</i>	<i>tristalis</i>		(Fabricius, 1794)	<i>Herminia derivalis</i> Hbn.;		Noctuidae (N)		x
08843.0	<i>Macrochilo</i>	<i>cribrumalis</i>		(Hübner, 1793)	<i>Paracolax glaucinalis</i> Schiff.;		Noctuidae (N)	V	x
08845.0	<i>Herminia</i>	<i>tarsicrinalis</i>		(Knoch, 1782)	<i>Paracolax derivalis</i> HÜBNER, 1796		Noctuidae (N)		x
08846.0	<i>Herminia</i>	<i>grisealis</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Chytolitha cribrumalis</i> Hbn.;		Noctuidae (N)		x
08852.0	<i>Pechipogo</i>	<i>strigilata</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Herminia cribrumalis</i> Hbn.		Noctuidae (N)		x
08856.0	<i>Zanclognatha</i>	<i>lunalis</i>		(Scopoli, 1763)	<i>Zanclognatha tarsicrinalis</i> Knoch		Noctuidae (N)		x
08857.0	<i>Zanclognatha</i>	<i>zelleralis</i>		(Wocke, 1850)	<i>Herminia nemoralis</i> FABRICIUS, 1775; <i>Zanclognatha nemoralis</i> F.; <i>Zanclognatha grisealis</i> Schiff.		Noctuidae (N)		x
					<i>Herminia barbalis</i> Cl.;		Noctuidae (N)		x
					<i>Pechipogon barbalis</i> Cl.		Noctuidae (N)		x
					<i>Herminia lunalis</i> SCOPOLI, 1763; <i>Zanclognatha tarsiplumalis</i> Hbn.;		Noctuidae (N)		x
					<i>Zanclognatha lunalis</i> Scop. Hbn.;		Noctuidae (N)		x
					<i>Herminia zelleralis</i> WOCKE, 1850; <i>Zanclognatha tarsicrinalis</i> H.S.		Noctuidae (N)		x

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
08858.0	Zanclognatha	tarsipennalis		Treitschke, 1835	Hermia tarsipennalis		Noctuidae (N)		x
08866.0	Schrankia	costaestrigalis		(Stephens, 1834)	TREITSCHKE, 1835		Noctuidae (N)		x
08868.0	Schrankia	taenialis		(Hübner, 1809)	Hypenodes costaestrigalis Siph. Hypenodes taenialis Hbn.		Noctuidae (N)		x
08871.0	Catocala	sponsa		(Linnaeus, 1767)	Astodes sponsa L.; Mormonia sponsa L.		Noctuidae (N)		x
08873.0	Catocala	fraxini		(Linnaeus, 1758)			Noctuidae (N)	V	x
08874.0	Catocala	nupta		(Linnaeus, 1767)			Noctuidae (N)		x
08877.0	Catocala	elocata		(Esper, 1787)			Noctuidae (N)	3	x
08882.0	Catocala	promissa		(Denis & Schiffermüller, 1775)			Noctuidae (N)	3	x
08883.0	Catocala	electa		(Vieweg, 1790)			Noctuidae (N)	2	x
08890.0	Catocala	fulminea		(Scopoli, 1763)	Ephesia fulminea Scop.		Noctuidae (N)	2	x
08897.0	Minucia	lunaris		(Denis & Schiffermüller, 1775)			Noctuidae (N)	3	x
08932.0	Lygephila	pastinum		(Treitschke, 1826)	Toxocampa pastinum Tr.		Noctuidae (N)		x
08933.0	Lygephila	viciae		(Hübner, 1822)	Toxocampa viciae Hbn.		Noctuidae (N)	3	x
08934.0	Lygephila	craccae		(Denis & Schiffermüller, 1775)	Toxocampa craccae F.		Noctuidae (N)	3	x
08956.0	Catephia	alchymista		(Denis & Schiffermüller, 1775)			Noctuidae (N)	2	x
08958.0	Aedia	funesta		(Esper, 1786)			Noctuidae (N)		x
08965.0	Tyta	luctuosa		(Denis & Schiffermüller, 1775)	Acontia luctuosa Esp.; Tarache luctuosa Esp.		Noctuidae (N)		x
08967.0	Callistege	mi		(Clerck, 1759)	Gonospileia mi Cl.		Noctuidae (N)		x
08969.0	Euclidia	glyphica		(Linnaeus, 1758)	Ectypa glyphica L.; Gonospileia glyphica L.		Noctuidae (N)		x
08975.0	Laspeyria	flexula		(Denis & Schiffermüller, 1775)			Noctuidae (N)		x
08984.0	Scoliopteryx	libatrix		(Linnaeus, 1758)			Noctuidae (N)		x
08994.0	Hypena	proboscidalis		(Linnaeus, 1758)			Noctuidae (N)		x
08995.0	Hypena	rostralis		(Linnaeus, 1758)			Noctuidae (N)		x
09002.0	Hypena	crassalis		(Fabricius, 1787)	Bomolocha crassalis F.;		Noctuidae (N)		x
09006.0	Phytometra	viridaria		(Clerck, 1759)	Bomolocha fontis Thnbg. Prothymia viridaria Cl.		Noctuidae (N)	V	x
09008.0	Rivula	sericealis		(Scopoli, 1763)			Noctuidae (N)		x
09016.0	Parascotia	fuliginaria		(Linnaeus, 1761)			Noctuidae (N)		x
09018.0	Colobochyla	salicalis		(Denis & Schiffermüller, 1775)			Noctuidae (N)		x
09027.0	Euchalcia	variabilis		(Piller, 1783)	Phytometra variabilis Pll.		Noctuidae (N)	3	-
09028.0	Euchalcia	modestoides		Poole, 1989	Euchalcia modesta Hbn.;		Noctuidae (N)	2	x
09036.0	Polychrysis	moneta		(Fabricius, 1787)	Phytometra modesta Hbn. Chrysoptera moneta F.		Noctuidae (N)		x

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
09045.0	<i>Diachrysia</i>	<i>chrysitis</i>	<i>s. str.</i>	(Linnaeus, 1758)	<i>Phytometra chrysitis</i> L.; <i>Plusia chrysitis</i> L.	Nur sicher <i>D. chrysitis</i> s. str. zugeordnete Funde oder Belege eintragen, Nachweise vor Trennung von <i>chrysitis/tutti</i> unter <i>D. chrysitis</i> s. l. eintragen!	Noctuidae (N)		x
09045.1	<i>Diachrysia</i>	<i>chrysitis</i>	<i>s. l.</i>	(Linnaeus, 1758)	<i>Phytometra chrysitis</i> L.; <i>Plusia chrysitis</i> L.	Eintrag für Funde oder Belege, die sich nicht <i>D. chrysitis</i> s. str. oder <i>D. tutti</i> zuordnen lassen.	Noctuidae (N)		x
09046.0	<i>Diachrysia</i>	<i>tutti</i>		(Kostrowicki, 1961)	<i>Diachrysia nadeja</i> OBTH., 18 <i>Phytometra chryson</i> Esp.; <i>Plusia chryson</i> Esp.	Nicht sicher in <i>D. chrysitis</i> s. str. und <i>D. tutti</i> getrennte Angaben unter <i>D. chrysitis</i> s. l. eintragen!	Noctuidae (N)	D	x
09049.0	<i>Diachrysia</i>	<i>chryson</i>		(Esper, 1789)	<i>Phytometra confusa</i> Steph.		Noctuidae (N)	V	x
09051.0	<i>Macdunnoughia</i>	<i>confusa</i>		(Stephens, 1850)	<i>Chryspaspida festucae</i> L.; <i>Phytometra festucae</i> L.		Noctuidae (N)		x
09053.0	<i>Plusia</i>	<i>festucae</i>		(Linnaeus, 1758)			Noctuidae (N)	V	x
09054.0	<i>Plusia</i>	<i>putnami</i>	<i>gracilis</i>	(Grote, 1873)	<i>Chryspaspida putnami</i> Grote; <i>Phytometra putnami</i> Grote		Noctuidae (N)		x
09056.0	<i>Autographa</i>	<i>gamma</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Phytometra gamma</i> L.		Noctuidae (N)		x
09059.0	<i>Autographa</i>	<i>pulchrina</i>		(Haworth, 1809)	<i>Phytometra pulchrina</i> Haw.		Noctuidae (N)		x
09061.0	<i>Autographa</i>	<i>jota</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Phytometra jota</i> L.		Noctuidae (N)		x
09062.0	<i>Autographa</i>	<i>bractea</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Phytometra bractea</i> F.		Noctuidae (N)		x
09074.0	<i>Syngrapha</i>	<i>interrogationis</i>		(Linnaeus, 1758)			Noctuidae (N)	V	x
09078.0	<i>Thysanoplusia</i>	<i>orichalcea</i>		(Fabricius, 1775)	<i>Phytometra orichalcea</i> F.;		Noctuidae (N)		x
09081.0	<i>Trichoplusia</i>	<i>ni</i>		(Hübner, 1803)	<i>Trichoplusia orichalcea</i> F., 1775 <i>Phytometra ni</i> Hbn.		Noctuidae (N)		-
09088.0	<i>Chrysodeixis</i>	<i>chalcites</i>		(Esper, 1789)	<i>Chrysodeixis chalcites</i> Esp.	Pheromon! Name wechselte, heutige <i>A. tripartita</i> = <i>A. triplasia</i> auct.; z. T. werden die Namen noch verwechselt, siehe auch <i>A. triplasia</i> !	Noctuidae (N)		-
09091.0	<i>Abrostola</i>	<i>tripartita</i>		(Hufnagel, 1766)			Noctuidae (N)		x
09092.0	<i>Abrostola</i>	<i>asclepiadis</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Abrostola triplasia</i> L.		Noctuidae (N)	V	x
09093.0	<i>Abrostola</i>	<i>triplasia</i>		(Linnaeus, 1758)		Name wechselte, <i>A. triplasia</i> = <i>A. trigemina</i> auct.; z. T. auch mit <i>A. tripartita</i> verwechselt, siehe auch <i>A. tripartita</i> !	Noctuidae (N)		x
09097.0	<i>Emmelia</i>	<i>trabealis</i>		(Scopoli, 1763)	<i>Abrostola trigemina</i> Wernbg. <i>Erastria trabealis</i> Scop.		Noctuidae (N)	V	x
09100.0	<i>Acontia</i>	<i>lucida</i>		(Hufnagel, 1766)	<i>Tararche lucida</i> Hufn.		Noctuidae (N)	0	x
09111.0	<i>Phyllophila</i>	<i>obliterata</i>		(Rambur, 1833)			Noctuidae (N)		-

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
09114.0	<i>Protodeltote</i>	<i>pygarga</i>		(Hufnagel, 1766)	<i>Jaspidia pygarga</i> Hufn.; <i>Lithacodia pygarga</i> HUFNAGEL, 1766; <i>Lithacodia fasciana</i> L.		Noctuidae (N)		x
09116.0	<i>Deltote</i>	<i>deceptoria</i>		(Scopoli, 1763)	<i>Jaspidia deceptoria</i> Scop.;		Noctuidae (N)		x
09117.0	<i>Deltote</i>	<i>uncula</i>		(Clerck, 1759)	<i>Lithacodia deceptoria</i> Scop. <i>Eustrotia uncula</i> CLERCK, 1759		Noctuidae (N)		x
09118.0	<i>Deltote</i>	<i>bankiana</i>		(Fabricius, 1775)	<i>Deltotes bankiana</i> FABRICIUS, 1775; <i>Eustrotia olivana</i> Schiff.		Noctuidae (N)		x
09122.0	<i>Pseudeustrotia</i>	<i>candidula</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Deltotes candidula</i> DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775; <i>Eustrotia candidula</i> Schiff.		Noctuidae (N)		x
09134.0	<i>Eublemma</i>	<i>minutata</i>		(Fabricius, 1794)	<i>Eublemma noctualis</i> HÜBNER, 1796; <i>Porphyria noctualis</i> Hbn.		Noctuidae (N)	2	x
09140.0	<i>Eublemma</i>	<i>ostrina</i>		(Hübner, 1808)	<i>Porphyria ostrina</i> Hbn.		Noctuidae (N)		x
09142.0	<i>Eublemma</i>	<i>parva</i>		(Hübner, 1808)	<i>Porphyria parva</i> Hbn.		Noctuidae (N)		x
09169.0	<i>Trisateles</i>	<i>emortualis</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Aethia emortualis</i> Schiff.		Noctuidae (N)		x
09181.0	<i>Cucullia</i>	<i>fraudatrix</i>		Eversmann, 1837			Noctuidae (N)	V	x
09183.0	<i>Cucullia</i>	<i>absinthii</i>		(Linnaeus, 1761)			Noctuidae (N)	V	x
09184.0	<i>Cucullia</i>	<i>argentea</i>		(Hufnagel, 1766)			Noctuidae (N)	2	x
09188.0	<i>Cucullia</i>	<i>artemisiae</i>		(Hufnagel, 1766)			Noctuidae (N)	V	x
09193.0	<i>Cucullia</i>	<i>xeranthemi</i>		Boisduval, 1840			Noctuidae (N)	R	x
09196.0	<i>Cucullia</i>	<i>lactucae</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)			Noctuidae (N)	V	x
09198.0	<i>Cucullia</i>	<i>lucifuga</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)			Noctuidae (N)	2	x
09199.0	<i>Cucullia</i>	<i>umbratica</i>		(Linnaeus, 1758)			Noctuidae (N)		x
09203.0	<i>Cucullia</i>	<i>campanulae</i>		Freyer, 1831			Noctuidae (N)	2	x
09207.0	<i>Cucullia</i>	<i>chamomillae</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Cucullia chamomillae</i> Schiff.		Noctuidae (N)	V	x
09216.0	<i>Cucullia</i>	<i>gnaphalii</i>		(Hübner, 1813)			Noctuidae (N)	1	x
09217.0	<i>Cucullia</i>	<i>tanacetii</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)			Noctuidae (N)	V	x
09218.0	<i>Cucullia</i>	<i>dracunculi</i>		(Hübner, 1813)			Noctuidae (N)	R	x
09221.0	<i>Cucullia</i>	<i>asteris</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)			Noctuidae (N)	3	x
09229.0	<i>Shargacucullia</i>	<i>scrophulariae</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Cucullia scrophulariae</i> Cap.		Noctuidae (N)		x
09232.0	<i>Shargacucullia</i>	<i>lychnitis</i>		(Rambur, 1833)	<i>Cucullia lychnitis</i> RAMBUR, 1833		Noctuidae (N)		x
09233.0	<i>Shargacucullia</i>	<i>verbasci</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Cucullia verbasci</i> L.		Noctuidae (N)		x
09234.0	<i>Shargacucullia</i>	<i>prenanthis</i>		(Boisduval, 1840)	<i>Cucullia prenanthis</i> Bsd.		Noctuidae (N)	V	x
09240.0	<i>Calophasia</i>	<i>lunula</i>		(Hufnagel, 1766)			Noctuidae (N)		x
09266.0	<i>Callierges</i>	<i>ramosa</i>		(Esper, 1786)	<i>Calliergis ramosa</i> ESP., 1786		Noctuidae (N)	3	x
09304.0	<i>Pyrois</i>	<i>cinnamomea</i>		(Goeze, 1781)			Noctuidae (N)		x
09307.0	<i>Amphipyra</i>	<i>pyramidea</i>		(Linnaeus, 1758)			Noctuidae (N)		x
09308.0	<i>Amphipyra</i>	<i>berbera</i>		Rungs, 1949			Noctuidae (N)		x

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
09309.0	<i>Amphipyra</i>	<i>perflua</i>		(Fabricius, 1787)			Noctuidae (N)	3	x
09310.0	<i>Amphipyra</i>	<i>livida</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)			Noctuidae (N)		x
09311.0	<i>Amphipyra</i>	<i>tragopoginis</i>		(Clerck, 1759)	Amphipyra tragopogonis L.		Noctuidae (N)		x
09320.0	<i>Asteroscopus</i>	<i>sphinx</i>		(Hufnagel, 1766)	Brachionycha sphinx Hufn.		Noctuidae (N)		x
09323.0	<i>Brachionycha</i>	<i>nubeculosa</i>		(Esper, 1785)			Noctuidae (N)	V	x
09328.0	<i>Lamprostricta</i>	<i>cultra</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	Lamprostricta viridana Walch.		Noctuidae (N)	1	x
09331.0	<i>Diloba</i>	<i>caeruleocephala</i>		(Linnaeus, 1758)			Noctuidae (B)		x
09338.0	<i>Panemeria</i>	<i>tenebrata</i>		(Scopoli, 1763)			Noctuidae (N)		x
09358.0	<i>Schinia</i>	<i>scutosa</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	Chloridea scutosa Schiff.; Protoschinia scutosa D & S., 1775; Meliclepatria scutosa Schiff.		Noctuidae (N)		x
09364.0	<i>Heliothis</i>	<i>viriplaca</i>		(Hufnagel, 1766)	Chloridea dipsacea L.; Chloridea viriplaca Hufn.		Noctuidae (N)		x
09365.0	<i>Heliothis</i>	<i>maritima</i>		Graslin, 1855	Chloridea maritima Grasl.		Noctuidae (N)	1	x
09366.0	<i>Heliothis</i>	<i>ononis</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	Chloridea ononidis Schiff.;		Noctuidae (N)	1	x
09367.0	<i>Heliothis</i>	<i>peltigera</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	Chloridea ononis Schiff.		Noctuidae (N)		x
09370.0	<i>Helicoverpa</i>	<i>armigera</i>		(Hübner, 1808)	Chloridea armigera Hbn.;		Noctuidae (N)		x
09372.0	<i>Pyrrhia</i>	<i>umbra</i>		(Hufnagel, 1766)	Heliothis armigera HBN., 1808;		Noctuidae (N)		x
09378.0	<i>Periphanes</i>	<i>delphinii</i>		(Linnaeus, 1758)	Chloridea obsoleta F.		Noctuidae (N)		x
09396.0	<i>Elaphria</i>	<i>venustula</i>		(Hübner, 1790)	Chariclea delphinii L.		Noctuidae (N)		x
09405.0	<i>Acosmetia</i>	<i>caliginosa</i>		(Hübner, 1813)	Agrotis venustula Hbn.;		Noctuidae (N)		x
09407.0	<i>Stilbia</i>	<i>anomala</i>		(Haworth, 1812)	Psilomonodes venustula Hbn.		Noctuidae (N)	1	x
09417.0	<i>Caradrina</i>	<i>morpheus</i>		(Hufnagel, 1766)			Noctuidae (N)	2	x
09423.0	<i>Platyperigea</i>	<i>aspersa</i>		(Rambur, 1834)	Elaphria morpheus Hufn. Caradrina aspersa RAMBUR, 1834; Elaphria aspersa Rbr.		Noctuidae (N)		x
09430.0	<i>Paradrina</i>	<i>selini</i>		(Boisduval, 1840)	Caradrina selini BOISDUVAL, 1840; Elaphria selini Bsd.		Noctuidae (N)	2	-
09433.0	<i>Paradrina</i>	<i>clavipalpis</i>		(Scopoli, 1763)	Caradrina clavipalpis SCOPOLI, 1763; Elaphria clavipalpis Scop.		Noctuidae (N)		x
09445.0	<i>Eremodrina</i>	<i>gilva</i>		(Donzel, 1837)	Caradrina gilva DONZEL, 1837;		Noctuidae (N)		x
09449.0	<i>Hoplodrina</i>	<i>octogenaria</i>		(Goetze, 1781)	Elaphria gilva Donz. Hoplodrina alsines Brahm		Noctuidae (N)		x
09450.0	<i>Hoplodrina</i>	<i>blanda</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)			Noctuidae (N)		x
09451.0	<i>Hoplodrina</i>	<i>superstes</i>		(Ochsenheimer, 1816)			Noctuidae (N)	3	x
09453.0	<i>Hoplodrina</i>	<i>respersa</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)			Noctuidae (N)	V	x
09454.0	<i>Hoplodrina</i>	<i>ambigua</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)			Noctuidae (N)		x

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
09456.0	<i>Charanyca</i>	<i>trigrammica</i>		(Hufnagel, 1766)	<i>Meristis trigrammica</i> Hufn.		Noctuidae (N)		x
09458.0	<i>Atypha</i>	<i>pulmonaris</i>		(Esper, 1790)			Noctuidae (N)		x
09460.0	<i>Spodoptera</i>	<i>exigua</i>		(Hübner, 1808)	<i>Laphygma exigua</i> Hbn. <i>Chilodes maritimus</i> TAUSCHER, 1806; <i>Nonagria maritima</i> Tausch.		Noctuidae (N)		x
09471.0	<i>Chilodes</i>	<i>maritima</i>		(Tauscher, 1806)			Noctuidae (N)	3	x
09474.0	<i>Athetis</i>	<i>gluteosa</i>		(Treitschke, 1835)			Noctuidae (N)	3	x
09476.0	<i>Athetis</i>	<i>pallustris</i>		(Hübner, 1808)		dt. Name auch "Feuchtwiesen- Staubbeule"	Noctuidae (N)	2	x
09481.0	<i>Dypterygia</i>	<i>scabriuscula</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Dipterygia scabriuscula</i> L.		Noctuidae (N)		x
09483.0	<i>Rusina</i>	<i>ferruginea</i>		(Esper, 1785)	<i>Stygiostola umbratica</i> Goeze		Noctuidae (N)		x
09490.0	<i>Mormo</i>	<i>maura</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Mania maura</i> L.		Noctuidae (N)	V	x
09492.0	<i>Polyphaenis</i>	<i>sericata</i>		(Esper, 1787)			Noctuidae (N)	V	x
09496.0	<i>Thalpophila</i>	<i>matura</i>		(Hufnagel, 1766)	<i>Talpophila matura</i> Hufn.		Noctuidae (N)		x
09501.0	<i>Trachea</i>	<i>atriplidis</i>		(Linnaeus, 1758)			Noctuidae (N)		x
09503.0	<i>Euplexia</i>	<i>lucipara</i>		(Linnaeus, 1758)			Noctuidae (N)		x
09505.0	<i>Phlogophora</i>	<i>meticulosa</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Trigonophora meticulosa</i> L.		Noctuidae (N)		x
09506.0	<i>Phlogophora</i>	<i>scita</i>		(Hübner, 1790)	<i>Habynthis scita</i> Hbn.		Noctuidae (N)		x
09508.0	<i>Hyppa</i>	<i>rectilinea</i>		(Esper, 1788)	<i>Lithomoia rectilinea</i> Esp.		Noctuidae (N)	V	x
09513.0	<i>Auchmis</i>	<i>detersa</i>		(Esper, 1787)	<i>Auchmis comma</i> Schiff.		Noctuidae (N)	V	x
09515.0	<i>Actinotia</i>	<i>polyodon</i>		(Clerck, 1759)			Noctuidae (N)		x
09516.0	<i>Actinotia</i>	<i>radiosa</i>		(Esper, 1804)			Noctuidae (N)	1	-
09518.0	<i>Chloantha</i>	<i>hyperici</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Actinotia hyperici</i> D. & S., 1775		Noctuidae (N)		x
09520.0	<i>Callopietria</i>	<i>juventina</i>		(Stoll, 1782)	<i>Eriopus juvenina</i> Cr.		Noctuidae (N)		x
09524.0	<i>Eucarta</i>	<i>amethystina</i>		(Hübner, 1803)	<i>Telesilla amethystina</i> Hbn.		Noctuidae (N)	1	x
09527.0	<i>Ipimorpha</i>	<i>retusa</i>		(Linnaeus, 1761)			Noctuidae (N)		x
09528.0	<i>Ipimorpha</i>	<i>subtusa</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)			Noctuidae (N)		x
09531.0	<i>Energia</i>	<i>paleacea</i>		(Esper, 1788)			Noctuidae (N)		x
09536.0	<i>Parastichtis</i>	<i>suspecta</i>		(Hübner, 1817)	<i>Amathes iners</i> Germ. <i>Energia ipsilon</i> Schiff.; <i>Sidemia</i> <i>fissipuncta</i> Haw.; <i>Energia</i> <i>ypsilon</i> DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775		Noctuidae (N)		x
09537.0	<i>Parastichtis</i>	<i>ypsilon</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)			Noctuidae (N)		x
09539.0	<i>Mesogona</i>	<i>acetosellae</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Mythimna acetosellae</i> Schiff.		Noctuidae (N)	2	x
09540.0	<i>Mesogona</i>	<i>oxalina</i>		(Hübner, 1803)	<i>Mythimna oxalina</i> Hbn.		Noctuidae (N)	2	x
09544.0	<i>Dicycla</i>	<i>oo</i>		(Linnaeus, 1758)			Noctuidae (N)	3	x
09546.0	<i>Cosmia</i>	<i>diffinis</i>		(Linnaeus, 1767)	<i>Calymnia diffinis</i> L.		Noctuidae (N)	2	x
09548.0	<i>Cosmia</i>	<i>affinis</i>		(Linnaeus, 1767)	<i>Calymnia affinis</i> L.		Noctuidae (N)	3	x
09549.0	<i>Cosmia</i>	<i>pyralina</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Calymnia pyralina</i> Schiff.		Noctuidae (N)		x
09550.0	<i>Cosmia</i>	<i>trapezina</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Calymnia trapezina</i> L.		Noctuidae (N)		x

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
09552.0	<i>Alethmia</i>	<i>centrago</i>		(Haworth, 1809)	<i>Alethmia xerampelina</i> Hbn.		Noctuidae (N)	3	x
09554.0	<i>Alethmia</i>	<i>ambusta</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)			Noctuidae (N)	2	x
09556.0	<i>Xanthia</i>	<i>togata</i>		(Esper, 1788)	<i>Cirrhia togata</i> Esp.; <i>Cosmia lutea</i> Ström		Noctuidae (N)		x
09557.0	<i>Xanthia</i>	<i>aurago</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Cirrhia aurago</i> Schiff.; <i>Cosmia aurago</i> F.		Noctuidae (N)		x
09558.0	<i>Xanthia</i>	<i>sulphurago</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Cirrhia fulvago</i> Cl.; <i>Xanthia fulvago</i> Cl., 1759; <i>Cosmia sulphurago</i> F.		Noctuidae (N)	1	-
09559.0	<i>Xanthia</i>	<i>icteritia</i>		(Hufnagel, 1766)	<i>Cirrhia icteritia</i> Hufn.; <i>Cosmia fulvago</i> L.		Noctuidae (N)		x
09560.0	<i>Xanthia</i>	<i>gilvago</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Cirrhia gilvago</i> Schiff.; <i>Cosmia gilvago</i> Esp.		Noctuidae (N)	3	x
09561.0	<i>Xanthia</i>	<i>ocellaris</i>		(Borkhausen, 1792)	<i>Cirrhia ocellaris</i> Bhk.; <i>Cosmia ocellaris</i> Bkh.		Noctuidae (N)		x
09562.0	<i>Xanthia</i>	<i>citrago</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Cirrhia citrago</i> L.; <i>Cosmia citrago</i> L.		Noctuidae (N)		x
09565.0	<i>Agrochola</i>	<i>lychnidis</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Amathes lychnidis</i> F.		Noctuidae (N)		x
09566.0	<i>Agrochola</i>	<i>circellaris</i>		(Hufnagel, 1766)	<i>Amathes circellaris</i> Hufn.		Noctuidae (N)		x
09569.0	<i>Agrochola</i>	<i>lota</i>		(Clerck, 1759)	<i>Amathes lota</i> Cl.		Noctuidae (N)		x
09571.0	<i>Agrochola</i>	<i>macilenta</i>		(Hübner, 1809)	<i>Amathes macilenta</i> Hbn.		Noctuidae (N)		x
09573.0	<i>Agrochola</i>	<i>nitida</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Amathes lucida</i> Hufn.		Noctuidae (N)	3	x
09575.0	<i>Agrochola</i>	<i>helvola</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Amathes helvola</i> L.		Noctuidae (N)		x
09584.0	<i>Agrochola</i>	<i>humilis</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Amathes humilis</i> Schiff.		Noctuidae (N)	G	x
09586.0	<i>Agrochola</i>	<i>litura</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Amathes litura</i> L.		Noctuidae (N)		x
09588.0	<i>Agrochola</i>	<i>laevis</i>		(Hübner, 1803)	<i>Amathes laevis</i> Hbn.		Noctuidae (N)	3	x
09591.0	<i>Omphaloscelis</i>	<i>lunosa</i>		(Haworth, 1809)			Noctuidae (N)		x
09593.0	<i>Spudaea</i>	<i>ruticilla</i>		(Esper, 1791)			Noctuidae (N)	1	x
09596.0	<i>Eupsilia</i>	<i>transversa</i>		(Hufnagel, 1766)	<i>Eupsilia satellitia</i> L.		Noctuidae (N)		x
09598.0	<i>Jodia</i>	<i>croceago</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Xanthia croceago</i> Schiff.;		Noctuidae (N)	2	x
09600.0	<i>Conistra</i>	<i>vaccinii</i>		(Linnaeus, 1761)	<i>Xantholeuca croceago</i> F.		Noctuidae (N)		x
09601.0	<i>Conistra</i>	<i>ligula</i>		(Esper, 1791)			Noctuidae (N)	V	x
09603.0	<i>Conistra</i>	<i>rubiginosa</i>		(Scopoli, 1763)	<i>Conistra vau-punctatum</i> Esp.		Noctuidae (N)		x
09606.0	<i>Conistra</i>	<i>veronicae</i>		(Hübner, 1813)			Noctuidae (N)	0	x
09609.0	<i>Conistra</i>	<i>rubiginea</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Dasyampa rubiginea</i> Schiff.		Noctuidae (N)		x
09611.0	<i>Conistra</i>	<i>erythrocephala</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Dasyampa erythrocephala</i> Schiff.		Noctuidae (N)		x
09614.0	<i>Orbona</i>	<i>fragariae</i>		(Vieweg, 1790)	<i>Conistra fragariae</i> Esp.		Noctuidae (N)	1	x
09616.0	<i>Episema</i>	<i>glauca</i>		(Esper, 1789)	<i>Derthisa glauca</i> Esp.		Noctuidae (N)	2	x

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
09623.0	<i>Cleoceris</i>	<i>scoriacea</i>		(Esper, 1789)	<i>Derthisa scoriacea</i> Esp.;		Noctuidae (N)	0	-
09638.0	<i>Dasypollia</i>	<i>templii</i>		(Thunberg, 1792)	<i>Episema scoriacea</i> Esp.		Noctuidae (N)	2	x
09642.0	<i>Brachylomia</i>	<i>viminalis</i>		(Fabricius, 1776)	<i>Bombycia viminalis</i> F.; <i>Cleoceris viminalis</i> F.		Noctuidae (N)		x
09649.0	<i>Aporophyla</i>	<i>lutulenta</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Aporophila lutulenta</i> Schiff.		Noctuidae (N)		x
09650.0	<i>Aporophyla</i>	<i>lueneburgensis</i>		(Freyer, 1848)	<i>Aporophila lüneburgensis</i> Firr.		Noctuidae (N)	1	-
09651.0	<i>Aporophyla</i>	<i>nigra</i>		(Haworth, 1809)	<i>Aporophila nigra</i> Haw.		Noctuidae (N)	2	x
09655.0	<i>Lithomoia</i>	<i>solidaginis</i>		(Hübner, 1803)	<i>Chloantha solidaginis</i> Hbn.		Noctuidae (N)	3	x
09657.0	<i>Lithophane</i>	<i>semibrunnea</i>		(Haworth, 1809)			Noctuidae (N)		x
09658.0	<i>Lithophane</i>	<i>socia</i>		(Hufnagel, 1766)		Nach Ebert & Steiner (1997) ist nach Mikkola (1985, 1993) der Name "Lithophane hepatica" korrekt. Aus praktischen Gründen wird hier der alte, eingeführte Name beibehalten.	Noctuidae (N)		x
09660.0	<i>Lithophane</i>	<i>ornitopus</i>		(Hufnagel, 1766)			Noctuidae (N)		x
09661.0	<i>Lithophane</i>	<i>furcifera</i>		(Hufnagel, 1766)			Noctuidae (N)		x
09663.0	<i>Lithophane</i>	<i>consocia</i>		(Borkhausen, 1792)			Noctuidae (N)	2	x
09670.0	<i>Xylena</i>	<i>vetusta</i>		(Hübner, 1813)	<i>Lithophane ingrata</i> HS.		Noctuidae (N)	V	x
09671.0	<i>Xylena</i>	<i>exoleta</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Xylina vetusta</i> Hbn.		Noctuidae (N)	V	x
09676.0	<i>Xylocampa</i>	<i>areola</i>		(Esper, 1789)	<i>Xylina exoleta</i> L.		Noctuidae (N)	V	x
09679.0	<i>Meganephria</i>	<i>bimaculosa</i>		(Linnaeus, 1767)	<i>Dichonia areola</i> Esp.		Noctuidae (N)		-
09682.0	<i>Allophyes</i>	<i>oxyacanthae</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Meganephria oxyacanthae</i> L.		Noctuidae (N)		x
09689.0	<i>Valeria</i>	<i>oleagina</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Synvaleria oleagina</i> Schiff.;		Noctuidae (N)	2	x
09690.0	<i>Valeria</i>	<i>jaspidea</i>		(Villers, 1789)	<i>Valeria oleaginea</i> DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775		Noctuidae (N)	1	x
09694.0	<i>Dichonia</i>	<i>aprilina</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Synvaleria jaspidea</i> Vill.		Noctuidae (N)		x
09696.0	<i>Dichonia</i>	<i>convergens</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Agriopsis aprilina</i> L.; <i>Griposia aprilina</i> L.		Noctuidae (N)	V	x
09699.0	<i>Dryobotodes</i>	<i>eremita</i>		(Fabricius, 1775)	<i>Agriopsis convergens</i> F.; <i>Griposia convergens</i> Schiff.		Noctuidae (N)	3	x
09706.0	<i>Antitype</i>	<i>chi</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Dryobotodes protea</i> Bkh.		Noctuidae (N)		x
09710.0	<i>Armoconia</i>	<i>caecimacula</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)		dt. Name auch "Graubraune Wollrückeneule"	Noctuidae (N)		x
09711.0	<i>Armoconia</i>	<i>senex</i>		(Geyer, 1828)		dt. Name auch "Mittelrheintal-Früherbsteule"	Noctuidae (N)	2	x
09720.0	<i>Polymixis</i>	<i>polymita</i>		(Linnaeus, 1761)	<i>Orthosia senex</i> Guen.		Noctuidae (N)	1	-
09721.0	<i>Polymixis</i>	<i>xanthomista</i>		(Hübner, 1819)	<i>Antitype polymita</i> L.		Noctuidae (N)	V	x
					<i>Antitype xanthomista</i> Hbn.		Noctuidae (N)		x

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
09725.0	<i>Polymixis</i>	<i>flavicincta</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Antitype flavicincta</i> Schiff.		Noctuidae (N)	2	x
09734.0	<i>Polymixis</i>	<i>gemmea</i>		(Treitschke, 1825)	<i>Crypsedra gemma</i> Tr.; <i>Crypsedra gemmea</i> Tr.		Noctuidae (N)		x
09738.0	<i>Blepharita</i>	<i>satura</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Crino satura</i> Schiff.		Noctuidae (N)		x
09741.0	<i>Mniotype</i>	<i>adusta</i>		(Esper, 1790)	<i>Blepharita adusta</i> ESP., 1790; <i>Crino adusta</i> Esp.		Noctuidae (N)		x
09748.0	<i>Apamea</i>	<i>monoglypha</i>		(Hufnagel, 1766)	<i>Parastichtis monoglypha</i> Hufn.	dt. Name auch "Waldrasen-Graswurzeleule"	Noctuidae (N)		x
09752.0	<i>Apamea</i>	<i>lithoxylea</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Parastichtis lithoxylea</i> F.	dt. Name auch "Trockenrasen-Graswurzeleule"	Noctuidae (N)		x
09753.0	<i>Apamea</i>	<i>sublustris</i>		(Esper, 1788)	<i>Parastichtis sublustris</i> Esp.	dt. Name auch "Sumpfwiesen-Graswurzeleule"	Noctuidae (N)		x
09755.0	<i>Apamea</i>	<i>crenata</i>		(Hufnagel, 1766)	<i>Parastichtis rurea</i> F.		Noctuidae (N)		x
09756.0	<i>Apamea</i>	<i>epomidion</i>		(Haworth, 1809)	<i>Apamea charactera</i> Hbn.; <i>Parastichtis hepatica</i> Hbn.		Noctuidae (N)		x
09757.0	<i>Apamea</i>	<i>aquila</i>		Donzel, 1837	<i>Parastichtis aquila</i> Donz. ssp. funerea Hein.		Noctuidae (N)	2	x
09758.0	<i>Apamea</i>	<i>lateritia</i>		(Hufnagel, 1766)	<i>Parastichtis lateritia</i> Hufn.		Noctuidae (N)		x
09759.0	<i>Apamea</i>	<i>furva</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Crymodes furva</i> Hbn.		Noctuidae (N)	3	x
09763.0	<i>Apamea</i>	<i>rubirena</i>		(Treitschke, 1825)	<i>Crymodes rubirena</i> Tr.		Noctuidae (N)		x
09764.0	<i>Apamea</i>	<i>platinea</i>		(Treitschke, 1825)	<i>Crymodes platinea</i> Tr.		Noctuidae (N)	3	x
09765.0	<i>Apamea</i>	<i>oblonga</i>		(Haworth, 1809)	<i>Parastichtis oblonga</i> Haw.		Noctuidae (N)		x
09766.0	<i>Apamea</i>	<i>remissa</i>		(Hübner, 1809)	<i>Parastichtis obscura</i> Haw.		Noctuidae (N)		x
09767.0	<i>Apamea</i>	<i>unanimis</i>		(Hübner, 1813)	<i>Parastichtis unanimis</i> Tr.		Noctuidae (N)		x
09768.0	<i>Apamea</i>	<i>illyria</i>		Freyer, 1846	<i>Parastichtis illyria</i> Fr.		Noctuidae (N)		x
09770.0	<i>Apamea</i>	<i>anceps</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Parastichtis sordida</i> Bkh.		Noctuidae (N)		x
09771.0	<i>Apamea</i>	<i>sordens</i>		(Hufnagel, 1766)	<i>Parastichtis basilinea</i> F.		Noctuidae (N)		x
09774.0	<i>Apamea</i>	<i>scolopacina</i>		(Esper, 1788)	<i>Parastichtis scolopacina</i> Esp.		Noctuidae (N)		x
09775.0	<i>Apamea</i>	<i>ophiogramma</i>		(Esper, 1794)	<i>Parastichtis ophiogramma</i> Esp.		Noctuidae (N)		x
09778.0	<i>Eremobina</i>	<i>pabulatricula</i>		(Brahm, 1791)	<i>Apamea pabulatricula</i> Br.; <i>Parastichtis pabulatricula</i> Brahm		Noctuidae (N)	1	x
09780.0	<i>Oligia</i>	<i>strigilis</i>		(Linnaeus, 1758)	dt. Name auch "Striegel-Halmeulchen"		Noctuidae (N)		x
09781.0	<i>Oligia</i>	<i>versicolor</i>		(Borkhausen, 1792)	dt. Name auch "Buntes Halmeulchen"		Noctuidae (N)		x
09782.0	<i>Oligia</i>	<i>latruncula</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	dt. Name auch "Dunkles Halmeulchen"		Noctuidae (N)		x
09784.0	<i>Oligia</i>	<i>fasciuncula</i>		(Haworth, 1809)	dt. Name auch "Moorwiesen-Halmeulchen"		Noctuidae (N)		x

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
09786.0	<i>Mesoligia</i>	<i>furuncula</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Miana furuncula</i> Schiff.; <i>Oligia bicoloria</i> Vill.	dt. Name auch "Trockenrasen-Halmeulchen"	Noctuidae (N)		x
09787.0	<i>Mesoligia</i>	<i>literosa</i>		(Haworth, 1809)	<i>Miana literosa</i> Haw.; <i>Oligia literosa</i> Haw.		Noctuidae (N)		x
09789.0	<i>Mesapamea</i>	<i>secalis</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Parastichtis secalis</i> L.	dt. Name auch "Getreide-Halmeulchen"	Noctuidae (N)		x
09790.0	<i>Mesapamea</i>	<i>didyma</i>		(Esper, 1788)	<i>Mesapamea secalella</i> REMM, 1983		Noctuidae (N)		x
09791.0	<i>Mesapamea</i>	<i>remmi</i>		Rezbanayi-Reser, 1985		dt. Name auch "Remms Getreidewurzeule"	Noctuidae (N)	D	x
09794.0	<i>Photodes</i>	<i>captiuncula</i>		(Treitschke, 1825)	<i>Oligia captiuncula</i> Tr.		Noctuidae (N)	2	x
09795.0	<i>Photodes</i>	<i>minima</i>		(Haworth, 1809)	<i>Petilampa minima</i> Haw.	dt. Name auch "Kleine Sumpfgraseule"	Noctuidae (N)		x
09797.0	<i>Eremobia</i>	<i>ochroleuca</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)		dt. Name auch "Ockerfarbene Queckeneule"	Noctuidae (N)	3	x
09801.0	<i>Luperina</i>	<i>testacea</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Palluperina testacea</i> Hbn.	dt. Name auch "Lehmfarbige Graswurzeule"	Noctuidae (N)		x
09803.0	<i>Luperina</i>	<i>nickerlii</i>		(Freyer, 1845)	<i>Palluperina nickerlii</i> Fr.		Noctuidae (N)	2	x
09810.0	<i>Luperina</i>	<i>dumerilii</i>		(Duponchel, 1826)	<i>Palluperina dumerilii</i> Dup.		Noctuidae (N)	1	x
09814.0	<i>Rhizedra</i>	<i>lutosa</i>		(Hübner, 1803)			Noctuidae (N)		x
09828.0	<i>Amphipoea</i>	<i>oculea</i>		(Linnaeus, 1761)	<i>Apamea oculea</i> L.	dt. Name auch "Rotbraune Stengeleule"	Noctuidae (N)		x
09829.0	<i>Amphipoea</i>	<i>fucosa</i>		(Freyer, 1830)	<i>Apamea fucosa</i> Fr.	dt. Name auch "Gelbbraune Stengeleule"	Noctuidae (N)		x
09831.0	<i>Amphipoea</i>	<i>lucens</i>		(Freyer, 1845)	<i>Apamea lucens</i> Fr.		Noctuidae (N)	3	-
09832.0	<i>Amphipoea</i>	<i>crinanensis</i>		(Burrows, 1908)	<i>Apamea crinanensis</i> Burrows		Noctuidae (N)	D	-
09834.0	<i>Hydraecia</i>	<i>micacea</i>		(Esper, 1789)	<i>Hydraecia micacea</i> Esp.;		Noctuidae (N)		x
09835.0	<i>Hydraecia</i>	<i>ultima</i>		Hoist, 1965	<i>Hydraecia micacea</i> Esp.		Noctuidae (N)	G	-
09837.0	<i>Hydraecia</i>	<i>petasitis</i>		Doubleday, 1847			Noctuidae (N)	3	x
09841.0	<i>Gortyna</i>	<i>flavago</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Hydroecia petasitis</i> Dbl. <i>Xanthoecia flavago</i> Schiff.		Noctuidae (N)		x
09845.0	<i>Gortyna</i>	<i>borellii</i>		(Pierret, 1837)	<i>Hydroecia leucographa</i> Bkh.; <i>Gortyna borellii</i> lunata Freyer, 1838	dt. Name auch "Haarstrang-Eule"	Noctuidae (N)	1	x
09848.0	<i>Calamia</i>	<i>tridens</i>		(Hufnagel, 1766)	<i>Calamia virens</i> L.		Noctuidae (N)		x
09852.0	<i>Staurophora</i>	<i>celsia</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Calotaenia celsia</i> L.		Noctuidae (N)		-
09856.0	<i>Celaena</i>	<i>haworthii</i>		(Curtis, 1829)	<i>Oligia haworthii</i> Curt.	dt. Name auch "Haworths Mooreule"	Noctuidae (N)	3	x
09857.0	<i>Celaena</i>	<i>leucostigma</i>		(Hübner, 1808)	<i>Gortyna leucostigma</i> Hbn.		Noctuidae (N)		x
09859.0	<i>Nonagra</i>	<i>typhae</i>		(Thunberg, 1784)	<i>Phragmitiphila typhae</i> Thnbg.		Noctuidae (N)		x

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
09861.0	<i>Phragmatiphila</i>	<i>nexa</i>		(Hübner, 1808)	<i>Nonagria nexa</i> Hbn.; <i>Phragmitiphila nexa</i> Hbn.		Noctuidae (N)	3	-
09864.0	<i>Archana</i>	<i>geminipuncta</i>		(Haworth, 1809)		dt. Name auch "Zweipunkt-Schiffleule"	Noctuidae (N)	x	x
09865.0	<i>Archana</i>	<i>neurica</i>		(Hübner, 1808)			Noctuidae (N)	2	-
09866.0	<i>Archana</i>	<i>dissoluta</i>		(Treitschke, 1825)			Noctuidae (N)	3	x
09867.0	<i>Archana</i>	<i>sparganii</i>		(Esper, 1790)	<i>Archana sparganii</i> Esp.		Noctuidae (N)	V	x
09868.0	<i>Archana</i>	<i>algae</i>		(Esper, 1789)		dt. Name auch "Teichröhrlicht-Schiffleule"	Noctuidae (N)	2	x
09870.0	<i>Sedina</i>	<i>buettneri</i>		(E. Hering, 1858)	<i>Sedina buettneri</i> Hering		Noctuidae (N)	3	x
09872.0	<i>Arenostola</i>	<i>phragmitidis</i>		(Hübner, 1803)		dt. Name auch "Gelbweiße Schiffleule"	Noctuidae (N)	x	x
09874.0	<i>Chortodes</i>	<i>extrema</i>		(Hübner, 1809)	<i>Arenostola extrema</i> Hbn.; <i>Photodes extrema</i> Hbn.	dt. Name auch "Weißgraue Sumpfgraseule"	Noctuidae (N)	x	x
09875.0	<i>Chortodes</i>	<i>fluxa</i>		(Hübner, 1809)	<i>Arenostola fluxa</i> Hbn.; <i>Photodes fluxa</i> Hbn.	dt. Name auch "Gelbliche Sumpfgraseule"	Noctuidae (N)	x	x
09876.0	<i>Chortodes</i>	<i>pygmina</i>		(Haworth, 1809)	<i>Arenostola pygmina</i> Haw.;	dt. Name auch "Rötliche Sumpfgraseule"	Noctuidae (N)	V	x
09885.0	<i>Oria</i>	<i>musculosa</i>		(Hübner, 1808)	<i>Photodes pygmina</i> Haw.		Noctuidae (N)	x	x
09890.0	<i>Coenobia</i>	<i>rufa</i>		(Haworth, 1809)			Noctuidae (N)	V	x
09892.0	<i>Discestra</i>	<i>microdon</i>		(Guenée, 1852)	<i>Discestra marmorosa</i> Bkh.; <i>Scotogramma marmorosa</i> Bkh.	dt. Name auch "Hufeisenkleule"	Noctuidae (N)	3	x
09895.0	<i>Discestra</i>	<i>trifolii</i>		(Hufnagel, 1766)	<i>Scotogramma trifolii</i> Rott.	dt. Name auch "Meldenflureule" (?)	Noctuidae (N)	x	x
09899.0	<i>Discestra</i>	<i>melanopa</i>		(Thunberg, 1791)	<i>Anarta melanopa</i> Thnbg.		Noctuidae (N)	3	-
09907.0	<i>Anarta</i>	<i>myrtilii</i>		(Linnaeus, 1761)			Noctuidae (N)	V	x
09908.0	<i>Anarta</i>	<i>cordigera</i>		(Thunberg, 1788)			Noctuidae (N)	1	x
09912.0	<i>Lacanobia</i>	<i>w-latinum</i>		(Hufnagel, 1766)	<i>Mamestra w-latinum</i> Hufn.; <i>Polia genistae</i> Bkh.		Noctuidae (N)	x	x
09913.0	<i>Lacanobia</i>	<i>aliena</i>		(Hübner, 1808)	<i>Mamestra aliena</i> Hbn.; <i>Polia aliena</i> Hbn.	dt. Name auch "Trockenrasen-Kräutereule"	Noctuidae (N)	3	x
09914.0	<i>Lacanobia</i>	<i>splendens</i>		(Hübner, 1808)	<i>Mamestra splendens</i> Hbn.; <i>Polia splendens</i> Hbn.	dt. Name auch "Feuchtwiesen-Kräutereule"	Noctuidae (N)	3	x
09917.0	<i>Lacanobia</i>	<i>oleracea</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Mamestra oleracea</i> L.; <i>Polia oleracea</i> L.	Pheromon!	Noctuidae (N)	x	x
09918.0	<i>Lacanobia</i>	<i>thalassina</i>		(Hufnagel, 1766)	<i>Mamestra thalassina</i> Hufn.; <i>Polia thalassina</i> Rott.	dt. Name auch "Schwarzstrich-Kräutereule"	Noctuidae (N)	x	x
09919.0	<i>Lacanobia</i>	<i>contigua</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Mamestra contigua</i> DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775; <i>Polia contigua</i> Schiff.	dt. Name auch "Pfeiflecken-Kräutereule"	Noctuidae (N)	x	x

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
09920.0	<i>Lacanobia</i>	<i>suasa</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	Mamestra suasa DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775; Polia dissimilis Knoch	dt. Name auch "Veränderliche Kräutereule"	Noctuidae (N)		x
09925.0	<i>Hada</i>	<i>plebeja</i>		(Linnaeus, 1761)	Hada nana HUFNAGEL, 1766; Polia nana Hufn.; Lasionycta nana Hufn.		Noctuidae (N)		x
09927.0	<i>Aetheria</i>	<i>dysodea</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	Mamestra dysodea DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775; Polia spinaciae View.	dt. Name auch "Kompaßlattich-Eule"	Noctuidae (N)		x
09928.0	<i>Aetheria</i>	<i>bicolorata</i>		(Hufnagel, 1766)	Mamestra bicolorata Hufn.; Polia serena Schiff.	dt. Name auch "Hasenlattich-Eule"	Noctuidae (N)		x
09933.0	<i>Hadena</i>	<i>bicruris</i>		(Hufnagel, 1766)	Harmodia bicruris Hufn.	dt. Name auch "Lichtmelken-Eule"	Noctuidae (N)		x
09935.0	<i>Hadena</i>	<i>luteago</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	Harmodia luteago Schiff.	dt. Name auch "Braungelbe Leimkrauteule"	Noctuidae (N)	D	x
09936.0	<i>Hadena</i>	<i>andalusica</i>		(Staudinger, 1859)	Hadena luteago andalusica Stgr.; Harmodia andalusica Stgr.	dt. Name auch "Staudingers Leimkrauteule"	Noctuidae (N)	2	x
09939.0	<i>Hadena</i>	<i>compta</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	Harmodia compta Schiff.	dt. Name auch "Weißbinden-Nelkeneule"	Noctuidae (N)		x
09940.0	<i>Hadena</i>	<i>confusa</i>		(Hufnagel, 1766)	Harmodia nana Rott.	dt. Name auch "Marmorierte Nelkeneule"	Noctuidae (N)		x
09944.0	<i>Hadena</i>	<i>albimacula</i>		(Borkhausen, 1792)	Harmodia albimacula Bkh.		Noctuidae (N)	2	x
09946.0	<i>Hadena</i>	<i>filigrama</i>		(Esper, 1788)	Harmodia filigrama Esp.	dt. Name auch "Dunkelgelbe Nelkeneule"	Noctuidae (N)	2	x
09955.0	<i>Hadena</i>	<i>rivularis</i>		(Fabricius, 1775)	Harmodia rivularis F.		Noctuidae (N)		x
09957.0	<i>Hadena</i>	<i>perplexa</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	Hadena lepida Esp.; Harmodia lepida Esp.	dt. Name auch "Leimkraut-Nelkeneule"	Noctuidae (N)		x
09964.0	<i>Hadena</i>	<i>irregularis</i>		(Hufnagel, 1766)	Epia irregularis Hufn.	dt. Name auch "Gipskraut-Nelkeneule"	Noctuidae (N)	1	x
09968.0	<i>Sideridis</i>	<i>lampra</i>		(Schawerda, 1913)	Sideridis anapheles NYE, 1975; Sideridis evidens Hbn.; Sideridis evidens Hbn.		Noctuidae (N)	0	x
09969.0	<i>Sideridis</i>	<i>albicolon</i>		(Hübner, 1813)	Sideris albicolon Sepp;		Noctuidae (N)	3	x
09972.0	<i>Helophobus</i>	<i>reticulata</i>		(Goeze, 1781)	Trichoclea albicolon Hbn. Hadena reticulata Vill.	dt. Name auch "Netzeule"	Noctuidae (N)		x
09984.0	<i>Melanchnra</i>	<i>persicariae</i>		(Linnaeus, 1761)	Mamestra persicariae L.; Polia persicariae L.		Noctuidae (N)		x
09985.0	<i>Melanchnra</i>	<i>pisi</i>		(Linnaeus, 1758)	Mamestra pisi LINNAEUS, 1758; Polia pisi L.		Noctuidae (N)		x
09987.0	<i>Mamestra</i>	<i>brassicae</i>		(Linnaeus, 1758)	Barathra brassicae L.	Pheromon!	Noctuidae (N)		x

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
09989.0	<i>Papestra</i>	<i>biren</i>		(Goeze, 1781)	Mamestra biren GOEZE, 1781; Polia glauca Hbn.; Mamestra glauca Hbn.	dt. Name auch "Moonwald-Blättereule"	Noctuidae (N)	V	x
09991.0	<i>Polia</i>	<i>bombycina</i>		(Hufnagel, 1766)	Aplecta advena Schiff.	dt. Name auch "Hauhechel-Blättereule"	Noctuidae (N)		x
09992.0	<i>Polia</i>	<i>hepatica</i>		(Clerck, 1759)	Aplecta tincta Brahm	dt. Name auch "Birken-Blättereule"	Noctuidae (N)	V	x
09993.0	<i>Polia</i>	<i>nebulosa</i>		(Hufnagel, 1766)	Aplecta nebulosa Hufn.	dt. Name auch "Waldstauden-Blättereule"	Noctuidae (N)		x
09999.0	<i>Mythimna</i>	<i>turca</i>		(Linnaeus, 1761)	Hyperiodes turca L.	dt. Name auch "Rotbraune Graseule"	Noctuidae (N)	V	x
10000.0	<i>Mythimna</i>	<i>conigera</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	Sideridis conigera Schiff.	dt. Name auch "Weißfleck-Graseule"	Noctuidae (N)		x
10001.0	<i>Mythimna</i>	<i>ferrago</i>		(Fabricius, 1787)	Hyphilarie lithargyria Esp.	dt. Name auch "Kapuzen-Graseule"	Noctuidae (N)		x
10002.0	<i>Mythimna</i>	<i>albipuncta</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	Hyphilarie albipuncta F.	dt. Name auch "Weißpunkt-Graseule"	Noctuidae (N)		x
10003.0	<i>Mythimna</i>	<i>vitellina</i>		(Hübner, 1808)	Sideridis vitellina Hbn.	dt. Name auch "Südliche Graseule"	Noctuidae (N)		x
10004.0	<i>Mythimna</i>	<i>pudorina</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	Sideridis pudorina Schiff.	dt. Name auch "Breitflügel-Graseule"	Noctuidae (N)		x
10005.0	<i>Mythimna</i>	<i>straminea</i>		(Treitschke, 1825)	Sideridis straminea Tr.	dt. Name auch "Spitzflügel-Graseule"	Noctuidae (N)	V	x
10006.0	<i>Mythimna</i>	<i>impura</i>		(Hübner, 1808)	Sideridis impura Hbn.	dt. Name auch "Stumpfflügel-Graseule"	Noctuidae (N)		x
10007.0	<i>Mythimna</i>	<i>pallens</i>		(Linnaeus, 1758)	Sideridis pallens L.	dt. Name auch "Bleiche Graseule"	Noctuidae (N)		x
10010.0	<i>Mythimna</i>	<i>obsoleta</i>		(Hübner, 1803)	Leucania obsoleta Hbn.; Sideridis obsoleta Hbn.	dt. Name auch "Schiff-Graseule"	Noctuidae (N)		x
10011.0	<i>Mythimna</i>	<i>comma</i>		(Linnaeus, 1761)	Leucania comma L.; Sideridis comma L.	dt. Name auch "Berg-Graseule"	Noctuidae (N)		x
10017.0	<i>Mythimna</i>	<i>flammea</i>		(Curtis, 1828)	Melana flammea Curt.; Senta flammea CURTIS, 1828		Noctuidae (N)	3	-
10022.0	<i>Mythimna</i>	<i>l-album</i>		(Linnaeus, 1767)	Hyphilarie l-album L.	dt. Name auch "Weißes L"	Noctuidae (N)		x
10028.0	<i>Mythimna</i>	<i>scicula</i>		(Treitschke, 1835)	Sideridis scicula Tr.		Noctuidae (N)		?
10029.0	<i>Mythimna</i>	<i>scirpi</i>		(Duponchel, 1836)	Mythimna scicula scirpi DUPOCHNEL, 1836; Sideridis scirpi Dup.	dt. Name auch "Kleine Punktlinien-Graseule"	Noctuidae (N)		x
10034.0	<i>Mythimna</i>	<i>loreyi</i>		(Duponchel, 1827)	Acantholeucania loreyi Dup.		Noctuidae (N)		-
10035.0	<i>Mythimna</i>	<i>unipuncta</i>		(Haworth, 1809)	Sideridis unipuncta Haw.	dt. Name auch "Einpunkt-Graseule"	Noctuidae (N)		x

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
10037.0	<i>Orthosia</i>	<i>incerta</i>		(Hufnagel, 1766)	<i>Monima incerta</i> Hufn.	dt. Name auch "Variable Kätzcheneule"	Noctuidae (N)		x
10038.0	<i>Orthosia</i>	<i>gothica</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Monima gothica</i> L.	dt. Name auch "Gothica-Kätzcheneule"	Noctuidae (N)		x
10039.0	<i>Orthosia</i>	<i>cruda</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Monima pulverulenta</i> Esp.	dt. Name auch "Kleine Kätzcheneule"	Noctuidae (N)		x
10041.0	<i>Orthosia</i>	<i>miniosa</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Monima miniosa</i> F.	dt. Name auch "Rötliche Kätzcheneule"	Noctuidae (N)	3	x
10042.0	<i>Orthosia</i>	<i>opima</i>		(Hübner, 1809)	<i>Monima opima</i> Hbn. <i>Monima populi</i> Ström.; <i>Orthosia populeti</i> FABRICIUS, 1781; <i>Orthosia populi</i> Ström	dt. Name auch "Opima-Kätzcheneule"	Noctuidae (N)	3	x
10043.0	<i>Orthosia</i>	<i>populeti</i>		(Fabricius, 1775)	<i>Monima stabilis</i> View.; <i>Orthosia stabilis</i> DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775	dt. Name auch "Pappel-Kätzcheneule"	Noctuidae (N)		x
10044.0	<i>Orthosia</i>	<i>cerasi</i>		(Fabricius, 1775)		dt. Name auch "Rundflügel-Kätzcheneule"	Noctuidae (N)		x
10048.0	<i>Orthosia</i>	<i>gracilis</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Monima gracilis</i> F.	dt. Name auch "Spitzflügel-Kätzcheneule"	Noctuidae (N)		x
10050.0	<i>Orthosia</i>	<i>munda</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Monima munda</i> Esp.	dt. Name auch "Zweifleck-Kätzcheneule"	Noctuidae (N)		x
10052.0	<i>Panolis</i>	<i>flammea</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)		Pheromon!	Noctuidae (N)		x
10054.0	<i>Egira</i>	<i>conspicillaris</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Xylomania conspicillaris</i> L.;		Noctuidae (N)		x
10062.0	<i>Cerapteryx</i>	<i>graminis</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Xylomyges conspicillaris</i> L.		Noctuidae (N)		x
10064.0	<i>Tholera</i>	<i>cespitis</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)			Noctuidae (N)		x
10065.0	<i>Tholera</i>	<i>decimalis</i>		(Poda, 1761)	<i>Tholera popularis</i> F.		Noctuidae (N)		x
10068.0	<i>Pachetra</i>	<i>sagittigera</i>		(Hufnagel, 1766)	<i>Pachetra fulminea</i> F.		Noctuidae (N)		x
10070.0	<i>Eriopygodes</i>	<i>imbecilla</i>		(Fabricius, 1794)			Noctuidae (N)	3	x
10079.0	<i>Lasionycta</i>	<i>proxima</i>		(Hübner, 1809)	<i>Hada proxima</i> HBN., 1809; <i>Polia proxima</i> Hbn.	dt. Name auch "Graue Bergraseneule"	Noctuidae (N)		x
10082.0	<i>Axyia</i>	<i>putris</i>		(Linnaeus, 1761)	<i>Rhyacia putris</i> L.		Noctuidae (N)		x
10085.0	<i>Ochropleura</i>	<i>musiva</i>		(Hübner, 1803)			Noctuidae (N)	V	x
10086.0	<i>Ochropleura</i>	<i>plecta</i>		(Linnaeus, 1761)	<i>Rhyacia plecta</i> L.	dt. Name auch "Hellrandige Erdeule"	Noctuidae (N)		x
10089.0	<i>Diarsia</i>	<i>mendica</i>		(Fabricius, 1775)	<i>Rhyacia festiva</i> Schiff.		Noctuidae (N)		x
10090.0	<i>Diarsia</i>	<i>dahlia</i>		(Hübner, 1813)	<i>Rhyacia dahlia</i> Hbn.	dt. Name auch "Moorwiesen-Erdeule"	Noctuidae (N)	2	x
10092.0	<i>Diarsia</i>	<i>brunnea</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Rhyacia brunnea</i> Schiff.	dt. Name auch "Braune Erdeule"	Noctuidae (N)		x
10093.0	<i>Diarsia</i>	<i>rubi</i>		(Vieweg, 1790)	<i>Rhyacia rubi</i> View.	dt. Name auch "Rötliche Erdeule"	Noctuidae (N)		x

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
10094.0	<i>Diarsia</i>	<i>florida</i>		(F. Schmidt, 1859)	<i>Rhyacia florida</i> Schmidt	dt. Name auch "Flachmoorwiesen-Erdeule"	Noctuidae (N)	V	x
10096.0	<i>Noctua</i>	<i>pronuba</i>		Linnaeus, 1758	<i>Triphaena pronuba</i> L.		Noctuidae (N)		x
10097.0	<i>Noctua</i>	<i>orbona</i>		(Hufnagel, 1766)	<i>Triphaena orbona</i> Hufn.	dt. Name auch "Schmalflügelige Bandeule"	Noctuidae (N)	3	x
10098.0	<i>Noctua</i>	<i>interposita</i>		(Hübner, 1790)	<i>Triphaena interposita</i> Hbn.		Noctuidae (N)	G	x
10099.0	<i>Noctua</i>	<i>comes</i>		Hübner, 1813	<i>Triphaena comes</i> Hbn.	dt. Name auch "Breitflügelige Bandeule"	Noctuidae (N)		x
10100.0	<i>Noctua</i>	<i>fimbriata</i>		(Schreber, 1759)	<i>Triphaena fimbria</i> L.	dt. Name auch "Bunte Bandeule"	Noctuidae (N)		x
10102.0	<i>Noctua</i>	<i>janthina</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Triphaena janthina</i> Schiff.	dt. Name auch "Janthina-Bandeule"	Noctuidae (N)		x
10103.0	<i>Noctua</i>	<i>janthe</i>		(Borkhausen, 1792)			Noctuidae (N)		x
10105.0	<i>Noctua</i>	<i>interjecta</i>		Hübner, 1803	<i>Triphaena interjecta</i> Hbn.		Noctuidae (N)		x
10108.0	<i>Epilecta</i>	<i>linogrisea</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)			Noctuidae (N)	3	x
10110.0	<i>Lycophotia</i>	<i>molothina</i>		(Esper, 1789)	<i>Lycophotia mololitha</i> ESPEL; 1789; <i>Rhyacia molothina</i> Esp.	dt. Name auch "Graue Heidekrauteule"	Noctuidae (N)	2	x
10113.0	<i>Lycophotia</i>	<i>porphyrea</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Rhyacia porphyrea</i> Schiff.	dt. Name auch "Kleine Heidekrauteule"	Noctuidae (N)		x
10121.0	<i>Chersotis</i>	<i>multangula</i>		(Hübner, 1803)	<i>Agrotis multangula</i> Hbn.; <i>Chersotis multangula</i> Schiff.; <i>Chersotis andreae</i> DUFAY, 1973	dt. Name auch "Braune Labkrauteule" oder "Labkraut-Felsflur-Erdeule"	Noctuidae (N)	V	x
10124.0	<i>Chersotis</i>	<i>margaritacea</i>		(Villers, 1789)	<i>Rhyacia margaritacea</i> Vill.	dt. Name auch "Helle Felsrasen-Erdeule" oder "Graue Labkrauteule"	Noctuidae (N)	3	x
10130.0	<i>Chersotis</i>	<i>cuprea</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Rhyacia cuprea</i> Schiff.		Noctuidae (N)	3	x
10139.0	<i>Rhyacia</i>	<i>simulans</i>		(Hufnagel, 1766)		dt. Name auch "Simulans-Bodeneule"	Noctuidae (N)		x
10141.0	<i>Rhyacia</i>	<i>lucipeta</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)		dt. Name auch "Große Bodeneule"	Noctuidae (N)	2	x
10145.0	<i>Epipsilia</i>	<i>latens</i>		(Hübner, 1809)	<i>Epipsila latens</i> Hbn.; <i>Rhyacia latens</i> HBN., 1809		Noctuidae (N)	V	x
10156.0	<i>Paradiarsia</i>	<i>glareosa</i>		(Esper, 1788)	<i>Rhyacia glareosa</i> Esp.	dt. Name auch "Graue Spätsommer-Bodeneule"	Noctuidae (N)		x
10157.0	<i>Paradiarsia</i>	<i>punicea</i>		(Hübner, 1803)	<i>Rhyacia punicea</i> Hbn.	dt. Name auch "Moorheiden-Erdeule"	Noctuidae (N)	3	x
10161.0	<i>Eurois</i>	<i>occulta</i>		(Linnaeus, 1758)		dt. Name auch "Graue Heidelbeer-Erdeule"	Noctuidae (N)	V	x
10163.0	<i>Spaelotis</i>	<i>ravida</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Rhyacia ravida</i> Schiff.	dt. Name auch "Sandrasen-Bodeneule"	Noctuidae (N)	V	x
10169.0	<i>Opigena</i>	<i>polygona</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Agrotis polygona</i> F.		Noctuidae (N)		x

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
10171.0	<i>Graphiphora</i>	<i>augur</i>		(Fabricius, 1775)	<i>Graphiphora augur</i> F.; <i>Rhyacia augur</i> F.		Noctuidae (N)	x	x
10178.0	<i>Eugnorisma</i>	<i>depuncta</i>		(Linnaeus, 1761)	<i>Rhyacia depuncta</i> L.	dt. Name auch "Basalfleck-Bodeneule"	Noctuidae (N)	x	x
10185.0	<i>Xestia</i>	<i>speciosa</i>		(Hübner, 1813)	<i>Anomogyna speciosa</i> Hbn.;		Noctuidae (N)	2	-
10189.0	<i>Xestia</i>	<i>sincera</i>		(Herrich-Schäffer, 1851)	<i>Aplectoides speciosa</i> Hbn. <i>Anomogyna sincera</i> H. S.		Noctuidae (N)	1	x
10199.0	<i>Xestia</i>	<i>c-nigrum</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Amathes c-nigrum</i> L.; <i>Rhyacia c-nigrum</i> L.		Noctuidae (N)	x	x
10200.0	<i>Xestia</i>	<i>ditrapezium</i>		(Denis & Schiffmüller, 1775)	<i>Amathes ditrapezium</i> Schiff.;		Noctuidae (N)	x	x
10201.0	<i>Xestia</i>	<i>triangulum</i>		(Hufnagel, 1766)	<i>Rhyacia ditrapezium</i> Bkh. <i>Amathes triangulum</i> Hufn.;	dt. Name auch "Triangel-Bodeneule"	Noctuidae (N)	x	x
10203.0	<i>Xestia</i>	<i>ashworthii</i>		(Doubleday, 1855)	<i>Amathes ashworthii</i> Dbl.;	dt. Name auch "Aschgraue Bodeneule"	Noctuidae (N)	3	x
10204.0	<i>Xestia</i>	<i>baja</i>		(Denis & Schiffmüller, 1775)	<i>Rhyacia candelarum</i> Stgr. <i>Amathes baja</i> Schiff.;		Noctuidae (N)	x	x
10206.0	<i>Xestia</i>	<i>rhomboidea</i>		(Esper, 1790)	<i>Amathes rhomboidea</i> Esp.;	dt. Name auch "Rhombus-Bodeneule"	Noctuidae (N)	x	x
10207.0	<i>Xestia</i>	<i>castanea</i>		(Esper, 1798)	<i>Rhyacia rhomboidea</i> Esp. <i>Amathes castanea</i> Esp.; <i>Rhyacia Bodeneule</i> " oder <i>castanea</i> Esp.	dt. Name auch "Ginsterheiden-Bodeneule"	Noctuidae (N)	2	x
10210.0	<i>Xestia</i>	<i>collina</i>		(Boisduval, 1840)	<i>Amathes collina</i> B.; <i>Rhyacia collina</i> Bsd.	dt. Name auch "Mittelgebirgs-Bodeneule"	Noctuidae (N)	2	x
10211.0	<i>Xestia</i>	<i>sexstrigata</i>		(Haworth, 1809)	<i>Amathes sexstrigata</i> Haw.;	dt. Name auch "Sechslinien-Bodeneule"	Noctuidae (N)	x	x
10212.0	<i>Xestia</i>	<i>xanthographa</i>		(Denis & Schiffmüller, 1775)	<i>Rhyacia umbrosa</i> Hbn. <i>Amathes xanthographa</i> Schiff.;	dt. Name auch "Braune Spätsommer-Bodeneule"	Noctuidae (N)	x	x
10216.0	<i>Xestia</i>	<i>agathina</i>		(Duponchel, 1827)	<i>Rhyacia xanthographa</i> Schiff.	dt. Name auch "Heidekraut-Erdeule"	Noctuidae (N)	2	x
10218.0	<i>Eugraphe</i>	<i>sigma</i>		(Denis & Schiffmüller, 1775)	<i>Euretagrotis agathina</i> Dup. <i>Rhyacia sigma</i> Schiff.		Noctuidae (N)	3	x
10220.0	<i>Coenophila</i>	<i>subrosea</i>		(Stephens, 1829)	<i>Eugraphe subrosea</i> Stp.;		Noctuidae (N)	2	x
10224.0	<i>Cerastis</i>	<i>rubricosa</i>		(Denis & Schiffmüller, 1775)	<i>Rhyacia subrosea</i> Steph.;	dt. Name auch "Rotbraune Frühlings-Bodeneule"	Noctuidae (N)	x	x
10225.0	<i>Cerastis</i>	<i>leucographa</i>		(Denis & Schiffmüller, 1775)	<i>Rhyacia subrosea</i> Steph.;	dt. Name auch "Gelbfleck-Frühlings-Bodeneule"	Noctuidae (N)	x	x
10228.0	<i>Naenia</i>	<i>typica</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Eugraphe subrosea</i> STEPH., 1829 <i>Phalaena typica</i> L.		Noctuidae (N)	x	x
10232.0	<i>Anaplectoides</i>	<i>prasina</i>		(Denis & Schiffmüller, 1775)	<i>Eurois prasina</i> F.	dt. Name auch "Grüne Heidelbeereule"	Noctuidae (N)	x	x

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
10236.0	<i>Protolampra</i>	<i>sobrina</i>		(Duponchel, 1843)	<i>Cerastis sobrina</i> Dup.; <i>Paradiarsia sobrina</i> Dup.		Noctuidae (N)	2	x
10238.0	<i>Peridroma</i>	<i>saucia</i>		(Hübner, 1808)	<i>Rhyacia saucia</i> Hbn.	dt. Name auch "Südliche Erdeule"	Noctuidae (N)		x
10244.0	<i>Actebia</i>	<i>praecox</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Ochropleura praecox</i> L., 1758;	dt. Name auch "Grünliche Erdeule" oder "Flugsand-Kräuterflur-Erdeule"	Noctuidae (N)	2	x
10254.0	<i>Euxoa</i>	<i>recussa</i>		(Hübner, 1817)	<i>Rhyacia praecox</i> L.		Noctuidae (N)	3	-
10259.0	<i>Euxoa</i>	<i>birivia</i>		(Denis & Schiffmüller, 1775)	<i>Euxoa biriva</i> Schiff.		Noctuidae (N)	V	-
10261.0	<i>Euxoa</i>	<i>decora</i>		(Denis & Schiffmüller, 1775)			Noctuidae (N)		-
10266.0	<i>Euxoa</i>	<i>aquilina</i>		(Denis & Schiffmüller, 1775)	<i>Euxoa apuilina</i> Schiff.	dt. Name auch "Getreideeule"	Noctuidae (N)		x
10275.0	<i>Euxoa</i>	<i>nigricans</i>		(Linnaeus, 1761)		dt. Name auch "Schwarze Erdeule"	Noctuidae (N)		x
10279.0	<i>Euxoa</i>	<i>crypta</i>		(Dadd, 1927)	<i>Euxoa brunnea</i> Hufn.	dt. Name auch "Dadds Erdeule"	Noctuidae (N)		x
10280.0	<i>Euxoa</i>	<i>tritici</i>		(Linnaeus, 1761)			Noctuidae (N)		x
10282.0	<i>Euxoa</i>	<i>obelisca</i>		(Denis & Schiffmüller, 1775)			Noctuidae (N)	V	x
10284.0	<i>Euxoa</i>	<i>cursoria</i>		(Hufnagel, 1766)		dt. Name auch "Veränderliche Dünen-Erdeule"	Noctuidae (N)	2	x
10296.0	<i>Dichagyris</i>	<i>candelisequa</i>		(Denis & Schiffmüller, 1775)	<i>Ochropleura candelisequa</i> D. & S. 1775; <i>Rhyacia candelisequa</i> Schiff.		Noctuidae (N)	2	x
10308.0	<i>Yigoga</i>	<i>signifera</i>		(Denis & Schiffmüller, 1775)	<i>Ochropleura signifera</i> DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775; <i>Ogygia signifera</i> Schiff.		Noctuidae (N)		x
10314.0	<i>Yigoga</i>	<i>forcipula</i>		(Denis & Schiffmüller, 1775)	<i>Agrotis forcipula</i> Schiff.; <i>Ogygia forcipula</i> Schiff.; <i>Ochropleura forcipula</i> D. & S., 1775	dt. Name auch "Felsgeröllhalden-Erdeule"	Noctuidae (N)	1	x
10336.0	<i>Agrotis</i>	<i>crassa</i>		(Hübner, 1803)	<i>Scotia crassa</i> Hbn.	dt. Name auch "Breitflügelige Erdeule"	Noctuidae (N)	V	x
10343.0	<i>Agrotis</i>	<i>puta</i>		(Hübner, 1803)	<i>Scotia puta</i> Hbn.	dt. Name auch "Schmalflügelige Erdeule"	Noctuidae (N)		x
10346.0	<i>Agrotis</i>	<i>ipilon</i>		(Hufnagel, 1766)	<i>Agrotis ypsilon</i> Rott.; <i>Scotia ipilon</i> Hufn.		Noctuidae (N)		x
10348.0	<i>Agrotis</i>	<i>exclamationis</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Scotia exclamationis</i> L.	dt. Name auch "Ausrufungszeichen(-Eule)"	Noctuidae (N)		x
10350.0	<i>Agrotis</i>	<i>clavis</i>		(Hufnagel, 1766)	<i>Agrotis corticea</i> Hbn.; <i>Scotia clavis</i> Hufn.	dt. Name auch "Magerwiesen-Bodeneule"	Noctuidae (N)		x
10351.0	<i>Agrotis</i>	<i>segetum</i>		(Denis & Schiffmüller, 1775)	<i>Agrotis segetis</i> Schiff.; <i>Scotia segetum</i> Schiff.		Noctuidae (N)		x
10356.0	<i>Agrotis</i>	<i>vestigialis</i>		(Hufnagel, 1766)	<i>Scotia vestigialis</i> Hufn.		Noctuidae (N)		x
10360.0	<i>Agrotis</i>	<i>cinerea</i>		(Denis & Schiffmüller, 1775)	<i>Scotia cinerea</i> Schiff.		Noctuidae (N)	3	x

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
10368.0	<i>Panthea</i>	<i>coenobita</i>		(Esper, 1785)			Pantheidae (N)		x
10370.0	<i>Trichosea</i>	<i>ludifica</i>		(Linnaeus, 1758)	Moma ludifica L.		Pantheidae (N)	1	x
10372.0	<i>Colocasia</i>	<i>coryli</i>		(Linnaeus, 1758)			Pantheidae (N)		x
10375.0	<i>Lymantria</i>	<i>monacha</i>		(Linnaeus, 1758)			Lymantriidae (B)		+
10376.0	<i>Lymantria</i>	<i>dispar</i>		(Linnaeus, 1758)			Lymantriidae (B)		+
10387.0	<i>Calliteara</i>	<i>pubibunda</i>		(Linnaeus, 1758)	Dasychira pudibunda L.; Elkneria pubibunda LINNAEUS, 1758		Lymantriidae (B)		+
10392.0	<i>Dicallomera</i>	<i>fascelina</i>		(Linnaeus, 1758)	Dasychira fascelina L.	dt. Name auch "Rötlichgrauer Bürstenspinner"	Lymantriidae (B)	3	0
10394.0	<i>Gynaephora</i>	<i>selenitica</i>		(Esper, 1789)	Dasychira selenitica Esp.		Lymantriidae (B)	2	1
10396.0	<i>Orgyia</i>	<i>recens</i>		(Hübner, 1819)	Orgyia gonostigma F.	Zuordnung zu gonostigma und recens vom jeweiligen Autor abhängig, daher immer überprüfen, auf welches Bestimmungswerk sich die Angabe bezieht!	Lymantriidae (B)	2	0
10397.0	<i>Orgyia</i>	<i>antiqua</i>		(Linnaeus, 1758)	Orgyia recens Hbn.	Zuordnung zu antiqua und recens vom jeweiligen Autor abhängig, daher immer überprüfen, auf welches Bestimmungswerk sich die Angabe bezieht!	Lymantriidae (B)		+
10398.0	<i>Orgyia</i>	<i>antiquoides</i>		(Hübner, 1822)	Orgyia ericae Germ.	Schreibfehler in Karsholt & Razowski (1996): antiquoides anstatt antiquoides	Lymantriidae (B)	1	-
10405.0	<i>Euproctis</i>	<i>chrysoorrhoea</i>		(Linnaeus, 1758)			Lymantriidae (B)		+
10406.0	<i>Euproctis</i>	<i>similis</i>		(Fuessly, 1775)	Porthesia similis Fuessly;		Lymantriidae (B)		+
10410.0	<i>Laelia</i>	<i>coenosa</i>		(Hübner, 1808)	Prothesia similis Fuessly		Lymantriidae (B)	2	-
10414.0	<i>Leucoma</i>	<i>salicis</i>		(Linnaeus, 1758)	Stilpnotia salicis L.		Lymantriidae (B)		G
10416.0	<i>Arctornis</i>	<i>I-nigrum</i>		(Müller, 1764)			Lymantriidae (B)		+
10422.0	<i>Meganola</i>	<i>togatulalis</i>		(Hübner, 1798)	Roeselia togatulalis Hb.	dt. Name auch "Schwarzliniertes Graueulchen"	Nolidae (N)	2	0
10423.0	<i>Meganola</i>	<i>strigula</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	Roeselia strigula Schiff.	dt. Name auch "Hellgraues Graueulchen"	Nolidae (N)		V +
10425.0	<i>Meganola</i>	<i>albula</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	Roeselia albula Schiff.	dt. Name auch "Weißliches Graueulchen"	Nolidae (N)		V 3
10427.0	<i>Nola</i>	<i>cucullatella</i>		(Linnaeus, 1758)	Nola cucullatella L.		Nolidae (N)		+
10429.0	<i>Nola</i>	<i>confusalis</i>		(Herrich-Schäffer, 1847)	Celama confusalis H.-S.		Nolidae (N)		+
10430.0	<i>Nola</i>	<i>cicatricalis</i>		(Treitschke, 1835)	Celama cicatricalis Tr.	nach Angaben Dr. Ernst im RP Darmstadt, nach Angabe Falkenhahn 1993 Marburg	Nolidae (N)	2	?

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
10431.0	<i>Nola</i>	<i>aerugula</i>		(Hübner, 1793)	<i>Celama centonalis</i> Hbn.		Nolidae (N)	V	D
10434.0	<i>Nola</i>	<i>squalida</i>		Staudinger, 1871			Nolidae (N)	-	-
10435.0	<i>Nola</i>	<i>crisatula</i>		(Hübner, 1793)	<i>Celama cristatula</i> Hbn.		Nolidae (N)	1	Z1
10436.0	<i>Nola</i>	<i>subchlamydula</i>		Staudinger, 1871	<i>Celama subchlamydula</i> Stgr.	nach Angaben Dr. Ernst im RP Darmstadt	Nolidae (N)	1	-
10437.0	<i>Nola</i>	<i>chlamytulalis</i>		(Hübner, 1813)	<i>Celama chlamytulalis</i> Hbn.; <i>Nola chlamytulalis</i> HBN., 1813	Literaturmeldungen vor den Arbeiten von DUFAY 1958f lassen sich u. U. nicht eindeutig N. revayana oder N. degeneraria zuordnen.	Nolidae (N)	-	-
10441.0	<i>Nycteola</i>	<i>revayana</i>		(Scopoli, 1772)	<i>Sarothripus revayanus</i> Scop.		Nolidae (N)	+	+
10443.0	<i>Nycteola</i>	<i>degenerana</i>		(Hübner, 1799)	<i>Sarothripus degeneranus</i> Hbn.	siehe unter N. revayana Scop.!	Nolidae (N)	1	D
10444.0	<i>Nycteola</i>	<i>asiatica</i>		(Krulikovsky, 1904)	<i>Sarothripus asiatica</i> Krul.		Nolidae (N)	-	-
10445.0	<i>Nycteola</i>	<i>siculana</i>		(Fuchs, 1899)	<i>Sarothripus siculana</i> Fuchs		Nolidae (N)	D	-
10449.0	<i>Bena</i>	<i>bicolorana</i>		(Fuessly, 1775)	<i>Bena prasinana</i> LINNAEUS, 1758; <i>Pseudoips bicolorana</i> Fuessl.; <i>Hylophila bicolorana</i> Fuessl.		Nolidae (N)	+	+
10451.0	<i>Pseudoips</i>	<i>prasinana</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Bena prasinana</i> L.; <i>Pseudoips fagana</i> FABRICIUS, 1781; <i>Hylophila prasinana</i> L.		Nolidae (N)	+	+
10456.0	<i>Earias</i>	<i>clorana</i>		(Linnaeus, 1761)	<i>Earias chlorana</i> L.	dt. Name auch "Weiden-Kahneule"	Nolidae (N)	+	+
10459.0	<i>Earias</i>	<i>vernana</i>		(Fabricius, 1787)		dt. Name auch "Silberpappel-Kahneule"	Nolidae (N)	3	R
10464.0	<i>Nudaria</i>	<i>mundana</i>		(Linnaeus, 1761)			Arctiidae (B)	R	R
10466.0	<i>Thumatha</i>	<i>senex</i>		(Hübner, 1808)	<i>Comacia senex</i> Hbn.		Arctiidae (B)	V	V
10468.0	<i>Paidia</i>	<i>rica</i>		(Freyer, 1858)	<i>Paidia murina</i> Hb.		Arctiidae (B)	1	1
10475.0	<i>Mitochrista</i>	<i>miniata</i>		(Forster, 1771)			Arctiidae (B)	V	3
10477.0	<i>Cybosia</i>	<i>mesomella</i>		(Linnaeus, 1758)			Arctiidae (B)	+	+
10479.0	<i>Pelosis</i>	<i>muscerda</i>		(Hufnagel, 1766)			Arctiidae (B)	3	3
10480.0	<i>Pelosis</i>	<i>obtusa</i>		(Herrich-Schäffer, 1847)			Arctiidae (B)	3	2
10483.0	<i>Atolmis</i>	<i>rubricollis</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Gnophria rubricollis</i> L.		Arctiidae (B)	G	+
10485.0	<i>Lithosia</i>	<i>quadra</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Oeonistis quadra</i> L.		Arctiidae (B)	G	1
10487.0	<i>Eilema</i>	<i>depressa</i>		(Esper, 1787)	<i>Eilema deplana</i> ESPER, 1787; <i>Lithosia deplana</i> Esp.		Arctiidae (B)	+	+
10488.0	<i>Eilema</i>	<i>griseola</i>		(Hübner, 1803)	<i>Lithosia griseola</i> Hb.		Arctiidae (B)	V	R
10489.0	<i>Eilema</i>	<i>lurideola</i>		(Zincken, 1817)	<i>Lithosia lurideola</i> Zincken		Arctiidae (B)	+	+
10490.0	<i>Eilema</i>	<i>complana</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Lithosia complana</i> L.		Arctiidae (B)	+	+
10493.0	<i>Eilema</i>	<i>caniola</i>		(Hübner, 1808)			Arctiidae (B)	R	R

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
10494.0	<i>Eilema</i>	<i>palliatella</i>		(Scopoli, 1763)	<i>Eilema palliatella</i> SCOP., 1763; <i>Lithosia unita</i> Hb.; <i>Eilema unita</i> Hbn.		Arctiidae (B)	2	Z2
10495.0	<i>Eilema</i>	<i>pygmaeola</i>		(Doubleday, 1847)			Arctiidae (B)	3	G
10497.0	<i>Eilema</i>	<i>lutarella</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Lithosia pallifrons</i> Z. <i>Lithosia lutarella</i> L.		Arctiidae (B)	3	G
10499.0	<i>Eilema</i>	<i>sororcula</i>		(Hufnagel, 1766)	<i>Lithosia sororcula</i> Hfn.; <i>Systropha sororcula</i> Hbn.		Arctiidae (B)		+
10509.0	<i>Setina</i>	<i>irarella</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Philea irarella</i> Cl.; <i>Philea irarella</i> Cl.	dt. Name auch "Trockenrasen-Flechentbärchen"	Arctiidae (B)	3	2
10512.0	<i>Setina</i>	<i>aurita</i>		(Esper, 1787)	<i>Endrosa aurita</i> Esp.		Arctiidae (B)	V	Z2
10514.0	<i>Setina</i>	<i>roscida</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Endrosa kuhlweini</i> Hbn.; <i>Setina kuhlweini</i> HBN., 1824		Arctiidae (B)		0
10517.0	<i>Amata</i>	<i>phegea</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Syntomis phegea</i> L.	Wurde in der Roten Liste (Lange & Roth 1998) vergessen. Nachmeldung durch Dr. M. Ernst (RP Darmstadt).	Arctiidae (B)	2	Gx
10521.0	<i>Dysauxes</i>	<i>ancilla</i>		(Linnaeus, 1767)			Arctiidae (B)	3	1
10526.0	<i>Spiris</i>	<i>striata</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Coscinia striata</i> L.		Arctiidae (B)	3	2
10528.0	<i>Coscinia</i>	<i>cribraria</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Coscinia cribraria</i> L.		Arctiidae (B)	V	0
10535.0	<i>Utetheisa</i>	<i>pulchella</i>		(Linnaeus, 1758)			Arctiidae (B)		04
10545.0	<i>Chelis</i>	<i>maculosa</i>		(Gerning, 1780)			Arctiidae (B)	1	0
10548.0	<i>Watsonarctia</i>	<i>casta</i>		(Esper, 1785)	<i>Eucharhia casta</i> Esp.; <i>Eucharhia deserta</i> BARTEL, 1902		Arctiidae (B)	R	0
10550.0	<i>Phragmatobia</i>	<i>fuliginosa</i>		(Linnaeus, 1758)			Arctiidae (B)		+
10552.0	<i>Phragmatobia</i>	<i>luctifera</i>		(Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Arctinia caesarea</i> Goetze; <i>Phragmatobia caesarea</i> GOEZE, 1781		Arctiidae (B)	2	1
10557.0	<i>Parasemia</i>	<i>plantaginis</i>		(Linnaeus, 1758)			Arctiidae (B)	V	3
10566.0	<i>Spilosoma</i>	<i>lutea</i>		(Hufnagel, 1766)	<i>Spilarctia lubricipeda</i> L.; <i>Spilosoma luteum</i> HUFNAGEL, 1766; <i>Spilarctia lutea</i> Hufn.	Verwechslungsgefahr bei Literaturangaben zwischen L. lutea und L. lubricipeda! U. U. ist eine eindeutige Zuordnung nicht mehr möglich! FREINA & WITT (1987) führen die Art unter <i>Spilosoma lubricipedum</i> L. Dt. Name auch "Weiße Tigermotte". Siehe auch S. luteal!	Arctiidae (B)		+
10567.0	<i>Spilosoma</i>	<i>lubricipeda</i>		(Linnaeus, 1758)	<i>Spilarctia menthastri</i> Esp.; <i>Spilosoma menthastri</i> Esp.		Arctiidae (B)		+
10568.0	<i>Spilosoma</i>	<i>urticae</i>		(Esper, 1789)			Arctiidae (B)		G
10570.0	<i>Hyphantria</i>	<i>cunea</i>		(Drury, 1773)		Seit dem II. Weltkrieg in Europa eingebürgert.	Arctiidae (B)		-
10572.0	<i>Diaphora</i>	<i>mendica</i>		(Clerck, 1759)	<i>Cyncia mendica</i> Cl.		Arctiidae (B)		+

Standard-Artenliste Gesamt

KuR_Nr	Gattung	Art	Unterart	Autor	Synonym	Bemerkung	Familie	RL BRD	RL He
10579.0	<i>Rhyparia</i>	<i>purpurata</i>		(Linnaeus, 1758)			Arctiidae (B)	3	2
10583.0	<i>Diacrisia</i>	<i>sannio</i>		(Linnaeus, 1758)			Arctiidae (B)	3	3
10585.0	<i>Hyphoraia</i>	<i>aulica</i>		(Linnaeus, 1758)			Arctiidae (B)	1	0
10595.0	<i>Pericallia</i>	<i>matronula</i>		(Linnaeus, 1758)			Arctiidae (B)	1	0
10598.0	<i>Arctia</i>	<i>caja</i>		(Linnaeus, 1758)			Arctiidae (B)	V	+
10600.0	<i>Arctia</i>	<i>villica</i>		(Linnaeus, 1758)			Arctiidae (B)	1	2
10601.0	<i>Arctia</i>	<i>festiva</i>		(Hufnagel, 1766)	Ammobiota festiva Hfm.; Arctia hebe L.		Arctiidae (B)	0	0
10603.0	<i>Callimorpha</i>	<i>dominula</i>		(Linnaeus, 1758)	Panaxia dominula L.		Arctiidae (B)	3	2
10605.0	<i>Euplagia</i>	<i>quadripunctaria</i>		(Poda, 1761)	Callimorpha quadripunctaria Poda; Panaxia quadripunctaria Poda	Deutscher Name nach Forster & Wohlfahrt "Russischer Bär"i	Arctiidae (B)	V	3
10607.0	<i>Tyria</i>	<i>jacobaeae</i>		(Linnaeus, 1758)	Hipocrita jacobaea L.; Thyria jacobaeae L.		Arctiidae (B)	V	3
10999.0	<i>Eupithecia</i>	<i>spec.</i>		.		Eintrag für nicht bestimmte Belege von Eupitheciien (Blütenspanner)	Geometridae (G)		x